



ZARGES



2017

ZARGES

Voor professionals in bouw en industrie

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



ZARGES – kwaliteit van topklasse.

ZARGES staat al ruim 80 jaar voor kwaliteit van topklasse, doorlopende innovaties en een uitstekende service. Producten van ZARGES, veelal van aluminium, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn betrouwbaar en hebben een lange levensduur.

Doordat wij al tientallen jaren als Europees markt- en innovatieleider opereren, ontwikkelen en bieden wij u producten en diensten die qua veiligheid, duurzaamheid en ergonomie de marktstandaard bepalen.

We verbeteren continu onze producten, diensten en software en breiden ons aanbod uit met maar één doel voor ogen: voor elke klus of project en in iedere situatie de ideale oplossing.

Goede ideeën ontstaan bij ons vooral in nauwe samenwerking met onze klanten. Daarom bezoeken onze technisch adviseurs u graag op locatie om samen te analyseren welke uitdaging moet worden opgelost.

Op het gebied van klimmen, verpakken & transporteren en speciale oplossingen: ZARGES is uw partner! Ontdek in de nieuwe ZARGES catalogus ons hoogwaardige productassortiment, unieke systeemoplossingen en talloze innovatieve vernieuwingen.

Als u vragen hebt, een individuele oplossing zoekt of gewoon meer informatie wilt: ons serviceteam staat u graag te woord!

Telefoon: + 31 13 523 1130

E-mail: info@zarges.nl

Website: www.zarges.nl

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Inhoudsopgave

Meer over ZARGES	2
» NIEUW Noviteiten	4
Kwaliteit en service	5



.....	
.....	
.....	
.....	
.....	



01

KLIMTECHNIEK vanaf pag.



02 Ladders en trappen	40
Nieuwe norm EN 131	44
Enkele ladders	46
Opsteekladders en optrekladders	47
Trappen, eenzijdig beklimbaar	49
Trappen, tweezijdig beklimbaar	52
Reformladders en Multifunctionele ladders	55
Werkplatformen	59
Telescoopladders	60
Accessoires en reserve-onderdelen	62
Ladderaccessoires en reserve-onderdelen	64
Kooiladders	68
Schachttechniek	70
03 Rolsteigers	72
Vouwsteiger COMPACT	76
Rolsteigers Z300	80
Accessoires en losse onderdelen	81

Ladders en trappen
vanaf pag. 40



02



Steigers
vanaf pag. 72

03

Informatie en
Service
vanaf pag. 82



04

INFORMATIE EN SERVICE vanaf pag.



04 Informatie en service	82
Aanvullende informatie	86
Website/service/ladderkeuringen/seminars	91
Trefwoordenindex / Zoekregister	96

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

ZARGES – Noviteiten

Als innovatieleider verbeteren we continu onze oplossingen en producten en breiden we ons assortiment uit. Ons voornaamste doel: voor elke toepassing de juiste oplossing bieden. Want goede ideeën ontstaan bij ons altijd in nauwe samenwerking met onze klanten.

Ook in onze actuele catalogus vinden professionals weer nieuwe producten voor uiteenlopende taken. Veel plezier bij uw ontdekkingstocht!

Z 300 S-PLUS vouwsteiger COMPACT:

De vouwsteiger met als plus extra veiligheid, incl. voorloopleuning en platformen om de 2 meter.

Meer informatie vanaf pagina 76.



Innovatieve accessoires, bijv. kokerverlenging:

Voor meer veiligheid, comfort en ergonomie in elke situatie.

Meer informatie vanaf pagina 64.



K 470 Pick-up kist:

Bliksemsnel opgeruimd.

Meer informatie vanaf pagina 22.



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Kwaliteit en service van de marktleider – daarop kunt u vertrouwen.

De naam ZARGES staat al meer dan 80 jaar borg voor de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij de constructie van producten baseren wij ons op ideeën en ervaringen uit de verschillende markten en uiteraard op eisen, zoals die in de toepasselijke normen en wetten worden

gesteld. Dat weerspiegelt zich enerzijds in de betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze producten, die moeten voldoen aan de hoge verwachtingen die onze klanten en partners ervan hebben.

Details waarin wij ons onderscheiden:



Comfort-sluitingen voor ZARGES kisten
combineren uitstekende ergonomische eigenschappen met een buitengewone levensduur.



Comforthandgrepen voor ZARGES kisten
combineren uiterste belastbaarheid en ergonomische eigenschappen.



ZARGES dekselafdichting
Geschuimde dekselafdichting, veilig in de deksel en zeker tegen beschadiging. Biedt goede bescherming tegen stof en vocht, tijdens het hele leven van de kist.



Nieuwe Europese Norm EN 131
ZARGES levert vanaf april 2017, naast de Wettelijke Eisen (Warenwet), alle ladders en trappen al volgens deze nieuwe norm, categorie "professioneel".
Meer informatie leest u op pag. 44/45.



Hoogwaardige felsverbinding van ZARGES
De sport wordt volledig opgesloten en daarna keurig omgefist. Dit geeft een onwrikbare stand. Felsranden optimaal omgezet – zonder scheurvorming.



Rolsteigerklauwen van ZARGES
De ZARGES rolsteigerklauw heeft een automatische inrastfunctie en ligt met zijn bijzonder brede vorm stevig op de sporten, zodat niets kan wiebelen. Hoe breder en nauwkeuriger de klauwen op de sporten rusten, des te beter is de greep. Bovendien

zijn klauwen van ZARGES eenvoudig te bedienen en verkanten niet.



Ladderschoenen van ZARGES, gemaakt van 2-componenten kunststof
Ladders van ZARGES zijn voorzien van speciaal ontwikkelde schoenen, gemaakt van 2-componenten kunststof. Hard kernmateriaal in de koker, zodat een stevige bevestiging in de ladderkoker

ontstaat, ook onder extreme belastingen. Zacht materiaal op het oplegpunt, zodat een optimale slipvastheid ontstaat, ook op gladde fabrieksvloeren



ZARGES leverservice voor rolsteigers
Bestelt u uw rolsteiger 's morgens voor 12.00 uur, dan leveren wij binnen Nederland binnen 48 uur, o.o.v.. Wij

leveren dus niet alleen snel, maar met een bijdrage in de vrachtkosten ook op het door u gewenste afleveradres. Wij leveren waarheen u maar wilt. Dat bespaart u de moeite van afhalen, tijd en geld. Ongeacht waar u uw ZARGES rolsteiger nodig hebt, precies op die plek wordt geleverd: in uw bedrijf of direct op uw bouwplaats.

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KLIMMEN



Voor elke toepassing het perfecte product: ladders, trappen en steigers van ZARGES.

Op de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten kunt u elke werkdag blindelings vertrouwen.

Ontdek het grote aanbod en vind het passende product voor efficiënt en veilig werken op hoogte.

Inhoud:

- 02** Ladders en trappen vanaf pag. 40
- Nieuwe norm EN 131 vanaf pag. 44
- 03** Steigers vanaf pag. 72

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



02

Ladders and stairs from ZARGES – ideal for every job.

Information, applicability, delivery time and current prices are available at TPSC branch stores

TPSC branch stores - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

These products fall under the TPSC PRO CLIENT conditions. Do you also want to become TPSC-PRO-CLIENT?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is part of Fedo management / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

ZARGES ladders en trappen – voor de veilige weg naar boven.



Ladders en trappen zijn klassieke stijgmiddelen. Ze zijn snel en flexibel inzetbaar dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen. Ons assortiment ladders en trappen is zo groot, dat er voor elke toepassing een geschikte ladder of trap beschikbaar is, zodat u de hoogst mogelijke veiligheid kunt borgen.

Ladders en trappen zijn vooral geschikt om naar een hoger gelegen werkplek te klimmen om er kort te werken, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een lamp, meet- en richtwerk, voor het spannen en losmaken van verankeringen.


Alle ladders en trappen van ZARGES voldoen aan de eisen volgens de Nederlandse Warenwet en norm EN 131 en zijn bestemd voor een maximum belasting van 150 kg.

Ladderaccessoires, bijv. boomverlenging

Voor meer veiligheid, bescherming en ergonomie in elke situatie. **Meer informatie vanaf pagina 64.**



Inhoud Hoofdstuk 02 vanaf pag.

	Nieuwe norm EN 131	<u>44</u>
	Enkele ladders	<u>46</u>
	Opsteekladders en optrekladders	<u>47</u>
	Trappen, eenzijdig beklimbaar	<u>49</u>
	Trappen, tweezijdig beklimbaar	<u>52</u>
	Reformladders en Multifunctionele ladders	<u>55</u>
	Werkplatformen	<u>59</u>
	Telescopische ladders	<u>60</u>
	Accessoires en reserve-onderdelen	<u>62</u>
	Ladderaccessoires en Reserveonderdelen	<u>64</u>
	Kooiladders	<u>68</u>
	Schachttechniek	<u>70</u>



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Ladders en trappen van ZARGES – Toepassingsvoorbeelden.



Werkplatform, inklapbaar (zie pag. 59)



Telescopisch werkplatform (zie pag. 61)



Trap met gefelste treden, eenzijdig beklimbaar (zie pag. 49)



Ladderadapter (zie pag. 67)

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Multifunctionele telescoopladder, 4-delig (zie pag. 56)



Telescopische ladder (zie pag. 60)



Reformladder, 3-delig (zie pag. 55)

ZARGES ladders en trappen –
altijd een passende oplossing.



Trap met gefelste treden, tweezijdig beklimbaar (zie pag. 52)



Reformladder, 3-delig (zie pag. 55)



Reformladder, 2-delig (zie pag. 58)



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Ladders en trappen van ZARGES: voldoet aan de nieuwe norm EN 131-1+2.

De huidige norm EN 131-1+2* voor ladders gaat aanzienlijk veranderen. Uiterlijk eind 2017 moeten alle producenten van ladders en trappen, naast het besluit draagbaar klimmateriaal (Warenwet), aan deze nieuwe Europese-Norm voldoen.

Nieuw is o.a. de indeling van alle ladders en trappen in **twee klassen**:

- **“Professional”** staat voor ladders en trappen die geschikt zijn voor professioneel gebruik.
- **“Non-professional”** staat voor ladders en trappen die enkel geschikt zijn voor particulier gebruik.

De eisen voor **“Professional”** zijn veel strenger dan bij **“Non-professional”**.

ZARGES levert reeds vanaf april 2017 alle ladders en trappen volgens de nieuwe Norm EN 131-1+2 in de klasse **“Professional”**.



Levensduur

Of het nu gaat om continue belasting of sterkte van de boom: ZARGES ladders voldoen aan de strenge eisen.



Uiterst stabiel

Bij ladders van 3 meter of langer zorgt een stabilisatiebalk dat de ladder nog stabiel staat.



Veilige antislip ladderschoenen

De antislip ladderschoenen van de ZARGES ladders zorgen er voor dat de ladder niet wegschuift.

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

ZARGES ladders – meer zekerheid voor u.

Uw voordelen in een oogopslag:



Wettelijke zekerheid

ZARGES ladders voldoen aan de vereisten van de wet en zijn naar nieuwste stand van de techniek. Ze voldoen aan de klasse "Professional".



Veilig werken

De nieuwe, strenge tests bewijzen: ZARGES ladders staan stabiel en schuiven niet weg. Zo kunnen ongevallen nog beter worden vermeden.



In heel Europa veilig werken

De nieuwe norm EN 131-1+2 geldt in heel Europa. Onafhankelijk van waar u actief bent in Europa; ZARGES ladders voldoen aan de normvereisten.



Eén keer investeren – lang profiteren

Door de eisen van de nieuwe norm zijn ZARGES ladders nog robuster en hebben een nog langere levensduur.



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Enkele ladder met sporten



Licht, flexibel en robuust: de ideale oplossing voor snelle klussen.

- Geprofileerde sporten met een breed stavlak van geëxtrudeerde profielen garanderen een hoge veiligheid.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Uitwisselbare ladderschoenen van tweecomponenten kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de boom.
- Sport-/boomverbinding door kwalitatief hoogwaardige ZARGES- felstechniek.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm.

Ladderlengte m	Werkhoogte ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
2,14	3,00	58	-	7	3,6	42507	71,50
2,42	3,25	58	-	8	4,1	42508	80,50
2,70	3,55	58	-	9	4,6	42509	89,-
2,98	3,80	58	-	10	5,1	42510	98,50
3,26	4,10	58	0,69	11	6,3	42511	106,50
3,54	4,35	68	0,79	12	6,5	42512	119,-
3,83	4,65	73	0,79	13	7,9	42513	125,-
4,11	4,90	73	0,79	14	8,3	42514	144,-
4,39	5,20	73	0,79	15	9,0	42515	157,50
4,67	5,45	73	0,89	16	9,7	42516	186,50
4,95	5,70	85	0,89	17	11,0	42517	204,-

Z 200 Enkele ladder met sporten



Voordelige enkele ladder voor snelle inzetbaarheid.

- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd aluminium profiel met horizontaal stavlak in gebruikspositie.
- De bijzondere constructie van de sporten zorgt voor een breed stavlak.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Sport-/boomverbinding door kwalitatief hoogwaardige ZARGES- felstechniek.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm.

Ladderlengte m	Werkhoogte ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
2,13	3,00	58	-	7	3,8	44807	60,-
2,69	3,50	58	-	9	4,8	44809	75,50
3,25	4,05	58	0,69	11	7,0	44811	92,-
3,82	4,60	73	0,79	13	8,2	44813	104,50
4,38	5,15	73	0,79	15	9,5	44815	131,50
4,65	5,45	73	0,89	16	10,1	44816	147,-
5,20	5,95	73	0,89	18	11,2	44818	166,50
5,75	6,50	73	0,89	20	12,2	44819	180,50

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Opsteekladder, 2-delig

De ladder voor werkzaamheden op grote hoogten.

- Gemakkelijk en nauwkeurig per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladder te gebruiken bij Bestelnr. 42519-42520.
- Geprofileerde sporten met een breed stavlak van geëxtrudeerde aluminium profielen garanderen een hoge veiligheid.
- Uitwisselbare ladderschoenen van tweecomponentenkunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de boom.
- Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Werkhoogte max. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
4,66	2,70	5,45	58	0,90	2 × 9	11,1	42519	221,50
4,94	2,98	5,70	58	0,90	2 × 10	12,2	42520	231,-
5,50	3,26	6,25	68	0,90	2 × 11	13,2	42521	262,-
6,06	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,3	42522	281,50
6,63	3,83	7,35	73	1,10	2 × 13	17,0	42523	305,50
7,19	4,11	7,90	85	1,10	2 × 14	18,4	42524	345,50
7,75	4,39	8,45	85	1,20	2 × 15	19,5	42525	380,-
8,31	4,67	9,00	85	1,20	2 × 16	22,2	42526	411,-
8,59	4,95	9,25	85	1,20	2 × 17	23,4	42527	476,-
9,15	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	24,6	42528	497,-



02

Z 200 Opsteekladder, 2-delig

De voordelige ladder om grote hoogten te bereiken.

- Gemakkelijk en nauwkeurig per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladder te gebruiken bij Bestelnr. 44834 en 44820.
- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd aluminium profiel met horizontaal stavlak in gebruikpositie.
- Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Werkhoogtemax. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
3,80	2,41	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	44834	166,50
4,90	2,93	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	44820	197,50
6,05	3,49	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	44822	225,50
7,15	4,05	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	44824	291,-
8,00	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	44826	338,50
9,15	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	24,6	44828	416,50



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Optrekladder, 2-delig



De comfortabele ladder voor werkzaamheden op grote hoogten.

- Eenvoudige en nauwkeurige hoogterestelling van sport tot sport met een insteek van 280 mm door kunststof koord en rol.
- Topdeel uitgerust met gevelrollen.
- Automatisch werkende, veerbelaste invalhaak.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Uitwisselbare ladderschoenen van tweecomponentenkunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de boom.
- Sport-/boomverbinding door kwalitatief hoogwaardige ZARGES- felstechniek.
- Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Werkhoogte max. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
7,47	4,39	8,40	85	1,10	2 × 15	23,5	42555	476,-
8,03	4,67	8,70	85	1,20	2 × 16	24,7	42556	523,50
8,59	4,95	9,25	85	1,20	2 × 17	25,9	42557	556,-
8,87	5,23	9,60	85	1,20	2 × 18	27,1	42558	587,-
9,43	5,51	10,05	85	1,20	2 × 19	28,3	42559	619,-
9,99	6,07	10,60	98	1,20	2 × 21	30,8	42561	824,-

Z 200 Optrekladder, 2-delig



De voordelige ladder om grote hoogten te bereiken.

- Eenvoudige en nauwkeurige hoogterestelling van sport tot sport met een insteek van 280 mm door kunststof koord en rol.
- Topdeel uitgerust met gevelrollen.
- Automatisch werkende, veerbelaste invalhaak.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Sport-/boomverbinding door kwalitatief hoogwaardige ZARGES- felstechniek.
- Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Werkhoogte max. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
7,63	4,50	8,30	85	1,20	2 × 16	23,6	44856	425,50

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Trap met gefelste treden, eenzijdig beklimbaar

Robuuste eenzijdig beklimbare trap.

- Gepatenteerde tredeconstructie: robuust, stabiel, duurzaam, gefelste trede-/boomverbinding.
- Groot platform met antislip gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Twee valhevels van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine spullen.
- Slipvaste schoenen van kunststof.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden (vanaf 7 treden)



Platform-hoogte m	Ladder-lengte m	Werkhoogte ca.	Buitenwerk-se breedte m	Kokermaat mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
0,61	1,34	2,60	0,42	48	3	4,8	42453	108,50
0,83	1,57	2,85	0,44	48	4	5,8	42454	124,-
1,05	1,80	3,05	0,46	48	5	6,9	42455	143,-
1,26	2,03	3,25	0,49	48	6	8,0	42456	173,-
1,48	2,26	3,50	0,51	48	7	9,1	42457	217,50
1,70	2,49	3,70	0,54	48	8	10,2	42458	245,50

Z 200 Trap met gefelste treden, eenzijdig beklimbaar



De meest compacte oplossing om veilig te staan en comfortabel te werken.

- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Ingeklapt slechts 84 mm diep.
- Trede-/boomverbinding door kwalitatief hoogwaardige ZARGES felsverbinding.
- Groot platform met antislip-profiel.
- 80 mm diepe treden.
- Aflegbak voor gereedschap en kleine spullen.
- Slipvaste schoenen van kunststof.



Platform-hoogte m	Ladder-lengte m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerk-se breedte m	Kokermaat mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
0,56	1,29	2,55	0,50	45	3	3,7	44163	90,-
0,78	1,51	2,80	0,53	45	4	4,4	44164	101,50
0,99	1,74	3,00	0,55	45	5	5,1	44165	115,-
1,20	1,97	3,20	0,57	45	6	5,9	44166	135,50
1,42	2,20	3,40	0,60	45	7	6,6	44167	152,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Z 300 Trap met geklonken treden, eenzijdig beklimbaar



De stabiele en voordelige trap voor dagelijks gebruik.

- Groot platform 250 mm × 250 mm van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Praktische kunststof aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine spullen.
- Slipvaste schoenen van kunststof.
- 80 mm diepe treden met profiel.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- 3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden (vanaf 4 treden)



3-voudig geklonken treden-/boomverbinding



Zeer stevige perlonbanden



Kunststof aflegbak

Platformhoogte m	Ladderlengte m	Werkhoogte ca. m	Buitenbreedte m	Kokermaat mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
0,70	1,41	2,70	0,42	42 / 42	3	3,6	42423	95,-
0,90	1,65	2,90	0,45	42 / 42	4	4,3	42424	119,-
1,10	1,88	3,10	0,47	42 / 42	5	5,0	42425	137,50
1,30	2,12	3,30	0,49	42 / 42	6	5,8	42426	166,50
1,55	2,36	3,55	0,53	48 / 42	7	7,0	42427	208,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 500 Trap Seventec 311

Als de hoogste stabiliteit vereist is.

- 85 mm diepe treden om veilig te kunnen staan.
- Platform met afmeting 380 mm x 260 mm met ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij opklapbare starre verbindingen aan beide zijden.
- Twee ingebouwde emmerhaken.
- Trede/boom-verbinding op 7 punten met oplegpunt in het midden van de trede.
- Gladde, prettig aanvoelende boomprofielen.
- Treden en bomen gemaakt van aluminium extrusieprofiel.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine spullen.



Ladderlengte m	Platformhoogte m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte m	Kokermaat klim-/ steundeel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestel- Nr.	Prijzen excl. BTW €
1,44	0,70	2,70	0,45	87	3	6,0	40333	157,50
1,67	0,90	2,90	0,47	87	4	7,0	40334	190,50
1,90	1,10	3,10	0,49	87	5	8,0	40335	204,-
2,13	1,35	3,35	0,52	87	6	9,0	40336	236,-
2,35	1,55	3,55	0,54	87	7	10,5	40337	300,-
2,60	1,75	3,75	0,56	87	8	13,0	40338	331,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Z 300 Trap met gefelste treden, tweezijdig beklimbaar



Robuuste trap om veilig te kunnen werken.

- Gepatenteerde tredeconstructie: robuust, stabiel, duurzaam, gefelste trede-/boomverbinding.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Robuuste stalen scharnieren.
- Slipvaste schoenen van kunststof.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.
- Dient in Nederland volgens Warenwet gebruikt te worden met steunbeugel (meerprijs Bestelnr. 40923)

» NIEUW



Ladderlengte m	Loodrechte hoogte ca. m	Werkhoogte ca.	Buitenwerkse breedte m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 x 3	5,8	42463	110,50
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 x 4	8,1	42464	137,50
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 x 5	10,2	42465	163,50
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 x 6	12,4	42466	190,50
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 x 7	14,6	42467	222,50
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 x 8	16,9	42468	246,50
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 x 10	21,5	42470	277,50

Z 300 Trap met geklonken treden, tweezijdig beklimbaar



Voordelige en stabiele trap voor dagelijks gebruik.

- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Slipvaste schoenen van kunststof.
- 80 mm diepe treden met profiel.
- 3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.
- Voorzien van eenvoudig neerklapbare steunbeugel.

» NIEUW

! Trap wordt standaard geleverd met een eenvoudig neerklapbare steunbeugel volgens Warenwet.



Ladderlengte m	Loodrechte hoogte ca. m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte m	Kokermaat mm	Aantal treden	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
0,72	0,65	2,65	0,42	42	2 x 3	4,0	5542433	134,50
0,96	0,90	2,90	0,45	42	2 x 4	5,0	5542434	158,50
1,20	1,10	3,10	0,48	42	2 x 5	6,4	5542435	192,50

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 500 Trap Seventec 302

Zeer stevige en comfortabele trap. Uitermate geschikt voor industriële toepassingen.

- 85 mm diepe treden om veilig te kunnen staan.
- Trede/boom-verbinding op 7 punten met oplegpunt in het midden van de trede.
- Voorzien van eenvoudig neerklapbare steunbeugel.
- Robuuste in de treden ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Treden en bomen gemaakt van aluminium profiel.
- Slipvaste kunststof schoenen.



Trap wordt standaard geleverd met een eenvoudig neerklapbare steunbeugel volgens Warenwet.



Ladderlengte m	Loodrechte hoogte ca. m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte m	Kokermaat mm	Aantal treden	Gewicht kg	Bestel-nr.	Prijzen excl. BTW €
0,74	0,66	2,66	0,41	87	2 × 3	4,5	5540353	181,50
0,97	0,88	2,88	0,43	87	2 × 4	6,0	5540354	215,50
1,20	1,10	3,10	0,45	87	2 × 5	7,5	5540355	245,50
1,43	1,31	3,31	0,47	87	2 × 6	9,0	5540356	297,-
1,66	1,53	3,53	0,50	87	2 × 7	10,5	5540357	328,50
1,90	1,74	3,74	0,52	87	2 × 8	12,0	5540358	393,50
2,35	2,18	4,18	0,56	87	2 × 10	15,5	5540360	418,50

Z 300 Houten trap met sporten, tweezijdig beklimbaar

Het alternatief voor aluminium trappen.

- Trapbomen van hoogwaardig, speciaal geselecteerd naaldhout, sporten van beukenhout
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige banden.
- Laag temperatuur geleidend vermogen – voelt dan ook in winter minder koud aan.



Ladderlengte m	Loodrechte hoogte ca. m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte m	Boomaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-nr.	Prijzen excl. BTW €
1,24	1,19	2,55	0,48	65	2 × 4	7,0	40104	92,50
1,52	1,45	2,80	0,51	65	2 × 5	9,0	40105	105,50
1,80	1,72	3,10	0,54	65	2 × 6	11,0	40106	123,-
2,08	1,98	3,35	0,57	65	2 × 7	13,0	40107	136,50
2,36	2,27	3,65	0,60	65	2 × 8	15,0	40108	154,-
2,92	2,74	4,20	0,66	65	2 × 10	18,0	40110	191,50

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



02

Z 300 Bokladder met gefelste sporten, tweezijdig beklimbaar



Licht, robuust en flexibel ideaal voor snelle klussen.

- Conische ladder met brede basis voor een optimale standvastigheid.
- Geribbelde sporten met een breed stavlak van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- Uitwisselbare ladderschoenen van tweecomponentenkunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de boom.
- Sport-/boomverbinding uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.

Ladder-lengte m	Loodrechte hoogte ca. m	Werkhoogte ca.	Buitenwerkse breedte m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	42404	125,-
1,50	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	42405	157,50
1,78	1,75	3,00	0,53	58	2 × 6	6,3	42406	189,50
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	42407	212,-
2,34	2,29	3,55	0,59	58	2 × 8	8,4	42408	240,-
2,62	2,54	3,80	0,62	58	2 × 9	9,8	42409	268,-
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,0	42410	304,50
3,20	3,10	4,35	0,68	58	2 × 11	12,4	42411	343,50
3,49	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,9	42412	379,-
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	15,1	42414	483,50
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	18,1	42416	597,-
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	20,6	42418	708,-
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	22,5	42420	868,50

Z 200 Bokladder met gefelste sporten, tweezijdig beklimbaar



Voordelige bokladder voor snelle inzetbaarheid.

- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontaal stavlak in gebruikpositie.
- De bijzondere constructie van de sporten zorgt voor een breed stavlak.
- Met stabilisatiebalk voor stabiel staan.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Sport-/boomverbinding uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.

Ladder-lengte m	Loodrechte hoogte ca. m	Werkhoogte ca. m	Stabilisatie-balk m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
2,10	2,02	3,30	0,70	58	2 × 7	7,4	44847	164,50
2,65	2,56	3,85	0,70	58	2 × 9	9,7	44849	201,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Reformladder, 3-delig

Het veelzijdige talent met veel functies en diverse toepassingen.

- Stabiele, starre verbinding, gebruiksvriendelijk en met transportbeveiliging.
- Geribbelde sporten met een breed stavlak van geëxtrudeerde aluminium profielen garanderen een hoge veiligheid.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Sport-/boomverbinding uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.

Laddertengte uitgeschoven m	Lengte als 2-dlg. enkele ladder en als bokladder met opsteekdeel m	Laddertengte, ingeschoven m	Werkhoogte als 3-dlg. enkele ladder, max. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
4,10	2,98	1,86	4,90	58	0,80	3 x 6	13,4	42536	313,-
4,94	3,54	2,14	5,70	68	0,80	3 x 7	15,1	42537	334,-
5,78	4,11	2,42	6,55	68	0,90	3 x 8	17,8	42538	355,-
6,63	4,67	2,71	7,35	73	0,90	3 x 9	20,0	42539	413,-
6,91	4,95	2,99	7,60	85	1,00	3 x 10	21,8	42540	475,-
7,75	5,51	3,27	8,45	85	1,00	3 x 11	24,8	42541	511,-
8,31	6,07	3,55	9,00	85	1,10	3 x 12	28,3	42542	549,-
8,87	6,35	3,83	9,50	98	1,10	3 x 13	30,2	42543	631,-
9,43	6,63	4,11	10,05	98	1,10	3 x 14	32,1	42544	711,-

**Z 200 Reformladder, 3-delig**

Veel functionaliteit met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd aluminium profiel met horizontaal stavlak in gebruikpositie.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Sport-/boomverbinding uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.

Laddertengte uitgeschoven m	Lengte als 2-dlg. enkele ladder en als bokladder met opsteekdeel m	Laddertengte, ingeschoven m	Werkhoogte als 3-dlg. enkele ladder, max. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
4,40	3,25	2,14	5,20	58	0,80	3 x 7	13,8	44837	236,-
5,25	3,85	2,42	6,00	68	0,90	3 x 8	16,3	44838	266,-
6,10	4,40	2,70	6,85	73	0,90	3 x 9	18,0	44839	302,-
6,65	4,65	2,98	7,35	73	1,00	3 x 10	20,5	44840	357,-
7,20	5,25	3,26	7,90	85	1,00	3 x 11	22,3	44841	387,-
8,30	5,80	3,54	9,00	85	1,10	3 x 12	25,9	44842	461,-
8,90	6,35	3,80	9,55	85	1,10	3 x 13	27,7	44843	514,-



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Multifunctionele telescoopladder, 4-delig.



De alleskunner onder de ladders.

- Gewenste werkhogte per sportafstand van 280 mm instelbaar.
- Voor transport compact en plaatsbesparend in elkaar te schuiven.
- Met automatische staalscharnieren.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Sport-/boomverbinding uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES-felsverbinding.



Tip van ZARGES

Optimaal geschikt voor gebruik op trappen dankzij hoogterestelling per sport aan beide zijden.



Bokladder, ingeschoven



Bokladder, uitgeschoven



Bokladder, voor gebruik op trappen geschikt



Enkele ladder

Laddertlengte als enkele ladder m	lengte als bokladder m	Werkhoogte als enkele ladder ca. m	Werkhoogte als bokladder ca. m	Buitenwerkse breedte m	Afmetingen, ingeklapt m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
4,17	2,20	4,95	3,40	0,56	0,56 x 1,30 x 0,21	60 / 70	4 x 4	13,0	42394	364,50
5,29	2,70	6,05	3,90	0,63	0,63 x 1,58 x 0,21	60 / 70	4 x 5	16,0	42395	427,50



Accessoires

Omschrijving	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Uitvoering	42394	364,50
Uitvoering	42395	427,50

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Vouwladder

Veelzijdig inzetbare ladder met compacte transportmaten.

- Inzetbaar als enkele ladder, tweezijdig beklimbare bokladder of als praktisch werkplatform.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Buitenwerkse breedte 350 mm.
- Bestelnr. 42381 tot 42383 voorzien van twee stabilisatiebalken, Bestelnr. 42384 met één stabilisatiebalk.

**Opmerking**

Bestelnr. 42384 mag niet als werkplatform en als enkele ladder met wandafhouder worden gebruikt.

Lengte als Enkele ladder m	Lengte als Bokladder m	Loodrechte hoogte m	Hoogte als Werkplatform m	Transport maat m	Werkhoogte max. ca. m	Kokermaat mm	Aantal treden	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
3,62	1,85	1,75	0,99	0,80 × 1,02 × 0,26	4,45	58	4 × 3	12,5	42383	236,-
4,19	2,13	2,00	0,99	0,80 × 1,22 × 0,26	5,00	59	2 × 3 + 2 × 4	14,0	42381	264,-
4,74	2,41	2,30	-	0,90 × 1,3 × 0,26	5,50	59	4 × 4	15,5	42384	286,50
4,74	2,41	2,30	0,99	0,90 × 1,5 × 0,26	5,50	61	2 × 3 + 2 × 5	15,5	42382	295,-

**Accessoires**

Omschrijving	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Houtplaat, 1-delig, voor 4 × 3	40936	44,50
Aluminium traanplaat, klapbaar, voor 4 × 3	40926	98,50
Aluminium traanplaat, klapbaar, voor 2 × 3 + 2 × 4	40927	115,-
Aluminium traanplaat, klapbaar, voor 2 × 3 + 2 × 5	40924	128,50

**Z 200** Vouwladder

De voordelige allrounder voor flexibel gebruik.

- Inzetbaar als enkele ladder, tweezijdig beklimbare bokladder of als praktisch werkplatform.
- Zeer compacte transportafmeting en licht in gewicht.

Lengte als Enkele ladder m	Lengte als Bokladder m	Loodrechte hoogte m	Hoogte als Werkplatform m	Transport maat m	Werkhoogte max. ca. m	Kokermaat mm	Aantal treden	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
3,50	1,80	1,70	0,94	0,80 × 0,97 × 0,26	4,30	60	4 × 3	12,5	44893	217,50

**Accessoires**

Omschrijving	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Houtplaat 1 delig voor 4 x 3	10001	44,50



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Multifunctionele ladders

Z 300 Reformladder 2-delig



Twee ladders in één: voor flexibel gebruik.

- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig beklimbare bokladder.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.
- Sport-/boomverbinding uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Loodrechte hoogte als Bokladder m	Werkhoogte, max. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
2,98	1,86	1,75	3,80	58	0,80	2 × 6	7,9	42566	152,-
4,10	2,42	2,27	4,90	58	0,90	2 × 8	10,2	42568	212,-
4,94	2,98	2,80	5,70	58	0,90	2 × 10	12,3	42570	253,-
6,06	3,54	3,33	6,80	68	0,90	2 × 12	15,4	42572	323,-
7,19	4,10	3,86	7,90	98	1,00	2 × 14	18,2	42574	396,-
8,31	4,67	4,39	9,00	98	1,10	2 × 16	22,1	42576	467,-



Z 200 Reformladder 2-delig



De voordelige ladder voor veelzijdig gebruik.

- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig beklimbare bokladder.
- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd aluminium profiel met horizontaal stavlak in gebruikspositie.
- Sport-/boomverbinding uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Uitwisselbare kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stand.

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Loodrechte hoogte als bokladder m	Werkhoogte, max. ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
4,94	2,98	2,81	5,70	68	0,90	2 × 10	12,3	44870	210,-
6,06	3,54	3,33	6,80	68	0,90	2 × 12	15,3	44872	266,-



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Werkplatform, inklapbaar

Extreem slipvast en comfortabel werkplatform.

- Extreem slipvaste platformbekleding conform de voorschriften van de evaluatiegroep R13.
- Platformbekleding bestaand uit bijzonder slipvast PVC-granulaat op een zachte PVC-onderlaag met demping die de gewrichten ontziet.
- Meer veiligheid ook bij oliehoudende substanties of zelfs ijs bij toepassing buitenshuis.
- Platformbekleding zeer eenvoudig te reinigen en desgewenst te vervangen.
- Ook verkrijgbaar met houten vloerbekleding.
- Platform: 1,70 m × 0,60 m.
- Toelaatbare totale belasting van het platform 300 kg – daardoor bruikbaar voor twee personen.
- Bijzonder compact inklapbaar voor transport en opslag.
- Makkelijk te beklimmen door 60 mm diepe aluminium sporten.



Vloerbekleding platform	Platform-hoogte m	Werkhoogte ca. m	Grondvlak L × B m	Transportmaat m	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
R13 PVC granulaat	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	19,0	42304	382,-
hout	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	18,0	42303	280,50

Accessoires

Omschrijving	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Leuning	42305	97,50
Aflegbak (uitsluitend monteerbaar in combinatie met leuning)	41967	80,50
Set wielen (1 set=2 stuks)	41671	63,-
Kokerverlenger	40922	53,-



Werkplatform

Aluminium uittrekplank

Praktisch en flexibel werkplatform, ook voor werkzaamheden die wat langer duren, tot max. 3,00 m werkhoogte.

Uittrekbaar van 2,00 tot 3,50 m.

Inzetbaar tot 1,00 m stahoogte.



Lengte uitgeschoven m	Lengte ingeschoven m	Breedte m	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
3,50	2,00	0,29	18,0	42302	349,-

Steigerbok / Schraag

80 cm breed oplegvlak, beveiliging tegen wegglijden aan de zijkant.

Ruimtebesparend inklapbaar.

Alle vier voeten kunnen van 60 cm tot 90 cm in hoogte worden versteld.

Materiaal	Belasting kg	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Hout	150,0	1,0	40922	95,-



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC





**TOP
PRODUCT**



Praktisch, flexibel en ruimtebesparend.

- Origineel TELESTEPS: Gemakkelijke hoogteverstelling door het beproefde AUTOSTEPS-mechanisme op geleidings-en glijbussen.
- Zeer compacte transportmaat.
- In verschillende hoogten instelbaar.
- Brede treden voor comfortabel omhoog en omlaag klimmen.
- Maximale veiligheid bij het in elkaar schuiven door silicone-glijbuffers in de bomen.
- Treden en bomen uit geëxtrudeerde aluminium profielen
- Nieuwe driehoeksboom voor meer stabiliteit en draaibeveiliging.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.



Veiligheidsvergrendeling



Veilig staan op brede treden.



Slipvaste stand door kunststof ladderschoenen



Ruimtebesparend inschuifbaar

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Werkhoogte ca. m	Aantal treden	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
3,20	0,80	4,00	10	11,0	40321	383,-
3,80	0,87	4,60	12	13,8	40322	441,50



Kokerverlenging met veiligheidsvoet.

Voor het compenseren van oneffenheden in de bodem.

Verstelbereik tot 220 mm.

Accessoires

Omschrijving	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Kokerverlenging	10220	88,50

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Telescopische bokladder

De plaatsbesparende combinatie van bokladder en enkele ladder.

- Origineel TELESTEPS met beproefd AUTOSTEPS-mechanisme.
- Zeer compacte transportmaat.
- Te gebruiken als aanleg- of bokladder alleen in volledig uitgeschoven toestand.
- Brede treden voor comfortabel omhoog en omlaag klimmen.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.



Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Werkhoogte ca. m	Aantal treden	Stabilisatiebalk m	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
2,30	0,71	3,60	6 + 2	0,69	14,5	41114	428,50
3,00	0,78	4,20	8 + 2	0,77	20,0	41115	551,50



Accessoires

Omschrijving	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Aflegbak voor gereedschap	41118	47,50

**Z 300** Telescopisch werkplatform

Eén platform voor verschillende werkhoogten.

- Originele TELESTEPS: Gemakkelijke hoogteverstelling door het beproefde AUTOSTEPS-mechanisme op geleidings- en glijbussen.
- Groot, geprofileerd platform voor veilig en comfortabel werken.
- Zeer compacte transportmaat.
- Instelbare platformhoogten van 0,50 m, 0,68 m en 0,88 m.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.



Platformhoogten m	Werkhoogte, max. ca. m	Afmetingen platform L x B m	Stabilisatiebalk m	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
0,50 / 0,68 / 0,88	0,90	1,27 x 0,74	0,90	17,7	41117	490,50



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Ladder-accessoires en reserveonderdelen.



02

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Ladder-accessoires en reserveonderdelen.

Alle basisfuncties en wettelijk voorgeschreven uitrusting maken natuurlijk deel uit van de producten van ZARGES.

Maar vaak mag het een beetje meer zijn: voor meer comfort, flexibiliteit en veiligheid. Daartoe biedt ZARGES een veelomvattend assortiment aan speciale uitvoeringen en accessoires, bijvoorbeeld voor het opbergen van gereedschap, aanpassen aan ongunstige werkomstandigheden, voor nog meer slipvastheid of als opberg- of transport-hulpmiddelen.

Een trefzekere bevoorrading van vervangende onderdelen staat borg voor een lange nuttige levensduur en waardevastheid van de producten van ZARGES. Dit biedt de gebruikers de zekerheid dat hun stijgmiddelen zich altijd in optimale staat bevinden.



Opmerking:

Er is een aparte brochure over vervangende onderdelen van ZARGES. Ook kunt u informatie vinden op www.zarges.nl



Inhoud Hoofdstuk **02**

vanaf pag.



Accessoires voor klimmateriaal

64



Reserveonderdelen voor ladders

67

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



02

Accessoires



Universele kokerverlenger

Voor het compenseren van hoogteverschillen op ongelijke ondergrond, op trappen en dergelijke. Eenvoudig te bevestigen. Verstelbereik maximaal 375 mm. Passend voor ladders met kokerhoogte 48-73 mm.

Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
40922	53,-



Kokerverlenger voor stabilisatiebalk

Voor ladders met een stabilisatiebalk vanaf lengte 900 mm. Traploos verstelbaar, maximaal 375 mm.

Voor kokermaat mm	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
58x25	41987	61,-
73x25	41989	61,-



Inhanghaken

Montage achteraf op alle vierkant gefelste ladders mogelijk. Eenvoudig klemmechanisme voor snelle montage. Passend voor ladders met kokerhoogte 58-85 mm. 1 set = 2 stuks.

Inhanghaak voor rail met diameter mm	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
36	40058	42,50
50	40059	45,50



Opbergtas

Tas voor accuschroevendraaiers met insteekvakken voor toebehoren. Gemakkelijk te bevestigen met klittenband aan de boom van de ladder of trap. Ook voor bevestiging aan taillierem.

Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
40300	16,50



Gereedschaptas

Tas voor gereedschap met diverse opbergvakken. Met schouderriem voor extra draagcomfort. Zeer flexibel te bevestigen.

Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
40301	51,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Accessoires

Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
8210	60,-

Geïntegreerde diefstalbeveiliging

Passend voor vierkant gefelste ladders met max. trede/sport-afstand van 560 mm.
Inclusief cijferslot.



Opmerking:
wordt op bestelling vanuit fabriekwege aan uw ladder gemonteerd. Vermeld het gewenste aantal treden/sporten bij bestelling.

Voor kokermaat mm	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
56-85	40231	49,50
98-114	40371	53,-

Wandafstandhouders

Bescherming tegen beschadigingen op wanden of bij gevels met buitenisolatie. Groot plaatsingsoppervlak van zacht schuimrubber. Eenvoudige montage met klittenband. 1 set = 2 stuks.



Lengte stabilisatiebalk mm	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
890	40020	51,-
1.085	40021	51,-
1.185	40022	51,-
1.000	40023	51,-

Stabilisatiebalk met wiel

Ergonomisch transport van ladders met stabilisatiebalk. Eenvoudige montage, want de bestaande stabilisatiebalk wordt gewoon vervangen. Passend voor ladders met stabilisatiebalk kokermaat 73 x 25 mm.



Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
40390	12,-

LED Signaleringslamp

Vergroot de zichtbaarheid van ladders bij slecht weer of in het donker. Passend voor ladders met vierkante gefelste treden. Brandt maximaal 72 uur. Werkt op batterijen (knooppellen).



Uitvoering	Afmetingen mm	Bestelnr.	Prijzen excl. BTW €
gefelste ladders	500 x 52	40156	8,50
geklonken ladders	230 x 36	40157	4,50

Reflecterende stickers

Vergroot de zichtbaarheid bij slecht weer of in het donker. 1 set = 2 stuks.



Accessoires

» NIEUW



Niet-afgevende ladderschoenen

Beschermt tegen donkere strepen bij gevoelige ondergrond.
Kan achteraf op ladders met buitenschoenen worden aangebracht.
1 set = 2 stuks.

Buitenmaat van de koker mm	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
42 x 25	40309	19,-
48 x 25	40310	19,-



Kunststof gereedschapsbox

Praktische kunststof box die aan elke trap of ladder gehangen kan worden.

Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
40920	14,-



Stabilisatiebalk voor montage achteraf

Lengte 1.000 mm
Vanaf kokermaat 42 tot 98 mm x 25 mm.
Montage aan conische ladders mogelijk.
Geen vervangend onderdeel voor ladders met standaard gemonteerde stabilisatiebalk.

Buitenmaat van de koker mm	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
58 x 25	40251	79,50



Ladderplatform

Voor comfortabel en veilig staan.
Te gebruiken op ladders met een sportafstand van 280 mm. Platform 350 mm x 270 mm.

Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
40900	59,50



Grondpennen

Ook geschikt voor stabilisatiebalken.
Stalen pennen met grondsotel vanaf kokermaat 50 mm tot 114 mm x 25 mm.
1 set = 2 stuks (rechts/links).

Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
40939	39,50

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Accessoires

Voorkokermaat tot max. mm	Breedte ca. mm	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
98	680	5,0	41919	215,50

Ladderadapter

Voor traploze niveaucompensatie voor ladders op alle ondergronden
Niveaucompensatie tot max. 110 mm.
Voor ladders met buitenwerkse breedte 300 mm tot 500 mm.



Bestel-Nr.	Prijs excl. BTW €
40115	11,50

Emmerhaak

Staal verzinkt.
Geschikt voor alle vierkant gefelste ladders



Reserve-onderdelen

Buitenmaat van de koker mm	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
50 x 20	827000	8,-
50 x 25	824347	8,-
58 x 25	824350	8,-
60,5 x 25	829687	8,50
62 x 25	824486	8,50
68 x 25	824302	8,50
73 x 25	824352	8,50
85 x 25	824353	9,50
98 x 25	824354	11,-
114 x 25	824355	11,50

Binnenschoen

Voor ladders met standaard en brede sporten van aluminium



Buitenmaat van de koker mm	Serie	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
58 x 25	Z 300	824242	9,50
73 x 25	Z 300	824243	10,50
50 x 22	Z 200	800239	8,-
55 x 20	Z 200	800308	8,-
68 x 20	Z 200	800309	8,-

Buitenschoen

Voor stabilisatiebalken.



Buitenmaat van de koker mm	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
33 x 20	800268	5,-
40 x 20	800266	5,-

Buitenschoen

Voor Z 200.





ZARGES koilladders zijn verkrijgbaar in de volgende materialen :

- Onbehandeld aluminium.
- Aluminium geanodiseerd.
- Thermisch verzinkt staal.
- Roestvast staal (RVS).


ZARGES koilladders vormen een systeem naar het moduleprincipe: de modules zijn op elkaar afgestemd en kunnen eenvoudig met elkaar worden gecombineerd en flexibel worden toegepast.

ZARGES koilladders voldoen aan de volgende normen:

- DIN 18 799-1
Koilladders voor inspectie-, onderhouds- en reinigingswerk bij bouwtechnische installaties.
- DIN 14 094-1
Brandweer – Reddingsladdersystemen om mensen te redden bij gevaar.
- DIN EN ISO 14 122-4
Trappen en ladders voor machinesystemen.
- EN 353-1

Kenmerken van alle ZARGES koilladders:


- Rechthoekige koker: 60 mm × 25 mm.
- Geprofileerde sporten: 29 mm × 29 mm.
- Sportafstand: 280 mm.
- Binnenwerkse breedte: 470 mm.
- Buitenwerkse breedte: 520 mm.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3

Uitgekiende producten vereenvoudigen de montage en besparen dus veel geld. Zo bespaart de eenvoudige en handige 1-schroefverbinding (afb. 1) tussen de kooistrip en de kooibeugel veel tijd.

Verder hoeft de kooistrip ook niet te worden ingekort, omdat deze altijd de afmetingen conform de norm heeft.

Veiligheid staat bij ZARGES voorop. Daarom hechten we veel waarde aan de bevestiging, juiste materiaalkeuze en de juiste plaats van bevestiging

Een robuuste bevestiging van de consoles aan het platform (afb. 2) garandeert de vereiste veiligheid. Montageconsoles zijn bij ons enkel van gegalvaniseerd staal en met 2-voudige schroeven uitgevoerd (afb. 3), want alleen zo is de veiligheid te garanderen die volgens de norm vereist is.



Wij staan voor u klaar:

vragen over koilladders: **+31 13 523 1130**

24-uurs-service op internet:

www.zarges.nl

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Configurator voor kooiladders.

Eenvoudig, snel en overeenkomstig de normen.

Zeer eenvoudig:
Configureren – Registreren – Klaar!

www.zarges.nl

Gebruik onze 24-uurs service op internet: Voor kooiladders voor onderhoud en inspectie, voor noodladders aan gebouwen of voor toegangsladders tot machines: Met de nieuwe ZARGES configurator voor kooiladders heeft u in enkele muisklikken uw kooiladder samengesteld. Uiteraard geheel volgens de geldende normen.

Geen speciale productkennis vereist:
volg gewoon het systeem!

Het systeem begeleidt u en vraagt naar alle relevante zaken, zoals beoogd gebruik, basisafmetingen, materiaal, plaatsing van platformen en dergelijke. Na enkele stappen ontvangt u uw offerte inclusief tekening.



02



Uw voordelen:

- Conform norm online-configuratie met 3D-visualisatie.
- Direct een offerte inclusief 2D-tekening met alle belangrijke afmetingen.
- 3D-modeltekening (Step file) te gebruiken in uw project (na vrijgave door ZARGES).



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Schachtladders



Thermisch verzinkt staal



Roestvast staal



Glasvezelversterkte kunststof



ZARGES biedt - voor gebruik in weg-en waterbouw en milieutechniek - kwalitatief hoogwaardige ladders, die speciaal worden ontwikkeld voor de behoeften in deze sectoren. Daarbij gaat het om zowel veilige als economische toepassingen, bijvoorbeeld om toegangen tot zuiveringsinstallaties, mangat-constructies of afwateringsschachten.

Het complete programma bevat o.a. de volgende producten :

- Schachtladders;
- verkrijgbaar in: thermisch verzinkt staal, RVS en glasvezel versterkt kunststof. U kunt kiezen uit twee breedtes: 300 mm en 400 mm.
- Alle schachtladders zijn conform de norm EN 14 396.
- Wandhouders; star of verstelbaar.
- Instaphulpmiddelen; mobiel of vast, conform DIN 19 572.
- Schachtafdekkingen conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Bronafdekkingen conform EN 124 in combinatie met DIN 1239.

Topkwaliteit voor elke toepassing. Staal is het voordeligst van de drie materialen, maar bij agressieve stoffen is het niet toepasbaar. Glasvezelversterkte kunststof wordt voornamelijk in omgevingen van elektronische apparatuur gebruikt (voorkomt vonkvorming) en heeft een bepaalde bestendigheid tegen corrosie, zuren en water. RVS wordt altijd ingezet bij drinkwatervoorzieningen, zoals bijv. zuiveringsinstallaties.

De breedte van de ladder is vanzelfsprekend afhankelijk van de omvang van de schacht. Daarbij geldt: hoe breder de ladder, des te comfortabeler.

Instaphulpmiddelen



Deze dienen om veilig in en uit de schacht te stappen en kunnen vast op locatie (in de schacht) of mobiel (afb. 2 + 3) zijn, wat bij meerdere schachten op één locatie uiteraard voordeliger is. De mobiele versies dienen in combinatie met speciale hulzen (afb. 4) in de schacht te worden gebruikt.



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?


www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Schachtafdekkingen met een oppervlak naar keuze of een dekselplaat.

Beloopbare of overrijdbare schachtafdekkingen met een oppervlak naar keuze of een dekselplaat voor toepassing binnenshuis of buitenshuis.

Schachtafdekkingen bieden een perfect bijpassend uiterlijk met oppervlak naar keuze door de dekselkuip te voorzien van hetzelfde materiaal als de overige vloerbekleding (platen, tegels, tapijt, bestrating).

Schachtafdekkingen met dekselplaat zijn een goede oplossing als de belasting gering is (maximaal 1,5 ton) De dekselplaat is gemaakt van slipvast geribbeld aluminium of van stalen traanplaat, thermisch verzinkt of V2A (1.4301), gebeitst en gepassiveerd. Het frame wordt gemaakt van thermisch verzinkt staal of van roestvast profielstaal V2A (1.4301).



Bronafdekkingen met of zonder ontluuchtingsopening

Bescherming tegen insecten en ongedierte dankzij rooster in het ventilerozetstuk – de rendabele oplossing voor schoon drinkwater.

Bronafdekkingen van ZARGES voor gebruik buitenshuis bieden een robuuste en duurzame bescherming voor bijvoorbeeld individuele bronnen, watertorens en overige installaties voor de drinkwatervoorziening.

Deze afdekkingen zijn verder geschikt voor rioolwaterpomp-installaties, afstandverwarmingsposten, overloopbekkens voor regenwater, of bronhuisjes.



ZARGES valbeveiligingssysteem

De ZARGES valbeveiligingssystemen completeren het assortiment kooiladders en schachttechniek. Alle valbeveiligingssystemen voldoen aan de normen die hiervoor van toepassing zijn.



Wij staan voor u klaar:

vragen over kooiladders: +31 13 523 1130

24-uurs-service op internet:

www.zarges.nl

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC





Rolsteigers van ZARGES – moeilijke opdrachten eenvoudig uitvoerbaar.

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

ZARGES rolsteigers – snel en veilig opbouwen en afbreken.

ZARGES rolsteigers zijn altijd de optimale toepassing als de werkzaamheden langer duren maar het opbouwen van een stationaire steiger niet lonend is. Want u bouwt een rolsteiger snel op en dankzij de wielen kunt u de steiger snel van de ene naar de andere plaats van inzet rijden waar ze een veilige en comfortabele werkplek – zelfs voor twee personen – bieden. Dankzij de modulaire constructie is een flexibele aanpassing aan de gewenste werkhogte mogelijk en kunt u ook op grotere hoogten komen.

ZARGES rolsteigers zijn gemaakt van licht en uiterst stabiel aluminium en dat is bijzonder aangenaam bij transport en opbouw.

Alle rolsteigers van ZARGES voldoen aan de norm EN 1004 voor verrijdbare werkbordessen, steigerklasse 3 (= belastbaar tot 200 kg/m²) en zijn voorzien van een TÜV-certificaat en het GS-kenmerk.



NIEUW

Z 300 S-PLUS Vouwsteiger COMPACT

Zeer praktisch en variabel. Voorzien van voorloopleuning voor veilige opbouw.

Meer informatie vanaf pagina 76.



Inhoud Hoofdstuk **03** vanaf pag.

	Vouwsteigers Z 300 COMPACT	76
	Rolsteigers Z 300	80
	Accessoires en losse onderdelen	81

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Rolsteigers van ZARGES – Toepassingsvoorbeelden.



Z 300 Rolsteiger module A + B (zie pag. 80)



Z 300 Rolsteiger module A + B + C (zie pag. 80)



Vouwsteiger Z 300 COMPACT (zie pag. 78)

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

ZARGES Vouwsteigers – gemakkelijk op te bouwen zonder gereedschap.



Stap 1:
alle onderdelen van de vouwsteiger uitpakken en de zwenkwielen monteren



Stap 2:
uitklapbaar frame opstellen



Stap 3:
klapframe met borgpen vergrendelen



Stap 4:
Inhangen van het platform



Stap 5:
opbouwframe aanbrengen



Stap 6:
op het platform klimmen



Stap 7:
verbodings bevestigen



Stap 8:
op de plaats

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Vouwsteigers COMPACT

Z 300 S-PLUS Vouwsteiger COMPACT

» NIEUW



Compacte vouwsteiger voor veilig werken dankzij voorloopleuning en platformen om de 2 meter.

- Steigerbreedte: 0,68 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veiliger en sneller monteren en demonteren met minder afzonderlijke onderdelen
- Met standaard onderdelen uit te breiden naar werkhoogten van 4,55 m tot 7,85 m.
- Buisdiameter: 50 mm.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Wielen afhankelijk van werkhoogte : zwenkwielen met expander Ø 125 mm of 150 mm met spindel.



Gepatenteerde profielvormen voor optimale steekverbindingen



Rondom gelaste sport-/boomverbinding



Zwenkwielen met vastzetrem



Vouwframe met vergrendeling

Platformmaat



Platform zonder luik



Platform met luik



Werkhoogte ca. m	2,90	2,90	3,70
Steigerhoogte m	1,90	1,90	2,75
Platformhoogte m	0,90	0,90	1,70

Platformmaat 0,60 m × 1,80 m.			
Gewicht kg	33,3	33,8	45,3
Bestelnr.	42760	42761	42762
Prijzen excl. BTW €	519,50	558,-	832,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Platformmaat	ca. m	0,68 × 1,80 m						
Werkhoogte ¹¹		2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,55	7,85
Stuklijst	Bestelnr.	42760	42761	42762	42773	42774	42775	42776
Vouwframe	42734	1	1	1	1	1	1	1
Opbouwframe 1,00 m	42733	-	-	-	-	2	-	2
Opbouwframe 2,00 m	42750	-	-	-	2	2	4	4
Leuningframe	42740	-	-	2	-	-	-	-
Voorloopleuning	42837	-	-	-	2	4	4	6
Platform met luik	42725	-	1	1	1	2	2	3
Platform zonder luik	42720	1	-	-	-	-	-	-
Kantplank kort	42749	-	-	-	2	2	2	2
Kantplank lang	42739	-	-	-	2	2	2	2
Diagonaal	42741	-	-	-	1	1	1	1
Horizontaal	42742	-	-	3	1	1	1	1
Driehoek-stabilisator	42756	-	-	-	4	4	4	4
Zwenkwiel Ø 125 mm met expander	42758	4	4	4	4	4	4	-
Zwenkwiel Ø 150 mm met spindel	42759	-	-	-	-	-	-	4
Opstapbeugel	42940	-	-	-	-	-	-	1
Ballastgewichten		Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel						
Voor gebruik binnenshuis	44474	0	0	1	0	0	0	0
Voor gebruik buitenshuis		0	0	1	0	0	1	4


¹¹ Ballastgewichten zijn niet bij de levering inbegrepen
Raadpleeg de voorschriften betreffende ballast in de handleiding voor montage en gebruik

!

Vandaag besteld - uiterlijk overmorgen geleverd!

U bestelt 's morgens voor 12.00 uur? Wij leveren binnen 48 uur, met een bijdrage in de vrachtkosten, op het door u opgegeven adres in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden).

Levering direct op de bouwplaats



	4,55	5,70	6,55	7,85
	3,90	5,00	5,85	7,20
	2,55	3,70	4,55	5,85

	75,9	127,7	132,3	183,1
	42773	42774	42775	42776
	1.782,-	2.442,-	2.516,-	3.429,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Vouwsteigers COMPACT

Z 300 Vouwsteiger COMPACT



**TOP
PRODUCT**

Vouwsteiger met compacte transportmaten.

Eenvoudig door een persoon zonder gereedschap op te bouwen.

- Steigerbreedte: ca. 0,68 m
Steigerlengte 1,80 m.
- Met standaard onderdelen uit te breiden naar werkhogten van 2,90 m tot 7,65 m.
- Afmeting vouwframe 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m.
- Bestelnr. 42760 en 42761 past door deuren
- Buisdiameter: 50 mm.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaard zwenkwielen: Ø 125 mm met vastzetrem.



Gepatenteerde profielvormen voor optimale steekverbindingen



Rondom gelaste sport-/boomverbinding




Zwenkwielen met vastzetrem



Vouwframe met vergrendeling

03

Platformmaat:



Platform zonder luik



Platform met luik



Werkhoogte ca. m	2,90	2,90	3,70
Steigerhoogte m	1,90	1,90	2,75
Platformhoogte m	0,90	0,90	1,70

Platformmaat 0,60 m × 1,80 m.			
Gewicht kg	33,3	33,8	45,3
Bestelnr.	42760	42761	42762
Prijzen excl. BTW €	519,50	558,-	832,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Steigermaat	0,68 m × 1,80 m							
Werkhoogte	ca. m	2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,55	7,65
Stuklijst	Bestel-Nr.	42760	42761	42762	42763	42764	42765	42766
Vouwframe	42734	1	1	1	1	1	1	1
Opbouwframe 2,00 m	42750	-	-	-	2	2	4	4
Leuningframe 1,00 m	42740	-	-	2	-	2	-	2
Platform met luik	42725	-	1	1	1	1	1	2
Platform zonder luik	42720	1	-	-	-	-	-	-
Kantplank kort	42749	-	-	-	2	2	2	2
Kantplank lang	42739	-	-	-	2	2	2	2
Diagonaal	42741	-	-	-	2	3	5	7
Horizontaal	42742	-	-	3	5	5	5	9
Driehoek-stabilisator	42756	-	-	-	4	4	4	4
Zwenkwiel, Ø 125 mm met expander	42758	4	4	4	4	4	4	4
Aanbrengen van ballast	Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel							
Voor gebruik binnenshuis	44474	0	0	1	0	0	0	0
Voor gebruik buitenshuis		0	0	1	0	0	0	2

Raadpleeg de voorschriften betreffende ballast in de handleiding Montage en Gebruik!

Bij bestelnr. 42762: Er hoeft geen ballast te worden aangebracht, wanneer vier driehoek-stabilisatoren (bestelnr. 42756) worden gebruikt.

! **Vandaag besteld - uiterlijk overmorgen geleverd!**

Levering direct op de bouwplaats

U bestelt 's morgens voor 12.00 uur? Wij leveren binnen 48 uur, met een bijdrage in de vrachtkosten, op het door u opgegeven adres in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden).



	4,55	5,70	6,55	7,65
	3,90	5,00	5,85	6,70
	2,55	3,70	4,55	5,65

	88,9	96,1	108,9	140,9
	42763	42764	42765	42766
	1.705,-	1.882,-	2.093,-	2.625,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Rolsteiger



Het basismodel voor veilig werken op hoogte, uitbreidbaar dankzij de modulaire constructie.

- Steigerbreedte: ca. 0,70 m ; steigerlengte: 2,00 m.
- Door gebruik van modules B,C en D uit te breiden tot werkhogten van 2,95 m tot 8,85 m.
- Buisdiameter: 48 mm; sportdiameter: 30 mm.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Met rijbalk van verzinkt staal; steiger met werkhogte 8,85 m wordt geleverd met 4 driehoek-stabilisatoren.
- Standaard geleverd met voetplaten. Zwenkwielen met en zonder spindel tegen meerprijs leverbaar.





Vandaag besteld - uiterlijk overmorgen geleverd!



U bestelt 's morgens voor 12.00 uur? Wij leveren binnen 48 uur, met een bijdrage in de vrachtkosten, op het door u opgegeven adres in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden).

Platformmaat:



Module	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D
Werkhoogte* ca. m	2,95	4,85	6,85	8,85
Steigerhoogte* m	1,80	3,95	5,95	7,95
Platformhoogte* m	0,80	2,85	4,85	6,85

Platformmaat 0,60 m x 1,80 m.				
Gewicht ca. kg	27,1	79,6	114,3	156,1
Bestelnr.	44500	44540	44541	44542
Prijzen excl. BTW €	467,-	1.178,-	1.790,-	2.572,-

Aanbrengen van ballast	Bestelnr.	Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel			
Voor gebruik binnenshuis					
Vrijstaande opstelling	44460	0	1	3	0
Wandopstelling		Δ	1/2	3/5	Δ
Voor gebruik buitenshuis					
Vrijstaande opstelling	44460	0	1	4	2
Wandopstelling		Δ	1/2	3/5	Δ

Δ: technisch niet mogelijk!

* Met voetplaten; bij gebruik van zwenkwielen bestelnr. 44454 = + 24 cm tot max. 33 cm; bij bestelnr. 44453 = + 15 cm (tegen meerprijs). Ballastgewichten zijn niet bij de levering inbegrepen. Raadpleeg de voorschriften betreffende ballast in de handleiding voor montage en gebruik. Bij wandopstelling bevinden zich deels meer ballastgewichten aan de zijde die van de muur is afgewend. Voorbeeld: 3/5 = telkens 3 gewichten aan muurzijde en telkens 5 ballastgewichten aan de zijde die van de muur is afgewend.

Afzonderlijke module als uitbreiding	Module A	Module B	Module C	Module D
Gewicht ca. kg	27,1	52,5	34,7	41,8
Bestelnr.	44500	44501	44502	44503

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Z 300 Vouwsteigers COMPACT – Accessoires en onderdelen

Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
10,0	44474	46,50

Ballastgewicht (rechthoekig)

Rood gelakt staal. Met klemmen voor bevestiging aan de driehoek-stabilisatoren.



Draagvermogen/rolwiel kg	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
300,0	1,5	42758	33,-

Zwenkwiel met expander (niet spindelbaar)

Kunststof wiel, Ø 125 mm, met expander van verzinkt staal en vastzetraam.



Voorsteigerlengte m	Hoogte m	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
1,80	0,15	3,3	42739	45,50

Kantplank lang

Voor het maken van een bescherming aan de lange zijde van het werkplatform. Kleur: blauw.



Voorsteigerbreedte m	Hoogte m	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
0,68	0,15	1,4	42749	35,-

Kantplank kort

Voor het maken van een bescherming aan de korte zijde van het werkplatform, incl. metaalbeslag. Kleur: blauw.



Z 300 Rolsteigers – Accessoires en onderdelen

Opmerking: Omdat de rolsteigers van het programma Z 300 alleen als complete steigers worden aangeboden, dient u de levertijden en prijzen voor de overige losse onderdelen telkens indien nodig op te vragen.

Diameter m	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
0,22	10,0	44460	46,50

Ballastgewicht (schijf)

Rood gelakt staal. Ballast om op de buis van de rijbalk te steken.



Lever-omvang:	Draagvermogen kg/wiel	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Stuk	300,0	1,5	44453	38,50
VE	300,0	6,0	44433*	153,-

* 1 VE = 4 stuks – Geleverd in kartonnen doos

Zwenkwielen met expander

Kunststof wiel, Ø 125 mm, met expander van verzinkt staal, met vastzetrem. Zonder voetplaten te gebruiken.



Lever-omvang:	Verstelbereik cm	Draagvermogen kg/wiel	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
Stuk	9	400,0	3,8	44454	65,-
VE	9	400,0	15,2	44444*	261,-

* 1 VE = 4 stuks – Geleverd in kartonnen doos

Zwenkwielen met spindel

Kunststof wiel, Ø 150 mm, met spindel van verzinkt staal, met vastzetrem. Zonder voetplaten te gebruiken.



Lengte ca. m	Gewicht kg	Bestel-Nr.	Prijzen excl. BTW €
2,20	6,8	44455	153,-

Driehoek-stabilisator

Van aluminium buizen Ø 50 mm telescopisch met zwenkvoet voor het compenseren van oneffenheden.



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

INFORMATIE & SERVICE



Voortreffelijke ZARGES kwaliteit
Wij bieden niet enkel een uitstekende kwaliteit qua producten, maar ook onze klantenservice is onderscheidend.
Wij bieden een veelomvattend advies, en service rondom onze producten, uw vragen en wensen. Voor al uw vragen staan onze ZARGES adviseurs met expertise tot uw beschikking.

Inhoud:

4

Info & Service vanaf pag. 85

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Kwaliteit in detail – meer informatie
over de producten van ZARGES.



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Info & Service







ZARGES biedt u optimaal advies, service en kwaliteit - zowel voorafgaand aan, tijdens en na uw aankoop. Om te zorgen dat uw ZARGES producten ook na vele jaren nog maximale veiligheid waarborgen, ondersteunen wij u met een snelle verzorging van reserveonderdelen, deskundige seminars en keuringen van ladders, trappen en steigers.

Hebt u meer vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de ZARGES klantenservice of een ZARGES vakhandel.

04

INFO & SERVICE

Inhoud Hoofdstuk **04** vanaf pag.

	Meer informatie	86
	Internetsite van ZARGES	91
	Service in een oogopslag	92
	Ladderkeuringen/ ZARGES ACADEMIE	94
	Trefwoordenindex / Zoekregister	96
	Algemene Voorwaarden	98

i

04

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Meer informatie over verpakken en transporteren

Stuiklassen

Conform de norm EN ISO 4063. Dankzij toepassing van deze veel inspanning vergende fabricagemethode wordt een hoge stevigheid, torsiestijfheid en een lange nuttige levensduur verkregen, ook als sprake is van extreme belastingen.



Dekselbanden

De hoog belastbare dekselbanden zijn aan de uiteinden tegen uitrafelen verzegeld. Door de bevestiging met speciale klinknagels met extra grote kop wordt ook bij hoge belasting voorkomen dat de banden afscheuren.



Gecertificeerd voor gevaarlijke stoffen

Om gevaarlijke stoffen veilig te kunnen vervoeren, moeten ze volgens voorschrift verpakt zijn. Voor het veilig vervoeren van vloeibare of vaste stoffen over land, over water of door de lucht moet u speciale verpakkingen voor gevaarlijke stoffen toepassen. Deze worden ook wel aangeduid als "verpakkingen voor gevaarlijke stoffen". Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van een constructie-gerelateerde toelating, die uitwijst dat de verpakkingen werden getest op dichtheid en op de overstemming met bepaalde nadere eisen. Nieuwe toelatingen worden in Duitsland uitsluitend afgegeven door het "Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung" (BAM). ZARGES is een door BAM gecertificeerde keurende instantie en is gerechtigd zelf de in eigen bedrijf vervaardigde verpakkingen voor gevaarlijke stoffen te inspecteren en om toelatingen aan te vragen. ZARGES beschikt over een in vele decennia opgebouwde kennis betreffende het concipiëren en fabriceren van verpakkingen voor gevaarlijke stoffen.



Geschuimde dekselafdichting

ZARGES aluminium kisten zijn voorzien van een ingeschuimde afdichting. Hierdoor is beschadiging van de pakking tijdens laden en lossen van de kist uitgesloten. Een metalen sluiting tussen kist en deksel beschermen de pakking tijdens transport tegen overbelasting.



Handgrepen voor kisten van ZARGES

Ergonomischer dankzij bredere handvlakken. Bredere en dikkere handgrepen maken het verplaatsen van aluminium kisten nog comfortabeler en minder vermoeiend. In vergelijkende tests hebben de grepen van de aluminium kisten van ZARGES hun sterkte bewezen: Dankzij de verstevigde greepplaat buigen de handgrepen zelfs onder grote belasting niet verder omhoog dan een bepaalde hoek. Daardoor kan letsel als gevolg van het afklemmen van handen tussen greep en kist met zekerheid worden voorkomen. De kist kan – dankzij de grote grepen – ook zonder problemen worden gehanteerd door iemand die warmtewerende handschoenen draagt.



Geklonken verbindingen

Alle geklonken verbindingen worden met massieve klinknagels gerealiseerd. Bij bijzonder hoge belastingen worden zeer sterke klinknagels toegepast, om altijd tot een optimaal lange levensduur te kunnen komen.



Profiel/plaat-verbinding

De rand-, bodem- en dekselprofielen worden door middel van een zeer stevige vormsluiting verbonden met de mantel-, bodem- en dekselplaten. Daarmee kunnen ook hoge belastingpieken duurzaam door de plaat worden afgeleid naar het massieve profielframe (zie ook stuiklassen). Bij overbelasting veert de felsverbinding in het elastische gebied enigszins terug en kan zo de belastingpiek overdragen op een groter deel van het frame. Na het wegnemen van de belastingpiek veert de verbinding weer terug in haar oorspronkelijke toestand zonder schade op te lopen. Starre verbindingen kunnen breken. Des te meer reden te kiezen voor de bewezen lange levensduur van ZARGES kisten.



Geteste veiligheid van ZARGES

Kisten van het type ZARGES K470 worden doorlopend door onafhankelijke keurende instanties onderworpen aan de meest strenge tests. Ze hebben dergelijke tests zonder problemen doorstaan:

IP 65 – stofdicht en beschermd tegen straalwater overeenkomstig DIN EN 60529:1992. MIL STD 810 G methode 506.5 Regen – Procedure I – Regen en slagregen: windsnelheid 28 m/s, minstens 90 minuten per zijde. MIL-STD 810 G – methode 510.5 Zand en stof – Procedure I – Wervelend stof: windsnelheid 18 m/s, 30 minuten per zijde. MIL-STD 810 F – methode 509.4 – Zoutnevel: testduur 96 uur. Bestand tegen schimmelvorming conform MIL-STD 810 F – methode 508.5 – Fungus: testduur 28 dagen. Gecertificeerd voor gevaarlijke stoffen in verpakkingsgroep I conform ADR/RID/IATA-DGR en de IMBG-code. De typebeproeving omvat onder meer valtesten vanaf een hoogte van 1,80 m



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Meer informatie over verpakken en transporteren

IP-beschermingsklasse

Voor gebruik in industriële omgevingen zijn er duidelijk gedefinieerde beschermingsklassen en normen. Deze definiëren de mate van bescherming die een behuizing of een transportkist biedt tegen aanraking, vreemde stoffen (stof, zand) evenals tegen water of vocht. De afkorting IP betekent volgens DIN EN 60 529 en DIN 40 050 International Protection (vertaald: internationale bescherming, resp. internationale beschermingsklasse). De afzonderlijke beschermingsklassen worden daarbij altijd uitgedrukt als een combinatie van de letters 'IP' en een getal van twee cijfers: bijvoorbeeld IP 65. De twee cijfers duiden hierbij op de volgende beschermingsgraad: het 1e getal definieert de bescherming tegen aanraking en externe elementen (stof, zand) – in ons voorbeeld IP 65 is dit het cijfer 6. Het 2e getal definieert de beveiliging tegen water of vocht – in ons voorbeeld IP 65 dus het cijfer 5.



Spansluitingen voor kisten van ZARGES

Levenscyclus 20.000 maal getest met nog steeds behoud van spankracht. Na 5.000 cycli verliest een gewone sluiting ongeveer 80% van zijn spankracht. Het gevolg: de deksel van de kist kan tijdens het transport onbedoeld opengaan.



De nieuwe comfortsluiting verliest in diezelfde periode slechts 20% van zijn spankracht en haalt zo een veel langere levensduur. Deze resultaten werden in ons eigen testlaboratorium tijdens talrijke duurtesten bevestigd. Deze langere levensduur maakt de comfortsluitingen van ZARGES uniek. De kistsluitingen van ZARGES zijn in alle landen binnen de Europese Unie, als model beschermd.

Weerstandpuntlassen

Moderne, servogestuurde machines voor het puntlassen op basis van weerstand staan – in combinatie met een doordachte manier voor het reinigen van de elektroden – borg voor stevige, procesveilige laspunten conform de norm ISO 4063.



Meer informatie over klimmen

Kunststof aflegbak

Ruime aflegbak, gemaakt van kunststof, voor het wegleggen van kleine onderdelen en gereedschap. Wordt met klinknagels aan beide bomen vastgezet. Openingen in de aflegbak maken het mogelijk gereedschap te bewaren, zoals schroevendraaiers of tangen e.d. Maximale belasting van de aflegbak 10 kg. Aflegbakken kunt u zo nodig vervangen. Ze zijn als los onderdeel beschikbaar.




Aluminiumextrusieprofiel

Bij alle ladders, trappen en platformen past ZARGES consequent aluminiumextrusieprofielen toe. Een hogere stijfheid vergeleken met plaatprofielen. Bovendien zijn speciale vormen en plaatselijke versterkingen mogelijk. Hoogst mogelijke slipvastheid door ingeperste ribbels op de sporten of treden; bij plaatprofielen is het inpersen van anti-slip ribbels niet mogelijk. Dankzij het extrusieproces kunnen naar believen ribbels worden ingeperst.



Werkhoogtes



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Meer informatie over klimmen

Invalhaken bij optrekladders

Invalhaak, gemaakt van een aluminium-extrusieprofiel wordt toegepast bij alle 2-delige optrekladders. De doordachte constructie combineert maximale veiligheid met optimale hanteerbaarheid. Dankzij de geometrie van de invalhaak is veilig vastzetten van de sport geborgd. Het lossen van de invalhaak - nodig om de ladder qua hoogte omlaag te kunnen verstellen - geschiedt door het uittrekken van het optrekkoord. De verstelling in hoogte - naar boven toe - geschiedt automatisch door het optrekkoord omlaag te trekken.



Geklonken treden/koker-verbinding van de productlijn Z 300

80 mm diepe treden, gemaakt van aluminium-extrusieprofiel. Via drievoudige bevestiging - een klinknagel aan de voorzijde van de treden, twee klinknagels aan de achterzijde van de trede - vastgezet op de koker. Dankzij de toepassing van speciale blindklinknagels met een optimale vormsluiting tussen trede en koker biedt ZARGES zo een onwrikbare verbinding. Een afdekkap van slagvast kunststof zorgt voor een perfecte afwerking. Verkrijgbaar als versie Z 300.



Anodisering

De oppervlakken van veel aluminium bomen van ZARGES ladders zijn geanodiseerd. Door deze anodisering verkleuren de oppervlakken niet en voelen ze - bij aanraking - zeer aangenaam aan. Alle geanodiseerde ladders zijn aangeduid met het hier getoonde symbool.



Greep voor hoogteverstelling van de multifunctionele telescoopladder Z 300

Ergonomisch gevormde, met kunststof beklede stalen greep voor het in hoogte verstellen van de ladder. Automatisch vastklikken staat borg voor een veilige borging van de gewenste ladderhoogte. De grepen zijn desgewenst als los onderdeel verkrijgbaar.



Borgclip voor rolsteigers

De borgclip van ZARGES is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal en zorgt ervoor dat de opsteekframes onderling worden gefixeerd. Het voordeel: de clip blijft op het frame en kan dus niet verloren gaan.



Spreidbeveiliging

UV-bestendige spreidbeveiliging voor borging van de spreidstand van trappen. De ingenaaide bevestigingslus zorgt voor een scheurvaste en duurzame bevestiging en maximale veiligheid. De bevestigingslus is bij multifunctionele ladders met klinknagels aan de koker gefixeerd. Bij trappen is de bevestigingslus - door vanuit het inwendige van het trede- of buisprofiel te klinken - professioneel verzonken en biedt op die manier eveneens maximale stabiliteit. De bevestiging van de spreidstand is bepalend voor de belastbaarheid op langere termijn van dit onderdeel en karakteriseert al sinds vele decennia de ladders van ZARGES. De banden kunt u zo nodig vervangen. Ze zijn als los onderdeel verkrijgbaar.



Ladderklauw

Ladderklauw van ZARGES voor de ladders uit de series Z 300 en Z 200 zijn gemaakt van aluminium-extrusieprofiel en combineert een laag gewicht met een maximale stevigheid. Ze worden bij alle 2- en 3-delige ladders gebruikt. De voorgevormde klauwen sluiten perfect aan op de boom en zijn bijzonder robuust.



Klauwen Z 300 vouwsteiger COMPACT

De ZARGES rolsteigerklauw heeft een automatische inrastfunctie en ligt met zijn bijzonder brede vorm stevig op de sporten, zodat niets kan wiebelen. Hoe breder en nauwkeuriger de klauwen op de sporten rusten, des te beter is de greep. Bovendien is de ZARGES klauw eenvoudig te bedienen en blijft niet klemmen.



Scharnieren van multifunctionele ladders Z 300

Automatisch borgende scharnieren, toegepast bij multifunctionele ladders en vouwladders Z 300. Zeer robuuste en duurzame uitvoering in staal. De onderhoudsvrije scharnieren zijn vastgeschroefd op de boom en dus vervangbaar. De geleidingen zijn desgewenst als los onderdeel verkrijgbaar.



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Meer informatie over klimmen

Klauw modulesteiger Z 300

Van geel verchroomd staal. Handmatig te bedienen en voor het eerste gebruik uit afzonderlijke onderdelen in elkaar te zetten.

**Platform, gemaakt van extrusieprofiel**

250 mm x 250 mm groot platform van aluminiumextrusieprofiel. Slipvaste profilering van het platform voor maximale veiligheid.

Robuuste bruglichters zorgen voor het simpel uit- en samenklappen van het platform. Dit platform wordt gebruikt voor de ladders met gefelste sporten met bestelnr. 42453-42458.

**Gevelrollen bij optrekladders**


Gevelrollen aan de bovenladder van 2-delige optrekladders maakt het opstellen van de ladder eenvoudiger, omdat ze gemakkelijk langs de wand naar boven kunnen worden gerold.

**Keuringsinstanties**

De onderstaande keuringsinstanties inspecteren of de normen voor producten van ZARGES worden nageleefd: TÜV Süd Product Service, TÜV Rheinland, DGUV Test, DEKRA, LNA en AIB Vinçotte.

Ladderlengte

Formule voor de berekening van de benodigde ladderlengte bij ladders. Benodigde ladderlengte = te bereiken loodrecht gemeten hoogte x 1,064 Voorgeschreven uitsteek van de ladder van 1,00 m in acht nemen.

**Hoogwaardige felsverbindingstechniek Z 300**

De unieke kwaliteit van gefelste ladders van ZARGES kan enkel worden verkregen met de kwalitatief hoogwaardige felsverbindingstechniek van ZARGES: extreem stijve ladderdelen dankzij meervoudig ophalen voor een hoge stijfheid en dynamische veiligheid. Het inspannen van beide kokerwanden geschiedt met een minimale passing van de voeg. De minimale fabricagetoleranties (0,1 mm) vragen erom dat - tijdens het productieproces - de sporten handmatig in de bomen worden gestoken. Machinaal insteken is namelijk pas mogelijk bij een hogere tolerantie. De felsrand wordt bovendien optimaal, zonder scheurvorming, omgezet en niet enkel geplet. Sporten worden centraal in de koker gestoken, zodat de koker niet wordt verzwakt.

**Zwenkwielen rolsteiger Z 300**

De standaard toegepaste zwenkwielen (Ø 125 mm) hebben een draagvermogen van 400 kg en zijn niet spindelbaar.

**Zwenkwielen, spindelbaar, voor Z 300 modulesteiger**

Als alternatief zwenkwiel kan bij de Z 300 modulesteiger een spindelbare variant worden gebruikt. Deze kan niet toegepast worden bij Z 300 COMPACT.

**Hoogwaardige felsverbindingstechniek Z 200**

De unieke kwaliteit van gefelste ladders van ZARGES kan enkel worden verkregen met de kwalitatief hoogwaardige felsverbindingstechniek van ZARGES: extreem stijve ladderlichamen dankzij meervoudig ophalen voor hoge stijfheid en dynamische veiligheid. Dit geeft een onwrikbare stand. Minimale fabricagetoleranties (0,1 mm) verlangen dat - tijdens het productieproces - de sporten handmatig in de bomen worden gestoken. Machinaal insteken is namelijk pas mogelijk bij een hogere tolerantie. Felsrand optimaal, zonder scheurvorming, aangebracht - niet enkel geklemd, sporten gecentreerd in de boom aangebracht waardoor de boom niet wordt verzwakt.

**Platform uit gegoten aluminium**

250 mm x 250 mm groot platform uit gegoten aluminium. Slipvaste profilering van het platform voor maximale veiligheid. Robuuste bruglichters zorgen voor het simpel uit- en samenklappen van het platform. Dit platform wordt gebruikt voor de geklonken trappen met bestelnr. 42423-42428.



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Meer informatie over klimmen

Sport/koker-verbinding Z 300 vouw- en rolsteigers Compact

Bij rolsteigers van ZARGES is de sport/koker-verbinding rondom gelast, wat bij een maximale belasting borg staat voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Geribbelde sporten zorgen voor een stevige greep en veilig beklimmen. De boom en de sporten hebben een diameter van 50 mm, wat een goed houvast biedt.



Sport/koker-verbinding Z 300 module steiger

De sport/koker-verbinding is bij rolsteigers van ZARGES rondom gelast, wat bij een maximale belasting borg staat voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Geribbelde sporten zorgen voor een stevige greep en veilig oplopen. De boom heeft een diameter van 48 mm, de sporten een diameter van 30 mm.



Starre verbinding

De starre verbinding dient voor het verhogen van de stevigheid en veiligheid bij driedelige reformladders en maakt het onmogelijk dat een ladder inklapt. De starre verbinding bestaat uit een degelijke aluminium strip. Dit combineert een laag gewicht met de hoogste mogelijke stevigheid. Zeer eenvoudig vastzetten met veerbouten op de boom.



Opsteekhaak Z 300 met borging tegen uitvallen

Opsteekhaak gemaakt uit aluminium extrusieprofiel met laag gewicht bij de hoogst mogelijke stevigheid. De geforceerde bediening van de borging evenals de grote oplegvlakken van de uittil-borging op de sport zorgen voor de hoogst mogelijke veiligheid. Uitwisselbaar dankzij geschroefde verbinding - verkrijgbaar als vervangend onderdeel. De opsteekhaken worden toegepast bij alle 2- en 3-delige ladders met sporten uit de productlijn Z 300.



Gebruik op trappen

Reformladders zijn bruikbaar op trappen. Let daarbij a.u.b. op de opmerking direct bij het product. De positie voor opstelling op een trap wordt bij reformladders bereikt door de bovenladder onder de middenladder in te schuiven. Reformladders zijn aan beide zijden in stappen van 280 mm in hoogte verstelbaar. Op die manier kunt u de ladder aanpassen aan de trap.



Meer informatie hierover vindt u op internet onder www.zarges.nl. Vermeld daartoe simpelweg het artikelnummer van de voor de trap geschikte product en informeer uzelf via de daar oproepbare video's of foto's.

"Two hands free"-principe

Een kenmerk van alle producten van ZARGES, die - dankzij de grote werkplatformen - het werken op hoogte met twee vrije handen mogelijk maakt. Een aan drie zijden rondlopende leuning voor extra veiligheid. Dit betekent nog meer comforten veiligheid bij het werken.



Schoenen van 2-componenten kunststof

Ladders van ZARGES zijn voorzien van speciaal ontwikkelde schoenen, gemaakt van 2-componenten kunststof. Ze hebben de volgende eigenschappen: hard materiaal in de koker met een Shore-hardheid van ca. 95°, zodat de schoen ook bij extreme belasting stevig in de ladderkoker blijft zitten. Het gevaar van verlies van een ladderschoen wordt daardoor geminiseerd. Zacht materiaal met een Shore-hardheid van ca. 70° op de contactvlakken tussen schoen en bodem zorgt voor een optimale slipvastheid, ook op gladde vloeren en vlakken. Dankzij de robuuste en compacte constructie van de kunststoffen schoen (zo steekt bijvoorbeeld maar 1/3 deel van de schoen buiten de koker uit, zodat er weinig gevaar op uitlepelen bestaat), zeer robuust bij inzet, transport en opslag. Alle schoenen van kunststof zijn als vervangend onderdeel verkrijgbaar en kunnen op die manier - in geval van slijtage - worden omgewisseld. Vermeld a.u.b. bij uw bestelling de buitenmaten van de koker.



Beleef de volledige wereld met ZARGES.

Helder gestructureerd vindt u binnen een paar muisklikken uw ZARGES product – met gegevens, montagevideo's, configuratie en extra informatie omtrent ons uitgebreide assortiment, speciale oplossingen en service.



www.zarges.nl
helder, informatief, gebruikersvriendelijk.

Dit mag u verwachten van **www.zarges.nl**:

- Product zoeken – producten vinden zonder lang te hoeven zoeken.
- Zoeken naar dealers – Partners van ZARGES in uw omgeving.
- Productinformatie – afmetingen, materiaal en functies in één oogopslag.
- Productconfiguratie – perfect aangepast aan uw vereisten.
- Seminars – vakseminars zoeken en online reserveren.
- Speciale oplossingen – vrij toegankelijke database met speciale oplossingen van ZARGES.
- Nieuws – alle noviteiten van en over ZARGES en over onze producten.
- Mediatheek – catalogi, brochures, montage- en controlebladen om te downloaden, montagevideo's en gebruikersberichten.



Werkt als een zoekmachine: op www.zarges.nl vindt u alles over onze producten en diensten



Gestructureerde productafbeelding: alle productvarianten in één oogopslag



De ZARGES mediatheek: informatie en downloads bij veel ZARGES producten

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



ZARGES staat altijd voor u klaar!

Wij geven u advies, service, bieden kwaliteit en veiligheid.

Dat is uniek: perfecte service met vier modules.

01

Advies

02

Inspectie

03

Reserve-
onderdelen

04

Scholing

i

04
01

Advies:

Advies op locatie:

Bij een afspraak op locatie kan de deskundige van ZARGES u informeren over alle eisen, mogelijke oplossingen adviseren en direct met u persoonlijk een en ander bespreken.

Telefonisch advies:

het vakbekwame ZARGES team helpt u snel verder als u advies over een product wilt hebben, een offerte wilt ontvangen of als u vragen hebt over de verwerking van uw opdracht.



Advies van ZARGES:

ZARGES adviescentrum:

Tel.: + 31 13 523 1130

Fax: + 31 13 523 1139

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Catalogi en leidraden:

Van complete, alomvattende productcatalogi tot de leidraad "Veiligheid en meer" bieden wij u een reeks informatieve brochures over de thema's 'Klimmen', 'Verpakken', 'Transporteren' of "Speciale constructies".

**Online-service:**

Via www.zarges.nl maakt u zonder kosten gebruik van ons ontwerpsysteem voor trappen, brugconstructies en bordessen – inclusief prijsberekeningen en 3D-tekeningen. Op aanvraag ontvangt u een 3D-CAD-model voor uw constructieafdeling.

**02****Inspectie en keuring:**

producten van ZARGES zorgen voor maximale veiligheid bij uw alledaagse werk. Wij bieden u – om die veiligheid zo te houden – aan periodiek uw ladders, trappen en steigers direct op locatie door een specialist van ZARGES te laten inspecteren en keuren.

**Info en afspraken:**

Zarges Klimtechniek
Tel.: +31 13 5231130

E-mail: access@zarges.nl

**03****Reserveonderdelen**

Een snelle en gegarandeerde toelevering van originele vervangende onderdelen door ZARGES garandeert zelfs na veel jaren nog voor een onberispelijke staat van uw producten. Vraag simpelweg de prospectus "Reserveonderdelen van ZARGES" aan of oriënteer u op de internetset www.zarges.nl.

**04****04****Scholing****ZARGES ACADEMIE:**

door een seminar, geleid door experts op het gebied van ladders, trappen en steigers, te volgen wordt u zelf een specialist en kunt u zelfstandig een inspectieboek aanhouden. De scholing van de ZARGES ACADEMIE vinden ook dit jaar weer plaats.

**Voor informatie:**

Tel.: +31 13 523 1130

Wij verzorgen een productscholing op locatie of in ons eigen trainingscentrum.

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC




Wij inspecteren en beproeven:



Ladders



Kooiladders



Steigers



Trappen

ZARGES ladderinspecties

Veiligheid op ladders, trappen en steigers.



Inspectie van ladders en van steigers

Ladders, trappen en rolsteigers zijn technische bedrijfsmiddelen en vormen een bron van gevaar.

Ondernemingen die ladders gebruiken, zijn verplicht hun ladders te laten inspecteren: ladders, trappen en steigers moeten periodiek door een ter zake deskundige functionaris worden getoetst op onberispelijke staat.

Volgens de Arbeidsinspectie moet een werkgever zijn werknemers uitsluitend bedrijfsmiddelen ter beschikking stellen welke geschikt zijn voor de werkplek, die de veiligheid waarborgen en economisch verantwoord zijn. Hierbij wordt een periodieke inspectie verplicht gesteld.

Conform Wetgeving dient een ondernemer ervoor te zorgen dat alle ladders, trappen en steigers periodiek geïnspecteerd worden door een daartoe bevoegde en bekwame inspecteur. Volgens de **regelgeving voor werkplaatsen** moeten ook vast geïnstalleerde kooiladders geïnspecteerd worden.

Veiligheid is voor ons als producent van ladders een uiterst belangrijk thema ten behoeve van onze klanten. ZARGES biedt u daarom een inspectie aan van uw ladders, trappen en steigers door een deskundige

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Info en afspraken:

Tel.: +31 13 523 1130

of E-mail: Access@zarges.nl