

# Umwelt

## 9 Gefahrstofflagerung

Auffangwannen	308
Abfüllstationen	318
Sicherheitsdepots	322

## 10 Gasflaschenlagerung

Gasmagazine	329
-------------	-----

## 11 Gefahrstofftransport

Gasflaschenwagen	332
Fasskarren	333
Fasskippergerät	336
Wannenwagen	337

## 12 Gefahrstoffschränke/-regale

Gefahrstoffregale	342
Gefahrstoffschränke	343

## 13 Wertstoffsammlung

Müll- u. Wertstoffsammler	352
Ascher u. Abfallbehälter	357
Müllbehälter	363

## Gefahrstoff-Symbole



**Explosions-  
gefährlich**

**Handhabung:**  
Schlag, Stoß,  
Reibung, Funken-  
bildung und  
Hitzeinwirkung  
vermeiden.

**Beispiele:**  
Glycerintrinitrat  
Pikrinsäure  
Trinitrotoluol (TNT)



**Leichtentzündlich  
Hochentzündlich**

**Handhabung:**  
Kontakt mit Zünd-  
quellen / Gefahren-  
quellen (Luft,  
Wasser) vermeiden.

**Beispiele:**  
Ethanol  
Aceton  
Benzin



**Brandfördernd**

**Handhabung:**  
Jeden Kontakt mit  
brennbaren Stoffen  
vermeiden.

**Beispiele:**  
Sauerstoff  
Kaliumnitrat  
Wasserstoffperoxid



**Giftig / Sehr giftig**

**Handhabung:**  
Jeglichen Kontakt mit  
dem menschlichen  
Körper vermeiden  
und bei Unwohlsein  
sofort den Arzt  
aufsuchen.

**Beispiele:**  
Bleioxid  
Methanol  
Cyanwasserstoff



**Ätzend**

**Handhabung:**  
Dämpfe nicht  
einatmen und  
Berührung mit Haut,  
Augen und Kleidung  
vermeiden.

**Beispiele:**  
Salzsäure  
Flusssäure  
Natriumhydroxid



**Reizend**

**Handhabung:**  
Kontakt mit dem  
menschlichen Körper,  
auch Einatmen der  
Dämpfe, vermeiden.

**Beispiele:**  
Dichlormethan  
Kaliumchlorat  
Natriumcarbonat



**Umweltgefährlich**

**Handhabung:**  
Je nach Gefähr-  
dungspotential nicht  
in Kanalisation,  
Boden oder Umwelt  
gelangen lassen.  
Besondere Ent-  
sorgungsvorschriften  
beachten!

**Beispiele:**  
Ammoniumdichromat  
Kupfersulfat  
Lindan

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 9

## Kleingebinde- und Laborwannen aus Polyethylen

### Kleingebinde- und Laborwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-485

- konzipiert für Europaletten
- wartungsfreundlich
- mit oder ohne PE-Lochplatte einsetzbar
- rutschsichere Plattenoberfläche
- ineinander stapelbar, daher platzsparend zu lagern und zu transportieren
- 100%ig recycelbar



**PE-Auffangwanne**  
30 Liter Auffangvolumen



**PE-Auffangwanne**  
40 Liter Auffangvolumen  
mit PE-Rost

**PE-Auffangwanne**  
100 Liter Auffangvolumen  
mit PE-Rost



**PE-Auffangwanne**  
20 Liter Auffangvolumen

Ausführung		Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 20 Liter	ohne Gitterrost	600 x 400 x 155	20	---	2	142-8716	89,-
	mit PE-Rost	600 x 400 x 155	20	50	3	142-8717	164,-
PE-Auffangwanne 30 Liter	ohne Gitterrost	800 x 400 x 155	30	---	3	142-8718	104,-
	mit PE-Rost	800 x 400 x 155	30	50	4,5	142-8719	182,-
PE-Auffangwanne 40 Liter	ohne Gitterrost	800 x 600 x 155	40	---	3,5	142-8720	109,-
	mit PE-Rost	800 x 600 x 155	40	100	6,5	142-8721	199,-
PE-Auffangwanne 60 Liter	ohne Gitterrost	1000 x 600 x 175	60	---	4,5	142-8722	151,-
	mit PE-Rost	1000 x 600 x 175	60	200	8,5	142-8723	234,-
PE-Auffangwanne 100 Liter	ohne Gitterrost	1200 x 800 x 175	100	---	7,5	142-8724	175,-
	mit PE-Rost	1200 x 800 x 175	100	200	16	142-8725	275,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

## Kleingebinde- und Regalwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-388

- mit oder ohne Stahlgitterrost
- für Umweltschrank und Gefahrstoffregal



### PE-Kleingebindewanne

40 Liter Auffangvolumen  
mit Stahlgitterrost



### PE-Kleingebindewanne

40 Liter Auffangvolumen



Zum Einsatz in Umwelt-  
schränken oder ...



... in Gefahrstoff- und  
Fassregalen

Ausführung		Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 30 Liter	ohne Gitterrost	980 x 600 x 85	30	---	4	142-8076	122,-
	mit Stahlgitterrost	980 x 600 x 85	30	50	10	142-8077	166,-
PE-Auffangwanne 40 Liter	ohne Gitterrost	1300 x 620 x 80	40	---	5	142-7871	142,-
	mit Stahlgitterrost	1300 x 620 x 80	40	50	13	142-7872	220,-
<b>Stahlgitterrost, verzinkt</b> für 30-Liter-Wanne		142-8167	89,-	<b>Stahlgitterrost, verzinkt</b> für 40-Liter-Wanne		142-8168	117,-

## Faltwanne

faltbare Auffangwanne aus PVC,  
mit integrierten Verstärkungsplatten,  
kann in jedem Fahrzeug mitgeführt  
werden. Ideal für Gefahrstofftransporte  
und auf Bau-, Land- und Forstmaschinen,  
um Verschmutzungen durch auslaufende  
Chemikalien oder Öle zu verhindern.

- flache Bauweise, geringer Platzbedarf,  
zusammengeklappt nur 25 mm hoch
- schneller Aufbau durch Klettverschlüsse
- absolut flüssigkeitsdicht
- beständig gegen viele Chemikalien und Öle



### Optional:

Durch Auslegen mit Bindevlies wird auslaufende  
Flüssigkeit gebunden, es steht keine Flüssigkeit in  
der Wanne und weitere Verschmutzungen werden  
vermieden. Die Flüssigkeit kann mit dem Bindevlies  
problemlos entsorgt werden.

Ausführung		Maße geklappt L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
Faltwanne aus PVC	Auffangvolumen 30 Liter	600 x 400 x 25	600 x 400 x 250	1,2	142-10183	112,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

# 9

## PE-Auffangwannen bis 240 Liter Auffangvolumen



Ausführung 240/1  
für 1 Fass

### PE-Auffangwanne 240

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-380


- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- mit abnehmbarer Lochplatte
- zweiseitig unterfahrbar, Ausführung 240/4 auch vierseitig unterfahrbar



Ausführung 240/2  
für 2 Fässer



Ausführung 240/4  
für 4 Fässer



Ausführung 240/4e  
für 4 Fässer in langer Bauform

### PE-Auffangwanne 230/2

- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- geeignet für Europaletten und Kunststoffpaletten ähnlicher Größe
- beladene Paletten können mit dem Stapler direkt auf die Wanne gesetzt werden (keine PE-Lochplatte erforderlich)
- zweiseitig unterfahrbar
- PE-Lochplatte mit Kontrollöffnung optional als Zubehör lieferbar



Ausführung 230/2  
für 2 Fässer



Ausführung 230/2  
geeignet für Europaletten



Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Maße A / B mm	Maße C / D mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 240/1	1000 x 680 x 600	---	---	233	250	1	17	142-10017	275,-
PE-Auffangwanne 240/2	1300 x 750 x 440	375/815	---	236	500	2	20	142-10018	359,-
PE-Auffangwanne 240/4	1380 x 1290 x 280	270/710	400/840	242	1000	4	30	142-8524	536,-
PE-Auffangwanne 240/4e	2450 x 660 x 270	---	---	235	1000	4	26,5	142-10019	auf Anfrage
PE-Auffangwanne 230/2	1310 x 910 x 380	190/600	---	230	650	2	17	142-10285	249,-
PE-Lochplatte	1215 x 815 x 45	---	---	---	---	---	8	142-10286	122,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

## Euro-PE-Auffangwannen 250/2

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420

- aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)
- Traglast 600 kg, hohe chemische Beständigkeit
- ohne Gitterrost: Auffangvolumen 250 Liter, zur Lagerung von 1 Fass bis zu 224 Litern
- mit Gitterrost: Auffangvolumen 224 Liter, zur Lagerung von 2 Fässern bis zu 224 Litern
- Wannen können direkt auf dem Boden oder einer Europalette aufgestellt werden
- Varianten mit Füßen, Kufen oder Rollen
- Arretierungsnocken zum Fixieren auf Europaletten sowie separate Roste und Aufsatzrahmen als Zubehör!

## Euro-PE-Auffangwannen 250/2 - RG

ohne Zulassung

- aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat
- geeignet für nicht wassergefährdende Stoffe



Ausführung mit 2 Kufen und Stahlgitterrost



Fahrbare Ausführung, mit Stahlgrundrahmen



Standardausführung, passend für Europaletten



Ausführung mit 4 Füßen und PE-Rost

PE-Auffangwanne 250/2	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht o. Rost ca. kg	ohne Zulassung Ausführung 250/2 RG		mit Zulassung Z-40.22-420		
					Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
<b>Standard</b>	ohne Gitterrost	1205 x 805 x 330	600	1	16	142-8424	189,-	142-8276	218,-
	mit verzinktem Gitterrost	1205 x 805 x 330	600	2	29	142-8425	281,-	142-8277	309,-
	mit PE-Rost	1205 x 805 x 340	600	2	29	142-8426	329,-	142-8278	359,-
<b>mit 4 Füßen</b>	ohne Gitterrost	1205 x 805 x 430	600	1	18	142-8427	197,-	142-8279	231,-
	mit verzinktem Gitterrost	1205 x 805 x 430	600	2	31	142-8428	279,-	142-8280	317,-
	mit PE-Rost	1205 x 805 x 440	600	2	31	142-8429	347,-	142-8281	376,-
<b>mit 2 Kufen</b>	ohne Gitterrost	1205 x 805 x 430	600	1	20	142-8430	211,-	142-8282	235,-
	mit verzinktem Gitterrost	1205 x 805 x 430	600	2	33	142-8431	299,-	142-8283	323,-
	mit PE-Rost	1205 x 805 x 440	600	2	33	142-8432	359,-	142-8284	382,-
<b>fahrbar*</b>	ohne Gitterrost	1290 x 805 x 1040	400	1	26	142-8433	466,-	142-8285	489,-
	mit verzinktem Gitterrost	1290 x 805 x 1040	400	2	37	142-8434	365,-	142-8286	389,-
	mit PE-Rost	1290 x 805 x 1040	400	2	39	142-8435	608,-	142-8287	631,-

\* mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Ladehöhe 490 mm

## Zubehör

- Arretierungsnocken zum Fixieren auf Europaletten, Set mit 4 Stück
- Gitterroste, verzinkt und aus PE
- Aufsatzrahmen zum sicheren Lagern von Kleingebinden



Zubehör	Bestell-Nr.	Preis
<b>Arretierungsnocken, Set inkl. Montagematerial</b>	142-8288	45,-
<b>Stahlgitterrost, verzinkt</b>	142-8324	117,-
<b>PE-Rost</b>	142-8325	179,-
<b>Aufsatzrahmen, Höhe 205 mm</b>	142-8358	113,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

## Auffangwannen aus GFK

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.12-227

- günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- absolut korrosionsbeständig
- universell einsetzbar z. B. für Altöl, Laugen und Säuren
- niedrige Bauhöhe, da keine Bodenabstände erforderlich sind
- minimale Kontrollpflicht, keine Zusatzkontrolle des Wannenbodens wie bei Stahl-Auffangwannen



Auffangwanne 220/2-mobil



Auffangwanne 220/4  
mit Stahlgitterrost



Auffangwanne 220/1  
mit Stahlgitterrost



Auffangwanne 220/2  
mit Stahlgitterrost



Paletten-Auffangwanne 150  
mit Arretierungsnocken

## Fahrbare Auffangwannen aus GFK

- Wanne mit feuerverzinktem Gitterrost
- feuerverzinktes Fahrgestell mit Schiebebügel und Rammschutz
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-ø 125 mm für leichtes Positionieren

Ausführung		Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
GFK-Auffangwanne 65	ohne Gitterrost	820 x 410 x 230	65	---	---	4	142-7086	151,-
	mit verzinktem Gitterrost	820 x 420 x 240	65	40	---	9,5	142-7717	222,-
GFK-Auffangwanne 150 für Europaletten	ohne Gitterrost	1200 x 800 x 165	150	---	---	9	142-5113	175,-
	mit Arretierungsnocken	1200 x 800 x 208	150	---	---	9	142-5114	192,-
	mit verzinktem Gitterrost	1200 x 800 x 190	140	250	---	25	142-7963	252,-
	mit verzinktem Gitterrost und Arretierungsnocken	1200 x 800 x 235	140	250	---	25	142-7970	270,-
GFK-Auffangwanne 220/1	ohne Gitterrost	850 x 850 x 390	210	---	1	13	142-7867	232,-
	mit verzinktem Gitterrost	850 x 850 x 400	210	400	1	27	142-7868	311,-
	mit GFK-Gitterrost	850 x 850 x 400	210	400	1	20	142-7869	424,-
GFK-Auffangwanne 220/2	ohne Gitterrost	1280 x 850 x 270	220	---	1	13	142-6882	221,-
	mit verzinktem Gitterrost	1280 x 850 x 290	220	800	2	33	142-6875	305,-
	mit GFK-Gitterrost	1280 x 850 x 290	220	800	2	24	142-6886	299,-
GFK-Auffangwanne 220/3	ohne Gitterrost	1880 x 850 x 190	220	---	1	18	142-7085	317,-
	mit verzinktem Gitterrost	1880 x 850 x 200	220	1200	3	46	142-7083	454,-
	mit GFK-Gitterrost	1880 x 850 x 200	220	1200	3	36	142-7286	631,-
GFK-Auffangwanne 220/4	ohne Gitterrost	1280 x 1280 x 180	220	---	1	18	142-6884	323,-
	mit verzinktem Gitterrost	1280 x 1280 x 210	220	1300	4	46	142-6876	466,-
	mit GFK-Gitterrost	1280 x 1280 x 200	220	1300	4	36	142-6943	717,-
GFK-Auffangwanne 220/1-mobil	Ladehöhe 560 mm	1090 x 860 x 1080	210	400	1	50	142-7870	614,-
GFK-Auffangwanne 220/2-mobil	Ladehöhe 440 mm	1520 x 860 x 1080	220	800	2	60	142-7834	653,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

## Auffangwannen aus Stahl

Unterschiedliche Ausführungen für jeden Anwendungszweck, mit Baumusterprüfung

Sicherheit bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie brennbaren Flüssigkeiten der bisherigen Gefahrenklassen A1\*, AII, AIII und B

- 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit
- lackiert oder feuerverzinkt lieferbar
- Typ SO ohne Gitterrost
- Typ SW mit feuerverzinktem und herausnehmbarem Gitterrost

\* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz)



Typ SW10 in lackierter Ausführung, mit Gitterrost



Typ SO2 in verzinkter Ausführung, ohne Gitterrost, für Kleingebinde



Typ SW2 in lackierter Ausführung, mit Gitterrost



Typ SW1 in lackierter Ausführung, mit Gitterrost

Auffangwannen aus Stahl		Außenmaße L x B x H mm	Auffang- Volumen Liter	Trag- last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung		verzinkte Ausführung	
							Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
<b>ohne Gitterrost</b>	Typ SO1	800 x 800 x 440	205	300	1 Fass und Klein- gebinde	46	142-8529	309,-	142-8530	347,-
	Typ SO2	1200 x 800 x 350	205	450		50	142-7582	287,-	142-7680	347,-
	Typ SO3	1800 x 800 x 280	205	750		61	142-10138	484,-	142-10139	566,-
	Typ SO4	1200 x 1200 x 265	205	900		56	142-7681	353,-	142-7682	376,-
	Typ SO4e	2390 x 800 x 230	205	900		71	142-7683	376,-	142-7684	459,-
	Typ SO6	2010 x 1200 x 256	308	1800		87	142-10402	a. Anfrage	142-10403	a. Anfrage
	Typ SO8	2390 x 1200 x 200	205	1800		92	142-7685	436,-	142-7686	589,-
	Typ SO10	3006 x 1200 x 256	462	2800			142-10404	a. Anfrage	142-10405	a. Anfrage
<b>mit Gitterrost</b>	Typ SW1	800 x 800 x 440	205	300	1	56	142-8531	353,-	142-8532	400,-
	Typ SW2	1200 x 800 x 350	205	450	2	64	142-7583	353,-	142-7687	424,-
	Typ SW3	1800 x 800 x 280	205	750	3	90	142-10140	614,-	142-10141	712,-
	Typ SW4	1200 x 1200 x 265	205	900	4	94	142-7688	442,-	142-7689	501,-
	Typ SW4e	2390 x 800 x 230	205	900	4	100	142-7690	530,-	142-7691	608,-
	Typ SW6	2010 x 1205 x 256	308	1200	6	122	142-10406	a. Anfrage	142-10407	a. Anfrage
	Typ SW8	2390 x 1200 x 200	205	1800	8	166	142-7692	753,-	142-7693	855,-
	Typ SW10	3006 x 1205 x 256	462	2800	10	175	142-10408	a. Anfrage	142-10409	a. Anfrage

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



# Kleingebindewannen aus verzinktem Stahlblech



**Kleingebindewanne  
mit Lochblechrost**



**Kleingebindewanne**

## Kleingebindewannen aus verzinktem Stahlblech

- speziell für die Lagerung von Kleingebinden
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- Lochblechroste, verzinkt, als Zubehör
- Ausführungen aus Edelstahl zur Lagerung aggressiver Medien auf Anfrage!

Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Gewicht Wanne kg	Kleingebindewanne verzinkt		Lochblechrost verzinkt	
			Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
940 x 370 x 60	20	12	KGW 1	99,-	KGW-R 1	42,-
940 x 470 x 60	25	14	KGW 2	109,-	KGW-R 2	45,-
1000 x 600 x 70	30	19	KGW 3	115,-	KGW-R 3	58,-
1390 x 600 x 60	40	25	KGW 4	145,-	KGW-R 4	65,-
1850 x 600 x 60	60	33	KGW 5	185,-	KGW-R 5	78,-



## Kleingebindewannen auf Europalette



## Kleingebindewannen für Paletten aus verzinktem Stahlblech

- für die sichere mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- passgenau kombinierbar für jeweiligen Palettentyp
- Lochblechroste, verzinkt, als Zubehör
- Ausführungen aus Edelstahl zur Lagerung aggressiver Medien auf Anfrage!

## Kleingebindewannen auf Chemiepalette



Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Gewicht Wanne kg	Kleingebindewanne verzinkt		Lochblechrost verzinkt	
			Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
600 x 400 x 120	20	11	KGP 1	110,-	KGP-R 1	50,-
800 x 400 x 120	40	19	KGP 2	159,-	KGP-R 2	72,-
1200 x 800 x 100	60	32	KGP 3	205,-	KGP-R 3	85,-
1200 x 600 x 120	60	27	KGP 4	197,-	KGP-R 4	80,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Mit Gitterrost  
Bestell-Nr. AWM 2  
€ 279,-



Ohne Gitterrost  
Bestell-Nr. AWO 2  
€ 219,-



**Auffangwannen zur Lagerung von 1-2 Fässern (200 Liter) oder einer entsprechenden Anzahl von Kleingebinden**

- 3 mm Stahlblech
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Mit Gitterrost  
Bestell-Nr. AWM 4  
€ 325,-

Ohne Gitterrost  
Bestell-Nr. AWO 4  
€ 235,-



**Auffangwannen zur Lagerung von 1 bis 4 Fässern (200 Liter) oder einer entsprechenden Anzahl von Kleingebinden**

- 3 mm Stahlblech
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Abmessungen mm Länge x Breite x Höhe	Wanne ohne Gitterrost für Kleingebinde				Wanne mit Gitterrost für Fasslagerung			
	Auffangvolumen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis	Auffangvolumen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis
1200 x 800 x 360	224 Liter	51 kg	AWO 2	219,-	215 Liter	72 kg	AWM 2	279,-
1200 x 1200 x 285	230 Liter	62 kg	AWO 4	235,-	216 Liter	91 kg	AWM 4	325,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 9

# Auffangwannen aus Stahlblech

## Serie 2000

### Auffangwannen

- für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Innenraum komplett nutzbar ohne störende Auflageprofile
- Gitterroste mit Einhängprofil, feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- lieferbar in 4 Abmessungen mit jeweils 200 Liter Auffangvolumen
- Unterfahrhöhe für Hubgeräte 100 mm
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Ausführungen aus Edelstahl V4A auf Anfrage



### Auffangwannen ohne Gitterrost



Maße L x B x H:	800 x 800 x 465 mm		1200 x 800 x 360 mm		1200 x 1200 x 285 mm		2400 x 800 x 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	801 L	245,-	125 L	255,-	141 L	265,-	246 L	323,-
verzinkte Ausführung	801 Z	275,-	125 Z	284,-	141 Z	299,-	246 Z	387,-

### Auffangwannen mit Gitterrost



Maße L x B x H:	800 x 800 x 465 mm		1200 x 800 x 360 mm		1200 x 1200 x 285 mm		2400 x 800 x 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	802 L	265,-	126 L	298,-	143 L	356,-	248 L	441,-
verzinkte Ausführung	802 Z	296,-	126 Z	335,-	143 Z	393,-	248 Z	505,-

### Fahrbare Auffangwannen mit Gitterrost

- mit fest angeschweißtem Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Räder Polyamid, Rad-ø 180 mm
- Bauhöhe 220 mm



Maße (o. Bügel) L x B x H	800 x 800 x 615 mm		1200 x 800 x 510 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	803 L	584,-	804 L	619,-
verzinkte Ausführung	803 Z	646,-	804 Z	682,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

## Spritzschutzwände für Auffangwannen (3-seitig)

gewährleisten sicheres Handling wassergefährdender Medien, z.B. beim Abfüllen von Fässern und Kanistern oder bei der Reinigung von överschmierten Teilen. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech, 1,5 mm stark, 1000 mm hoch. Lieferbar nur für Auffangwannen mit Gitterrost, Serie 2000. Für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



für Auffangwanne	800 × 800 × 465 mm	1200 × 800 × 360 mm	1200 × 1200 × 285 mm	2400 × 800 × 250 mm					
Bestell-Nr.	Preis	802-SW	155,-	126-SW	165,-	143-SW	195,-	248-SW	258,-

## Fassböcke und Rollenauflagen



	für 1 Fass	für 2 Fässer	für 3 Fässer	Rollenauflage				
für 60-Liter-Fässer	FB 61	109,-	FB 62	119,-	FB 63	138,-	RA 60	90,-
für 200-Liter-Fässer	FB 201	119,-	FB 202	140,-	FB 201	119,-	RA 200	91,-

## Fassabfüllstation für 200-l-Fässer

Für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4  
Ausgelegt für 200-Liter-Fässer auf Fasspaletten.

Auffangwanne aus Stahlblech, 3 mm dick, auf Dichtigkeit geprüft,  
Aufnahme für die Fasspaletten aus stabilem Kastenprofil  
auf vier Stützen aus Vierkantröhr.  
Lackierung: Blau, RAL 5012



Ausführung	Außenmaße L × B × H mm	Auffang- volumen Liter	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
Wanne für 2 Fässer	1300 × 1550 × 735	220	100	FA 22	698,-
Wanne für 4 Fässer	1300 × 2900 × 735	285	169	FA 44	479,-
Fasspalette	1280 × 750 × 250		22	FAP 1	103,-
Kannenhalter	375 × 485 × 460		5	KH 2	56,-



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

\*\*\* NEU \*\*\*



# Fassregale mit Auffangwannen aus GFK

## Fassregale 120

Gestell feuerverzinkt mit zwei Lagerebenen für 60-Liter-Fässer oder Kleingebinde, GFK-Auffangwanne mit 65 Liter Auffangvolumen, universell einsetzbar für Altöl, Säuren und Laugen

Ausführungen:

- mit 2 Ebenen für 60-Liter-Fässer
- mit 1 Ebene für 60-Liter-Fässer und mit 1 Gitterrost für Kleingebinde
- mit 2 Gitterrosten für Kleingebinde



Bestell-Nr. 142-7081  
€ 379,-



Bestell-Nr. 142-7640  
€ 416,-



Bestell-Nr. 142-7639  
€ 422,-

Fass-Regale 120	Außenmaße B x T x H mm	Höhen der Lagerebenen mm	Anzahl Fässer 60 Liter	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
mit 2 Lagerebenen für 60-Liter-Fässer	450 x 820 x 1310	630 / 1150	2	18	142-7081	379,-
mit 1 Lagerebene für 60-Liter-Fässer und 1 für Kleingebinde	450 x 820 x 1310	600 / 1120	1	19	142-7640	416,-
mit 2 Gitterrostenebenen für Kleingebinde	450 x 820 x 1310	600 / 1120	---	21	142-7639	422,-
zusätzliche Lagerebene für 60-Liter-Fässer	450 x 530 x 630	1670	1	10	142-7741	199,-
zusätzlicher Gitterrost als Auflage für GFK-Wanne	420 x 800 x 30	240	---	6	142-7641	105,-
Kannenträger, verzinkt	Fläche: 230 x 110			2	142-5917	52,-

## Fassregale 400

GFK-Auffangwanne mit 220 Liter Auffangvolumen, feuerverzinkte Gestelle mit Stapler-Einfahrtaschen, in beliebiger Kombination stapelbar, Fasslagerebenen universell einsetzbar für zwei 60-Liter-Fässer oder ein 200-Liter-Fass, Gitterrostebenen zur Lagerung von Kleingebinden



**Komplettangebot**  
mit 1 Fasslagerebene  
Bestell-Nr. 142-7663  
€ 571,-



**Komplettangebot**  
mit 2 Fasslagerebene  
Bestell-Nr. 142-7664  
€ 862,-



**Komplettangebot**  
mit 1 Fasslagerebene und 1 Gitterrost  
Bestell-Nr. 142-7665  
€ 844,-

Fass-Regale 400	Außenmaße B x T x H mm	Höhen der Lagerebenen mm	Anzahl Fässer 60 / 200	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
mit 1 Lagerebene für für Fässer, 2 x 60 oder 1 x 200 Liter	990 x 1280 x 840	620	2 / 1	41	142-7663	571,-
mit 2 Lagerebenen für Fässer, 4 x 60 oder 2 x 200 Liter	990 x 1280 x 1620	620 / 1400	4 / 2	70	142-7664	862,-
mit 1 Lagerebene für Fässer und 1 Gitterrost für Kleingebinde	990 x 1280 x 1620	620 / 1390	2 / 1	82	142-7665	844,-
zusätzliche Lagerebene für Fässer	990 x 660 x 840	620	2 / 1	28	142-8326	445,-
zusätzliche Gitterrostebene für Kleingebinde	990 x 1250 x 840	620	---	40	142-8327	458,-
Kannenträger, verzinkt	Fläche: 185 x 110			2	142-7727	55,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Fassregale mit Auffangwannen aus GFK

\*\*\* NEU \*\*\*

## Fassregale 800

GFK-Auffangwanne mit 220 Liter Auffangvolumen, feuerverzinkte Gestelle inkl. Stapler-Einfahrtaschen, in beliebiger Kombination stapelbar, als Komplettangebote mit Fasslagerebenen für drei 60-Liter-Fässer oder für zwei 200-Liter-Fässer sowie mit Gitterrostlagerebene für Kleingebinde. Einzelne Lagerebenen und einhängbare Kannenträger sind als Zubehör lieferbar!



**Komplettangebot**  
für 3 × 60-Liter-Fässer  
Bestell-Nr. 142-7674  
€ 695,-



**Komplettangebot**  
für 2 × 200-Liter-Fässer  
Bestell-Nr. 142-7670  
€ 665,-



**Komplettangebot**  
für 3 × 60-Liter- u. 2 × 200-Liter-Fässer  
Bestell-Nr. 142-7672  
€ 1.048,-



**Komplettangebot**  
für 6 × 60-Liter-Fässer  
Bestell-Nr. 142-7675  
€ 1.035,-



**Komplettangebot**  
für 4 × 200-Liter-Fässer  
Bestell-Nr. 142-7671  
€ 1.048,-



**Komplettangebot**  
für 2 × 200-Liter-Fässer u. Kleingebinde  
Bestell-Nr. 142-7673  
€ 976,-

Fass-Regale 800	Außenmaße B × T × H mm	Höhen der Lagerebenen mm	Anzahl Fässer 60 / 200	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
mit 1 Lagerebene für 3 × 60-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 840	620	3 / -	54	142-7674	695,-
mit 1 Lagerebene für 2 × 200-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 840	620	- / 2	51	142-7670	665,-
mit 2 Lagerebenen für 3 × 60-Liter- und 2 × 200-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 1620	620 / 1400	3 / 2	87	142-7672	1.048,-
mit 2 Lagerebenen für 6 × 60-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 1620	620 / 1400	6 / -	90	142-7675	1.035,-
mit 2 Lagerebenen für 4 × 200-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 1620	620 / 1400	- / 4	84	142-7671	1.048,-
mit 2 Lagerebenen für 2 × 200-Liter-Fässer und Kleingebinde	1410 × 1280 × 1620	620 / 1390	- / 2	116	142-7673	976,-
1 Lagerebene für 3 × 60-Liter-Fässer	1410 × 660 × 840	620	3 / -	36	142-8329	458,-
1 Lagerebene für 2 × 200-Liter-Fässer	1410 × 660 × 840	620	- / 2	33	142-8328	445,-
Kannenträger, verzinkt	Fläche: 185 × 110	---	---	2	142-7727	55,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 9

## IBC-Auffangwannen aus Polyethylen



**Auffangwanne 1100/1 PE**  
mit Abfüllvorsatz



**Auffangwanne 1100/2 PE**  
mit PE-Lochplatten



**Auffangwanne 1100/1 PE**  
mit PE-Lochplatte

**Abfüllvorsatz**  
für Auffangwanne 1100/1



**Abfüllvorsatz**  
für Auffangwanne 1100/2



### IBC-Auffangwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-451

- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- Auffangvolumen 1.100 Liter
- mit Stapler oder Gabelhubwagen unterfahrbar, aber nicht zum Transport in befülltem Zustand

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
IBC-Auffangwanne 1100/1 PE	ohne PE-Lochplatte	1450 × 1450 × 1000	1100	2000	75	142-8581	985,-
	mit PE-Lochplatte	1450 × 1450 × 1000	1100	2000	105	142-8582	1.125,-
IBC-Auffangwanne 1100/2 PE	mit PE-Lochplatten	2450 × 1450 × 580	1100	4000	120	142-8583	1.967,-
Abfüllvorsatz	für IBC-Auffangwanne 1100/1 PE	590 × 640 × 1070	100	---	10	142-8584	134,-
	für IBC-Auffangwanne 1100/2 PE	590 × 640 × 670	100	---	6	142-8585	109,-

**Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



**Auffangwanne GGS**  
verzinkte Ausführung



**Auffangwanne GGS-e**  
mit Abfüllbock und Kannenträger als Zubehör



**Auffangwanne GGS**  
lackierte Ausführung

### IBC-Auffangwannen aus Stahl mit Bauartzulassung

- für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- ausgelegt für Großgebilde wie KTC / IBC, ASF- und ASP-Behälter
- Auffangvolumen 1.000 Liter
- mit verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten
- 100 mm Bodenfreiheit für sicheren Transport
- lackiert in RAL 5002, Ultramarinblau oder verzinkt lieferbar

### Zubehör:

- aufsetzbarer Abfüllbock (der vorhandene Gitterrost wird entfernt und in den Abfüllbock eingesetzt)
- einhängbarer Kannenträger

Ausführung		Außenmaße L x B x H mm	Trag- last kg	Anzahl Container 1000 l	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung		verzinkte Ausführung	
						Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
IBC-Auffangwanne aus Stahl	GGG	1350 x 1300 x 760	2000	1	180	142-7392	919,-	142-7393	1.105,-
	GGG-e	2700 x 1300 x 450	4000	2	260	142-7394	auf Anfrage	142-7395	auf Anfrage
Abfüllbock	verzinkt, ohne Gitterrost	1350 x 1300 x 400	2000	1	20	---	---	142-7396	389,-
Kannenträger		350 x 300 x 190	---	---	4	---	---	142-8740	142,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 9

## Schadstoff-Sammelstationen und Gefahrstoff-Stationen



Glasfaser-  
verstärkter  
**Kunststoff**  
**GFK**  
langlebig • stabil  
rostfrei



**Schadstoff-Sammelstation**  
mit Rollboden, ohne Abdeckung  
für die Aufstellung in Gebäuden

**Schadstoff-Sammelstation aus GFK**  
mit Rollboden für Aufstellung im Freien



Gasdruckfedern  
ermöglichen leichtes Öffnen



**Gefahrstoff-Stationen aus Stahlblech**  
mit Bauartzulassung

- zugelassen für die Lagerung wassergefährdender Stoffe und brennbarer Flüssigkeiten (A1, A11, A12 und B) im Freien
- robuste, abschließbare Konstruktion mit variabler Innenausstattung
- 100 mm Bodenfreiheit für sicheren Transport

### Schadstoff-Sammelstationen aus GFK

mit allgemeiner bauaufsichtlicher  
Zulassungs-Nr. Z-40.12-228  
Patentrechtlich geschützt P 38 01 810.1-09

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- geeignet für die Lagerung unterschiedlichster Gebinde und für Flüssigkeiten aller Wassergefährdungsklassen
- mit Spritzschutzwand ohne Überdachung für den Einsatz in Gebäuden
- mit der weit zu öffnenden, abschließbaren Überdachung für den Einsatz im Freien geeignet
- Ausführungen jeweils mit verzinktem Rollbodengestell oder mit verzinktem Gitterrostboden

Ausführung		Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
<b>Sammelstation aus GFK mit Überdachung</b>	mit Rollboden	1500 x 850 x 2110	200	600	90	142-3339	1.789,-
	mit Gitterrostboden	1500 x 850 x 2110	200	600	85	142-3412	1.765,-
<b>Sammelstation aus GFK ohne Überdachung</b>	mit Rollboden	1500 x 850 x 1380	200	600	65	142-3340	1.059,-
	mit Gitterrostboden	1500 x 850 x 1380	200	600	60	142-5229	855,-
<b>Gefahrstoff-Station aus Stahlblech</b>	mit Gitterrostboden	1420 x 890 x 1510	225	1000	212	142-7597	1.764,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



- Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt
- herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste
- Wanne und Gitterroste feuerverzinkt nach DIN 50946
- Wände und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- Standardtür 1300 mm mit Sicherheitsschloss
- optionale Außenwandlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 und RAL 9002, weitere Farben auf Anfrage



Sicherheits-Fassbox SFV 20 verzinkt, mit 4 Regalstützen und 4 Fassauflagen

Bestell-Nr. SKF 11  
€ 1.870,-

Fassbox SFL 20, lackiert, mit 2 Regalstützen und 2 Gitterrostböden 1200 x 500 mm

Bestell-Nr. SKF 13  
€ 2.065,-



In der Sicherheits-Fassbox ist auch die Lagerung auf Europalette möglich.

Bestell-Nr. SFL 20  
€ 1.869,-



Sicherheits-Fassbox SFL 22, mit Fassbock und 2 Fassauflagen. Komplett:

Bestell-Nr. SKF 17  
€ 2.341,-

## Sicherheits-Fassboxen

für brennbare und nicht brennbare Medien	Breite x Tiefe mm	Höhe mm	Auffangvolumen	Gewicht kg	verzinkt		lackiert	
					Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Sicherheitsfassbox	1420 x 1080	1685	214	228	SFV 20	1.580,-	SFL 20	1.869,-
Sicherheitsfassbox	1420 x 1490	1610	209	256	SFV 22	1.875,-	SFL 22	2.180,-

Zubehör für alle Fassboxen	Bestell-Nr.	Preis	Zubehör für SFV - SFL 22	Bestell-Nr.	Preis
Regalstütze mit 2 losen Kragarmen (2 Stück Regalstützen erforderlich)	SF 102	58,00	Fassbock für die liegende Lagerung von 2 200-Liter-Fässern, 1200 x 600 x 300 mm	SF 130	101,00
Gitterrostboden 600 x 500 mm	SF 120	32,00	Fassauflage für 200-Liter-Fässer, verzinkt	SF 134	34,00
Gitterrostboden 1200 x 500 mm	SF 125	52,00	Rollenauflage für 60- und 200-Liter-Fässer	SF 136	86,00
Fassauflage für 60-Liter-Fässer	SF 127	23,00	Fasspalette für ein 200-Liter-Fass, mit Staplertaschen und Spanngurt, für SF 130	SF 138	120,00
Kranabhängung für den Leertransport	SF 128	98,00			

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

# 9

## Flächenschutzsysteme aus Polyethylen




### PE-Flächenschutzsystem

bestehend aus 2 Elementen 1600 × 1600 mm  
und 2 Auffahrampen



### Zubehör

zum Verbinden von Einzelelementen  
zu flächendeckenden Installationen



### PE-Flächenschutzsystem

bestehend aus 1 Element 1600 × 800 mm  
und 1 Auffahrrampe

### Flächenschutzsysteme aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher  
Zulassungs-Nr. Z-40.22-443

- einsetzbar als Lager- und Umfüllstation
- die Einzelelemente können zu flächendeckenden Anlagen kombiniert werden
- Verbindungselemente als Zubehör sorgen für feste und dichte Verbindungen
- robuste, abnehmbare PE-Lochplatten
- Auffahrrampe aus PE mit integrierten Haltebolzen für einfache Beschickung der Bodenelemente
- Lochplatten und Auffahrrampe mit rutschsicherer Oberfläche versehen



Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Flächenschutzelement	FS 150 / 16 / 8-PE	1600 × 800 × 150	120	500	24	142-8525	548,-
	FS 150 / 16 / 16-PE	1600 × 1600 × 150	240	1000	45	142-8526	712,-
PE-Auffahrrampe	AR 150 / 8-PE	1290 × 810 × 150	---	300	15	142-8527	275,-

### Zubehör

Verbindungsschiene	lang	1500 × 40 × 40				142-8676	53,-
	kurz	700 × 40 × 40				142-8677	41,-
Kreuzverbinder	ø 80 mm	95 × 67 × 10				142-8678	56,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC




Sicherheits-Flachwannen kommen überall dort zum Einsatz, wo größere Mengen wassergefährdender oder brennbarer Flüssigkeiten gelagert, um- oder abgefüllt werden. So können die beim Um- und Auffüllen häufig vorkommenden ungewollten Spritz- und Tropfverluste sicher aufgefangen werden.

Die Arbeitsfläche kann durch die unterschiedlichen Wannengrößen Ihren individuellen Anforderungen leicht angepasst werden.

Die zusätzlich angebotenen Auffahrrampen ermöglichen das leichte Befahren der Flachwannen mit Gabelstaplern oder Hubwagen. Die Gitterroste sind entsprechend dimensioniert. Die Sicherheits-Flachwannen können jederzeit mit neuen Elementen erweitert oder aber nach vorheriger Demontage komplett umgesetzt werden.

- Flachwanne aus 3 mm Stahl (S 235 JR)
- herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste  
Belastung bis 6500 kg/m<sup>2</sup>, Punktlast bis 600 kg,  
berechnet für eine Fläche von 200 × 200 mm bei ruhender Last
- Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmendem,  
5 mm starkem Tränenblech (S 235 JR)
- Wannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt  
nach DIN 50976
- 5 Varianten mit entsprechendem Zubehör
- einfacher, rationeller Aufbau
- Erweiterung und Umstellung schnell realisierbar

**Nach Ihrem Grundriss erarbeiten  
wir Ihnen ein Angebot**



- 1 Flachwanne
- 2 Verbindungsprofil
- 3 Distanzverbinder
- 4 Kreuzverbinder
- 5 Auffahrrampe
- 6 Auffahrecke
- 7 Rampenverbindungsstück

### Sicherheits-Flachwannen für brennbare und nicht brennbare Medien, einschließlich 4 Distanzverbindern pro Wanne

Länge × Breite	mm	500 × 500	1000 × 500	1000 × 1000	2000 × 500	2000 × 1000	2500 × 500	2500 × 1000
Höhe	mm	118	118	118	118	118	118	118
Auffangvolumen	Liter	20	41	83	83	168	104	210
Bestell-Nr.		SF 50	SF 105	SF 100	SF 205	SF 200	SF 255	SF 250
Preis		185,-	238,-	325,-	478,-	612,-	405,-	625,-




Zubehör	Länge × Breite mm	Bestell-Nr.	Preis
2 Verbindungsprofil	2470 × 52	SF 10	58,00
2 Verbindungsprofil	970 × 52	SF 11	34,00
2 Verbindungsprofil	470 × 52	SF 18	22,50
2 Verbindungsprofil	1970 × 52	SF 12	45,00
4 Kreuzverbinder		SF 13	46,00
5 Auffahrrampe	2470 × 850	SF 14	492,00
5 Auffahrrampe	970 × 850	SF 15	218,00
6 Auffahrecke	850 × 850	SF 16	188,00
7 Rampenverbinder	100 × 850	SF 17	37,00

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?



## Sicherheitsdepts mit DIBt Zulassung

Der Boden dieser Umwelt-Container besteht aus einer Stahlblech-Auffangwanne, Materialstärke 3 mm, flüssigkeitsdicht verschweißt. Die Wanne wird abgedeckt mit herausnehmbaren Gitterrosten, belastbar bis 1000 kg/m<sup>2</sup> (verteilte Last). Konstruktion komplett verzinkt.

An den Innenwänden sind rundum zusätzliche Einleitbleche als Spritzschutz angebracht. Das Dach ist mit integrierter Regenrinne ausgestattet. Nach statischer Berechnung geeignet für eine Schneelast bis 100 kg/m<sup>2</sup>. Mit Standardtür 1,30 m, DIN rechts, mit Sicherheitsschloß. Die Sicherheitsdepts werden fertig montiert geliefert.

Passive Lagerung ist das Aufbewahren in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.

Aktive Lagerung ist das Aufbewahren in Containern, Fässern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung ortsfest als Entnahme oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.

Ausführungen für aktive Lagerung:  
mit explosionsgeschützter Lüfteranlage

Ausführungen für passive Lagerung:  
mit permanenter Eigenbelüftung

## Wählen Sie je nach Einsatzzweck:

- Typ 1 - wassergefährdende Stoffe
- Typ 2 - wassergefährdende und brennbare Stoffe zur passiven Lagerung
- Typ 3 - wassergefährdende und brennbare Stoffe zur aktiven Lagerung

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



### Sicherheitsdepots

Die Sicherheitsdepots für die Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten gibt es in verschiedenen Größen, die speziell auf den industriellen Bedarf abgestimmt wurden. Wie ein Baukastensystem können Sie Raumgrößen bis zu 30 m<sup>2</sup> zusammenstellen. Hergestellt in einzigartiger Bauweise mit geprüfter statischer Berechnung. Sie Sicherheitsdepots haben feuerverzinkte, flüssigkeitsdicht verschweißte und 3 mm starke Auffangwannen. Die herausnehmbaren, verzinkten Gitterroste sind mit 1000 kg/m<sup>2</sup> belastbar.

Seitenwand-, Dach- und Bodenprofile sind aus 1,5 mm starken, sendzimiervierten Stahlblechen, die Seiten- und Dachbleche aus 0,88 mm Trapezblechen. Die Außentüren aus verzinktem Trapezblech 1300 x 1890 mm, haben ein Sicherheitsschloss und sind generell nach DIN rechts angeschlagen.

Das begehbare Dach hat integrierte Regenrinnen und ist nach statischer Berechnung bis 100 kg/m<sup>2</sup> Schneelast ausgelegt.

Neben einer bereits bestehenden konstruktiven Belüftung kann man noch zusätzlich witterungssichere Lüftungsriemen einbauen.

### Außenwandlackierung:

In RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Andere Farben auf Anfrage!

						
Außenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm		2100 x 1140 x 2300	3005 x 2170 x 2300	4005 x 2170 x 2300	5080 x 2170 x 2300	6080 x 2170 x 2300
Innenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm		2000 x 970 x 2000	2920 x 2000 x 2000	3920 x 2000 x 2000	5000 x 2000 x 2000	5940 x 2000 x 2000
Auffangvolumen		275 Liter	1030 Liter	1050 Liter	1480 Liter	2 x 1030 Liter
Verzinkt und montiert: WGK-Klassen	Bestell-Nr. Preis	SD 300 2.075,-	SD 1000 3.893,-	SD 1100 4.871,-	SD 1700 5.834,-	SD 1900 7.192,-
Verzinkt und montiert: passive Lagerung	Bestell-Nr. Preis	SD 300-P 2.140,-	SD 1000-P 3.980,-	SD 1100-P 4.981,-	SD 1700-P 5.969,-	SD 1900-P 7.350,-
Verzinkt und montiert: aktive **Lagerung	Bestell-Nr. Preis	SD 300-A 3.844,-	SD 1000-A 5.676,-	SD 1100-A 6.713,-	SD 1700-A 7.659,-	SD 1900-A 8.950,-
Außenwandlackierung (außer Leuchtfarben)	Bestell-Nr. Mehrpreis	SD 300-L 407,-	SD 1000-L 528,-	SD 1100-L 592,-	SD 1700-L 644,-	SD 1900-L 721,-
Dachunterseite mit Vliesbeschichtung	Bestell-Nr. Mehrpreis	SD 300-V 149,-	SD 1000-V 223,-	SD 1100-V 282,-	SD 1700-V 434,-	SD 1900-V 454,-
Kraufhängung für Leertransport	Bestell-Nr. Mehrpreis	SD 300-K 98,-	SD 1000-K 98,-	SD 1100-K 98,-	SD 1700-K 98,-	SD 1900-K 98,-

\*\* Bei Typ 1000, 1100, 1700 und 1900: Breite + 300 mm, bei Typ 300: Tiefe + 300 mm

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

# 9

## Große Gefahrstoffcontainer Außenlager für brennbare Flüssigkeiten



Anzahl der Module		2	3	2	3
Außenmaße	Breite × Tiefe × Höhe mm	3005 × 4340 × 2300	3005 × 6520 × 2300	5080 × 4340 × 2300	5080 × 6520 × 2300
Innenmaße	Breite × Tiefe × Höhe mm	2920 × 4200 × 2000	2920 × 6350 × 2000	5000 × 4200 × 2000	5000 × 6350 × 2000
Auffangvolumen	Liter	2 × 1030	3 × 1030	2 × 1480	3 × 1480
Verzinkt und zerlegt:	Bestell-Nr.	SD 2000	SD 3000	SD 4000	SD 5000
WGK-Klassen	Preis	6.029,-	8.499,-	9.462,-	13.990,-
Verzinkt und zerlegt:	Bestell-Nr.	SD 2000-P	SD 3000-P	SD 4000-P	SD 5000-P
passive Lagerung	Preis	6.140,-	8.672,-	9.635,-	14.189,-
Verzinkt und zerlegt:	Bestell-Nr.	SD 2000-A	SD 3000-A	SD 4000-A	SD 5000-A
aktive Lagerung	Preis	7.727,-	10.220,-	11.183,-	15.709,-
Mit Vormontage*:	Bestell-Nr.	SD 2000-M	SD 3000-M	SD 4000-M	SD 5000-M
	Mehrprijs	481,-	797,-	554,-	1.314,-
Mit Vormontage	Bestell-Nr.	SD 2000-ML	SD 3000-ML	SD 4000-ML	SD 5000-ML
und Lackierung*:	Mehrprijs	1.240,-	1.805,-	1.504,-	2.574,-
Dachunterseite mit	Bestell-Nr.	SD 2000-V	SD 3000-V	SD 4000-V	SD 5000-V
Vliesbeschichtung:	Mehrprijs	442,-	660,-	865,-	1.294,-

\* Endmontage der vorgefertigten Module inklusive Krangestellung vor Ort auf Anfrage

### Außenwandlackierung:

In RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Andere Farben auf Anfrage!

### Zubehör:



#### Doppelflügelige Tür

1,80 m breit, mit Treibriegel und Sicherheitsschloss

Bestell-Nr. SDT 10 **163,-**

#### Doppelflügelige Tür

2,75 m breit, mit Treibriegel und Sicherheitsschloss

Bestell-Nr. SDT 20 **282,-**

#### Fassregal

für liegende Lagerung von 3 × 50/60-Liter-Fässern, Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen und 3 Fassauflagen

Bestell-Nr. SDFR 3 **204,-**

#### Überfahrbrücke

B × L: 750 × 1500 mm, Traglast 1000 kg

Bestell-Nr. SDÜ 10 **298,-**

#### Elektroinstallationspakete

sind auf Anfrage lieferbar

#### Gitterrost-Regal 1200

Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen und 3 Gitterrostböden 1200 × 500 mm, belastbar bis 120 kg je Ebene (gleichmäßig verteilt)

Bestell-Nr. SDGR 12 **280,-**

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Ausführung gemäß  
der aktuellen Gesetzgebung TRGS 510



Transportwagen für Gasflaschen auf Seite 72

Seitenwände, Tür- und Dachmodul aus  
sendzimirverzinkten Trapezblechen.

Konstruktiv mit permanenter Eigenbelüftung  
und zusätzlichen Lüftungskieimen in 3 Wänden

Haltevorrichtungen gegen Umfallen der Gasflaschen

Lagerkapazität	A	B	C	D
Techn. Gase 50 L Flaschen	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	28	40	80	---
Gasflaschen - Leihpaletten	1	---	---	4

Die Kapazitätsangaben verstehen sich pro Gastyp. Auch Leergut muß ein-  
kalkuliert werden. Achten Sie auf das gesetzliche Zusammenlagerungsverbot.  
\* Diese Kapazität wird nur durch zusätzliche Gitterrost-Regalböden erreicht

**Kran aufgehängung**  
für Leertransport  
Bestell-Nr. SDK 10  
€ 98,-

**Gitterrostregalböden**  
für Haltevorrichtung  
Modell B und C  
1000 x 750 mm  
Bestell-Nr. GMR 2  
€ 66,-

2000 x 750 mm  
Bestell-Nr. GMR 3  
€ 99,-

**Gitterrostregalböden**  
für Haltevorrichtung  
Modell A  
Bestell-Nr. GMR 4  
€ 74,-

**Lackierung in:**  
RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010,  
RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002.  
Weitere Farben auf Anfrage!

**Modell**

		A	B	C	D
Maße außen B x T x H	mm	1420 x 1490 x 2250	2100 x 1140 x 2250	3005 x 2170 x 2250	3005 x 2170 x 2250
Maße innen (o. Bodengruppe)	mm	1300 x 1250 x 2080	2000 x 970 x 2080	2920 x 2000 x 2080	2920 x 2000 x 2080
Gewicht ohne/mit Boden	kg	172 / 210	229 / 292	360 / 560	360 / 560
Türgröße, B x H	mm	1300 x 1970	1800 x 1970	1300 x 1970	2750 x 1970
<b>Gasmagazin o. Boden verzinkt, montiert</b>	Preis	GMG 110 1.578,-	GMG 210 1.840,-	GMG 330 2.606,-	GMG 360 2.771,-
<b>Außenwandlackierung in RAL (keine Leuchtfarben)</b>	Preis	GML 11 292,-	GML 21 407,-	GML 33 495,-	GML 36 495,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen  
TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

\*\*\* NEU \*\*\*

# Gasflaschenpaletten und Gasflaschendepts



## Gasflaschendepts

- Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510
- mit Rückwand, Boden und Zwischenboden sowie Schloss und Dreikantschlüssel
- zerlegte Lieferung, einfache Montage
- Ausführung der Türen aus verzinktem Stahlblech, geschlossen oder gelocht
- mobile Ausführung mit 2 abschwenkbaren Griffen und 2 Rädern, Wände aus Drahtgitter, verzinkt oder lackiert, verschließbar mit Vorhängeschloss (Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang)



max. Anzahl Gasflaschen (11 kg)	Abmessungen			Gewicht kg	Anzahl Türen Ausführung Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm				
10	840	690	1475	91	1 / geschlossen, verzinkt	GFDG 10	449,-
20	1680	690	1475	182	2 / geschlossen, verzinkt	GFDG 20	839,-
10	840	690	1475	75	1 / gelocht, verzinkt	GFDL 10	469,-
20	1680	690	1475	150	2 / gelocht, verzinkt	GFDL 20	899,-
2	520	500	1580	52	1 / mobil, Gitter, verzinkt	GFDM 02	766,-
4	860	500	1580	66	1 / mobil, Gitter, verzinkt	GFDM 04	872,-
2	520	500	1580	48	1 / mobil, Gitter, lackiert	GFDM 12	743,-
4	860	500	1580	62	1 / mobil, Gitter, lackiert	GFDM 14	843,-

## Gasflaschengestell

- für die platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg
- 2-fach stapelbar, verzinkt, Maße: 1300 × 1000 × 850 mm
- zerlegte Lieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. GFG 1  
€ 224,-



## Gasflaschenpaletten

- für den sicheren und wirtschaftlichen Transport von bis zu 4 bzw. 8 Gasflaschen mit ø 250 mm
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Ketten zur Flaschensicherung
- seitliche Kippbegrenzung
- Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen

max. Anzahl Gasflaschen ø 250 mm	Abmessungen			Gewicht kg	Traglast kg	Einfahrtaschen Abst./Breite/Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm					
4	500	860	1000	55	350	510 / 170 / 70	GFP 4	373,-
8	1100	860	1000	85	700	510 / 170 / 70	GFP 8	504,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Gasflaschencontainer

zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich

\*\*\* NEU \*\*\*

## Gasflaschencontainer

- zur Lagerung von Gasflaschen innen und außen nach TRGS 510
- stabile Rahmenkonstruktion mit abschließbarem Flügeltor
- vorbereitet für Bodenbefestigung
- Baukastensystem zur einfachen Selbstmontage
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Ausführungen mit und ohne Dach, jeweils mit Einfach- oder Doppelflügeltor für müheloses Handling von Gasflaschenpaletten
- Haltevorrichtung für Gasflaschen als Zubehör, Gitterrostböden auf Anfrage



### Haltevorrichtung

für Gasflaschen ø 220 mm, mit Kettensicherung

Bestell-Nr. GFCH 22

43,-

max. Anzahl Gasflaschen ø 220 mm	Länge mm	Abmessungen		ohne Dach		mit Dach	
		Breite mm	Höhe mm ohne / mit Dach	mit Einfachtor Bestell-Nr.	mit Doppelflügeltor Bestell-Nr.	mit Einfachtor Bestell-Nr.	mit Doppelflügeltor Bestell-Nr.
16	1085	1085	----- / 2060	---	---	GFCD 1016	---
32	2100	1085	2060 / 2180	GFCO 1032	GFCO 2032	GFCD 1032	GFCD 2032
48	2100	1500	2060 / 2180	GFCO 1048	GFCO 2048	GFCD 1048	GFCD 2048
60	2400	1500	2060 / 2180	GFCO 1060	GFCO 2060	GFCD 1060	GFCD 2060
78	3100	1500	2060 / 2180	GFCO 1078	GFCO 2078	GFCD 1078	GFCD 2078
104	3100	2100	2060 / 2180	GFCO 1104	GFCO 2104	GFCD 1104	GFCD 2104



## Gasflaschencontainer

- zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
- stabile Rahmenkonstruktion mit Dach, Boden und abschließbarem Flügeltor
- mit Einfahrtasche für Staplertransport
- komplett montiert
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Ausführungen mit Tränenblechboden oder Gitterrostboden, Traglast 1000 kg/m<sup>2</sup>
- Trennwand und Auffahrrampe als Zubehör



### Auffahrrampe

zum mühelosen Beschicken mit Gasflaschenpaletten

Bestell-Nr. GFCA 1

165,-

max. Anzahl Gasflaschen ø 220 mm	Länge mm	Abmessungen		mit Tränenblechboden		mit Gitterrostboden		Trennwand	
		Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Mehrpreis
16	1085	1090	2115	GFCB 016	1.594,-	GFCR 016	1.560,-	---	---
32	2115	1155	2260	GFCB 032	2.326,-	GFCR 032	2.269,-	GFCT 032	96,-
45	2115	1570	2260	GFCB 048	2.583,-	GFCR 048	2.508,-	GFCT 048	142,-
60	2535	1575	2260	GFCB 060	2.886,-	GFCR 060	2.790,-	GFCT 060	142,-
78	3135	1570	2260	GFCB 078	3.169,-	GFCR 078	3.059,-	GFCT 078	142,-
104	3135	2170	2260	GFCB 104	3.984,-	GFCR 104	3.828,-	GFCT 104	208,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 11 Stahlflaschenwagen in 3 Ausführungen



## Stahlflaschenwagen Serie 14

zur Aufnahme von 1 Flasche.  
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.  
Die Flasche wird mit einer Kette gesichert.  
Kugelgelagert, TPE-Bereifung,  
Rad-ø 160 mm.

Die extra kompakte Bauform ermöglicht die Lagerung mit der Gasflasche als komplette Einheit in einem Gasflaschensicherheitsschrank.  
L x B x H: 335 x 315 x 1290 mm

Pulverbeschichtung in RAL 5010,  
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bestell-Nr. 14/1


€ 179,-



**ROTAURO®**  
TRANSPORTGERÄTE

**10**

**10**  
Jahre  
Qualitätsgarantie



für  
10-Liter-,  
20-Liter- u.  
40-Liter-  
Flaschen

## Stahlflaschenwagen Serie 10

zur Aufnahme von 1 Flasche.  
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.  
Die Flasche wird mit einer Kette gesichert.  
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.  
Gesamtbreite 480 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,  
9 andere Farben ohne Mehrpreis!



für  
20-Liter- u.  
40-Liter-  
Flaschen

## Stahlflaschenwagen Serie 13

zur Aufnahme von 2 Flaschen.  
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.  
Die Flaschen werden mit einer Kette gesichert.  
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.  
Gesamtbreite 730 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,  
9 andere Farben ohne Mehrpreis!



## Stahlflaschenwagen Serie 12

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.  
Serienmäßig mit Werkzeugkasten, Stützfuß und Schweißdrahtköcher.  
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.  
Gesamtbreite 730 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,  
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bereifung		Bestell-Nr.	Preis	Bereifung		Bestell-Nr.	Preis	Bereifung		Bestell-Nr.	Preis
Rad-ø x Breite mm				Rad-ø x Breite mm				Rad-ø x Breite mm			
Vollgummi	250 x 60	10/1	109,-	Vollgummi	400 x 60	13/1	245,-	Vollgummi	400 x 80	12/1	289,-
Luft	260 x 85	10/2	129,-	Luft	400 x 100	13/2	235,-	Luft	400 x 100	12/2	275,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



**Ausführung mit Stützrollen**



Die Fasskarren sind geeignet für alle 200-Liter-Fässer mit umlaufendem Rand. Sie werden in einer robusten Stahlschweißkonstruktion gefertigt. Über den großen Griffbügel kann die Karre besonders leicht angekippt und geführt werden. Die Hände des Bedieners liegen dabei immer geschützt innerhalb des Bügels.

**Radausstattung:**

Als Achsräder stehen eine Vollgummi- und eine Luftbereifung zur Verfügung. Radnaben jeweils mit Präzisionskugellagern. Die Stützräder sind immer mit Vollgummireifen auf Stahlblechfelge und Rollenlagern ausgestattet.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010, 9 andere Farben ohne Mehrpreis!



Bereifung	Rad-ø × Breite	Standard-Ausführung		zusätzlich mit Stützrollen	
<b>Vollgummi</b>	250 × 60 mm	90/1	265,-	90/3	319,-
<b>Lufträder</b>	260 × 85 mm	90/2	275,-	90/4	335,-

**Hydraulischer Fassheber**

Zum mühelosen Be- und Entladen von Euro-Paletten. Beim Anfahren öffnet sich die Fassklammer automatisch und umschließt das Fass. Nach dem hydraulischen Anheben kann das Fass beliebig verfahren und abgesenkt werden. Öffnen der Fassklammer manuell.

Die breit auseinanderstehenden Fahrarme ermöglichen ein Überfahren der Palette und die Verladung eines weiteren Fasses.



Traglast: 300 kg  
 Fassgröße: 200 l, ø 600 mm  
 Hub Oberkante Klammer: 530-1070 mm  
 Polyamid-Lenkrollen ø 125 mm  
 Polyamid-Laufrollen ø 75 mm  
 L × B × H 980 × 1045 × 1190 mm  
 Gewicht 123 kg

Bestell-Nr.	Preis
HF 30	2.515,-

Auf Anfrage auch in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar!

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

# 11 Fass-Kipp- und Fahrgeräte mit Hebelstange oder mit Schiebebügel

## Ausführung mit Hebelstange



### Technische Pluspunkte:

- robuste und langlebige Stahlschweißkonstruktion
- tragende Teile aus Vierkantholz
- Auflagen aus Rechteckrohr
- Hebelstange aus kräftigem Rohr, ø 34 mm
- Tragrollen aus Polyamid ø 50 mm
- Lenkrollen und Achsräder aus Polyamid
- Bereifung weitgehend öl- und fettbeständig
- beide Lenkrollen mit Total-Feststellern
- alle Rollen ø 125 mm

Fassgröße	Länge Fassbock / gesamt	Breite mm	Höhe mm	Auslauf- höhe	ohne Tropfwanne		mit Tropfwanne	
					Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
50 - 60 Liter	720 / 1710	510	625	ca. 520	94/5	234,-	94/50	285,-
200 Liter	1010 / 2005	555	625	ca. 550	94/2	238,-	94/20	295,-

## Ausführung mit Schiebebügel



### 200-Liter-Fass

Fass-ø: 570 mm  
Länge: 880 mm



### 50/60-Liter-Fass

Fass-ø: 360 mm  
Länge: 600 mm

Tropfwanne  
aus Kunststoff,  
vollausziehbar



Fassgröße	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Auslauf- höhe	ohne Tropfwanne		mit Tropfwanne	
					Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
50 - 60 Liter	950	510	950	ca. 520	95/5	253,-	95/50	305,-
200 Liter	1075	555	910	ca. 550	95/2	265,-	95/20	319,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



Ausführung		schmal	breit
<b>lichtes Überfahrmaß</b>	mm	664	900
Traglast	kg	300	300
Lastschwerpunkt	mm	260	260
Nutzhub	mm	330	330
Kraftaufwand je Hub	kg	26	26
Länge	mm	1055	1030
Breite	mm	850	1085
Höhe	mm	1135	1135
Gewicht	kg	71	108
Bestell-Nr.		BFTS	BFTB
Preis		2.269,-	2.330,-

## Fasstransporter

für den mühelosen, schnellen und sicheren Transport von Metall- und Kunststoff-L-Ring-Fässern!

- Solide Stahlkonstruktion
- Hydraulische Hebeeinrichtung mit Ablassventil
- Mechanische Greifklaue für automatische Fassaufnahme
- Radausstattung: Vollgummi-Bereifung, Rollenlager  
2 Bockrollen, ø 250 mm und 2 Lenkrollen, ø 160 mm
- Hub ausreichend für Beschickung von Wannen oder EURO-Paletten (breite Ausführung)
- Lackierung: Fahrgestell in Rot, Hydraulik in Orange

## Fassgreifer für Gabelstapler

- Solide, geschweißte Stahlkonstruktion
- Für den horizontalen und vertikalen Transport von 200-Liter-Fässern
- Sicherung auf den Staplergabeln durch Sterngriffe
- Zuverlässiger Halt auch von leeren oder leichten Fässern beim Transport auf holprigen Untergründen
- Fassaufnahme durch Anfahren der Fässern unter den Rand und Anheben des Fassgreifers
- Entriegeln erfolgt automatisch beim Absetzen
- Lackierung: Gestell in Lichtblau, RAL 5012, Greiferkopf in Blutorange, RAL 2002

Ausführung		
Traglast	kg	900
Einfahrtaschenmaß	mm	170 x 70
Länge	mm	735
Breite	mm	600
Höhe	mm	915
Gewicht	kg	67
Bestell-Nr.		BFGR
Preis		1.385,-



**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 11 Fasskippergerät und Fassentleerer



## Fasskippergerät

Das ideale Gerät für die mühelose Handhabung von Fässern (60-220 Liter), Gebinden und Müllbehältern (120/240 Liter)

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
- mit Handkurbel oder Kettenrad mit Endloskette
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Tragfähigkeit 300 kg
- 360° Drehbereich
- Aufnahme für Gabelstapler, Radlader und Kran
- L x B x H: 1000 x 1000 x 430 mm
- Gabelabstand 650 mm
- Gabelquerschnitt 150 x 60 mm

lackiert in 5 Farben nach Wahl  
oder verzinkt




Mit Handkurbel				Mit Kettenrad und Endloskette			
lackiert	verzinkt			lackiert	verzinkt		
Bestell-Nr. FK 10	Preis 1.885,-	Bestell-Nr. FK 10 Z	Preis 2.032,-	Bestell-Nr. FK 12	Preis 2.052,-	Bestell-Nr. FK 12 Z	Preis 2.198,-

## Fassentleerer

Die praktische Lösung für die Restentleerung, umweltgerecht und kostensparend

- Transport-Maße L x B x H: 842 x 800 x 415 mm
- Aufbau-Maße L x B x H: 1260 x 800 x 1230 mm
- Gewicht 61 kg
- Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR
- steckbare Ablaufwanne inkl. 3/4"-Ablasshahn
- Sicherung für 60- und 200-l-Stahlfässer
- manuell schwenkbar, max. 30 kg
- Auffangwanne, 220 l Volumen
- wahlweise lackiert in 5 Farben oder feuerverzinkt lieferbar



## Fassschlüssel aus Edelstahl

für 3/4"- und 2"-Spunddeckel  
Bestell-Nr. FS 5  
€ 24,-

Fassentleerer mit lackierter Auffangwanne		Fassentleerer mit feuerverzinkter Auffangwanne	
Bestell-Nr. FE 10	Preis 575,-	Bestell-Nr. FE 10 Z	Preis 591,-



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Wannenwagen 11

mit 2 oder 3 Ladeflächen



**Wannenwagen**  
mit 3 Ladeflächen, 840 × 450 mm  
Traglast 250 kg  
Bestell-Nr. TFTW 3  
€ **269,-**



**Wannenwagen**  
mit 2 Ladeflächen, 840 × 450 mm  
Traglast 250 kg  
Bestell-Nr. TFTW 2  
€ **229,-**



### Wannenwagen mit 2 oder 3 Ladeflächen

- TAUROFLEX Wannenwagen
  - Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
  - Gesamttraglast max. 250 kg
  - Ladeflächen 840 × 450 mm, 2 oder 3 Wannen mit 40 mm Aufkantung
  - 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
  - Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
- Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%**

**10**  
Jahre  
Qualitätsgarantie

**Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 12 Bio-Reinigungstische

die umweltfreundliche Art der Entfettung



Bestell-Nr. BIO-X 200  
€ 1.855,-



**Deckel**  
als Zubehör,  
verhindert Verdunstung  
des Reinigungsmittels

Bestell-Nr. BIO-D 200  
€ 158,-



**Rollwagen**  
macht die Reinigungsstation mobil

Bestell-Nr. BIO-R 200  
€ 233,-



**Reinigungskonzentrat**  
5-Liter-Kanister

Bestell-Nr. BIO-S 5  
€ 94,-

Der Kompakt-Reinigungstisch BIO-X 200 ist durch seine platzsparende Bauweise auch für kleinere Werkstätten und enge Stellplätze geeignet.

Dieses innovative Reinigungssystem arbeitet ohne Kaltreiniger, brennbare oder flüchtige Verbindungen und unterliegt nicht der Lösemittelverordnung. Mit Hilfe von hautfreundlichen Tensiden werden Fette und Öle, Schneidkühlmittel, Korrosionsschutzmittel und Schmutzpartikel zuverlässig entfernt. Es arbeitet nahezu rückstandsfrei und bietet einen temporären Korrosionsschutz.

Spezielle Mikroorganismen bauen die gelösten Fette und Öle ab und regenerieren so kontinuierlich das Reinigungsmedium. Dadurch werden bis zu vierfache Badstandzeiten gegenüber Kaltreinigern erreicht bei gleichbleibend hoher Reinigungsleistung.

Besondere Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Für ein leichteres, weniger ermüdendes Arbeiten ist ein abgewinkelter Reinigungspinsel als Zubehör lieferbar.

### technische Pluspunkte:

- besonders energiesparend
- kompakte und ergonomische Bauweise
- maximale Ausnutzung der Arbeitsfläche
- Ablasseinrichtung zum Entsorgen der gebrauchten Flüssigkeit
- wartungsfreundlich, einfache Bedienung

Außenmaße B x T x H: nutzbare Fläche B x T: Arbeitshöhe:	890 x 750 x 1155 mm 760 x 560 mm 950 mm
Traglast: Leergewicht:	100 kg 45 kg
optimale Füllmenge: Mindestfüllmenge:	80 Liter 40 Liter
Leistungsaufnahme: Heizung: Betriebstemperatur: Pumpe:	660 W 600 W 41 °C ca. 4 Liter/min

Reinigungstisch inkl. Feinfilter und Reinigungskonzentrat für die Erstbefüllung (20 Liter)	BIO-X 200	1.855,-
--	-----------	---------

### Zubehör:

Deckel	BIO-D 200	158,-
Lochblechinsatz	BIO-L 200	151,-
Rollwagen	BIO-R 200	233,-
Reinigungspinsel, abgewinkelt	BIO-P	35,-
Reinigungskonzentrat 5-Liter-Kanister	BIO-S 5	94,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Bio-Reinigungstische 12

die umweltfreundliche Art der Entfettung



**Deckel**  
serienmäßig im  
Lieferumfang enthalten



**Lochblecheinsatz**  
aus Edelstahl  
Bestell-Nr. BIO-L 500  
€ 165,-



**Reinigungskonzentrat**  
5-Liter-Kanister  
Bestell-Nr. BIO-S 5  
€ 94,-



Bestell-Nr. BIO-X 500  
€ 2.365,-

Der Kompakt-Reinigungstisch BIO-X 500 ist der seit langem bewährte Bestseller und hat den Grundstein für eine völlig neue, umweltfreundliche Reinigungstechnik gelegt.

Dieses innovative Reinigungssystem arbeitet ohne Kaltreiniger, brennbare oder flüchtige Verbindungen und unterliegt nicht der Lösemittelverordnung. Mit Hilfe von hautfreundlichen Tensiden werden Fette und Öle, Schneidkühlmittel, Korrosionsschutzmittel und Schmutzpartikel zuverlässig entfernt. Es arbeitet nahezu rückstandsfrei und bietet einen temporären Korrosionsschutz.

Spezielle Mikroorganismen bauen die gelösten Fette und Öle ab und regenerieren so kontinuierlich das Reinigungsmedium. Dadurch werden bis zu vierfache Badstandzeiten gegenüber Kaltreinigern erreicht bei gleichbleibend hoher Reinigungsleistung.

Besondere Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Für leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten ist ein abgewinkelter Reinigungspinsel als Zubehör lieferbar.

#### technische Pluspunkte:

- stabile Bauweise mit hoher Traglast
- Energiesparmodus für Stillstandzeiten (nachts, Wochenende)
- große Arbeitsfläche, Lochblech aus Edelstahl optional
- flexibler Gelenkschlauch für leichtes Abspülen der Teile

Außenmaße B x T x H:	1010 x 780 x 1140 mm
nutzbare Fläche B x T:	930 x 545 mm
Arbeitshöhe:	950 mm
Traglast:	250 kg
Leergewicht:	60 kg
optimale Füllmenge:	100 Liter
Mindestfüllmenge:	60 Liter
Leistungsaufnahme:	1,1 kW
Heizung:	1 kW
Betriebstemperatur:	41 °C
Pumpe:	ca. 4 Liter/min

Reinigungstisch inkl. Feinfilter und Reinigungskonzentrat zur Erstbefüllung (20 Liter)	BIO-X 500	2.365,-
--	-----------	---------

#### Zubehör:

Lochblecheinsatz	BIO-L 500	165,-
Rollwagen	BIO-R 500	275,-
Reinigungspinsel, abgewinkelt	BIO-P	35,-
Reinigungskonzentrat 5-Liter-Kanister	BIO-S 5	94,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 12 Gefahrgut-Boxen

zum Sammeln und Transportieren von Gefahrgut



## Mobil-Box mit Gefahrgut-Zulassung

Die stabile Ausführung ermöglicht eine saubere und sichere Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II oder III und ist auch zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen. Durch die integrierte Radausstattung sind die Behälter mit einem Volumen von 170 oder 250 Litern auch im befüllten Zustand leicht handhabbar. Die speziell geformten Deckel, lieferbar in Rot, Grün oder Blau, gewährleisten die sichere Lagerung von bis zu 8 Behältern auf einer Europalette bzw. Industriepalette in zwei Lagen übereinander. Die Sicken in der Behälterwand ermöglichen das Entleeren mit dem Drehkranzstapler.

Die Mobil-Box ist für die folgenden Anwendungen besonders geeignet:

- als Sammelbehälter für Abfälle und Werkstoffe z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc.
- Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung z. B. von Putzlappen etc.
- Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe

### Mobil-Box mit 170 Litern Inhalt abgestimmt auf Europaletten 1200 x 800 mm

Inhalt Liter	Maße mm L x B x H	Gewicht kg	Farbe Deckel	Bestell-Nr.	Preis
170	600 x 400 x 880	12	rot	142-7718	228,-
			grün	142-7719	228,-
			blau	142-7720	228,-

### Mobil-Box mit 250 Litern Inhalt abgestimmt auf Industriepaletten 1200 x 1200 mm

Inhalt Liter	Maße mm L x B x H	Gewicht kg	Farbe Deckel	Bestell-Nr.	Preis
250	600 x 600 x 890	15	rot	142-7805	299,-
			grün	142-8318	299,-
			blau	142-7806	299,-



Deckel in Rot      Deckel in Grün      Deckel in Blau



Deckel mit PU-Dichtung, brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe



abschließbarer Mechanismus mit Metallbügel, und Arretierfeder

**Informatione, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel und Heizöl mit einem Flammpunkt > 55° C.

Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne\* und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.

Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.

### serienmäßiges Zubehör:

- Füllstandsanzeige
- optische Leckageanzeige
- integrierte Tragegriffe



Multi-Tank 1000 Liter mit Anfahrtschutz



### Uni-Tanks

mit fest verbundener Fußpalette

Inhalt Liter	Maße mm L x B x H	Zulassungs-Nr.	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
400	730 x 700 x 1170	Z-40.21-365	50	142-7979	655,-
750	980 x 770 x 1420	Z-40.21-288	66	142-7379	687,-
1000	1280 x 770 x 1420	Z-40.21-288	89	142-7380	831,-
1500	1630 x 770 x 1850	Z-40.21-283	151	142-7881	1.526,-

### Multi-Tanks

mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstaplern von vier Seiten

- zugelassen für den Transport nach ADR, ohne aufgebaute Pumpe (wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren ADR 6.5.1.6.4.b \*\*)
- tiefer Schwerpunkt für erhöhte Standsicherheit und besseres Handling

Inhalt Liter	Maße mm L x B x H	Lager- und Transport-Zulassungs-Nr.	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
400	730 x 700 x 1170	Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1	55	142-7536	736,-
750	980 x 770 x 1460	Z-40.21-288 / D/BAM04022/31HA1	82	142-7381	896,-
1000	1280 x 800 x 1470	Z-40.21-288 / D/BAM04033/31HA1	100	142-7382	1.049,-
1500	1630 x 770 x 1870	Z-40.21-283 / D/BAM6404/31HA1	165	142-7539	1.692,-

\* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gerne.

\*\* Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.



### Zubehör

für Uni- und Multi-Tanks

Pos.	Zubehör	Bestell-Nr.	Preis
1	GFK-Einfüllschale, mit verschließbarem Deckel	142-7389	226,-
2	Saugrohr mit TW-Kupplung, für Uni/Multi-Tank bis 1000 l Saugrohr mit TW-Kupplung, für Uni/Multi-Tank 1500 l	142-7390 142-8323	157,- 145,-
3	Handpumpe, für Motorenöle bis SAE 50 für Uni/Multi-Tank bis 1000 l	142-1452	153,-
4	Überfüllsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Verschraubungen R 1" und 3/4" Anzeigergerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer	142-7330	585,-
5	Signallupe für Überfüllsicherung, zusätzlich erforderlich bei größeren Entfernungen zwischen Fahrzeug und Tank	142-5269	108,-
6	Leckagesonde, optisch und akustisch für Gebrauchtöllagerung	142-7391	305,-



**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

# 12 Umweltregale

für die Lagerung wassergefährdender Stoffe



## Regal mit 4 Fachwannen

- 4 Fachwannen aus verzinktem Stahlblech, 20 Liter Volumen
- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg, als Abdeckboden
- Montage erfolgt mit Längenriegeln ohne Kreuzdiagonale



## Regal mit 4 Gitterrostebenen und Auffangwanne

- 4 Gitterrostebenen auf Stufenbalken
- Stufenbalken mit Einlegeboden, Span 16 mm P4, als Abdeckboden, Fachlast 250 kg
- überstehende Auffangwanne H × B × T: 70 × 1096 × 670 mm aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt, Auffangvolumen 40 Liter

\* beim Anbaufeld identische Wanne wie beim Grundfeld, daher Überstand!

Die sichere Lösung für die umwelt- und sachgerechte Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und Gefahrstoffen in Kleingebinden! Ausführungen mit einzelnen Fachwannen oder mit Gitterrosten und Boden-Auffangwanne, jeweils im Rastermaß von 25 mm verstellbar. Die Auffangwannen erfüllen die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung.

**REGALWERK**  
Alles in Ordnung

**5**  
Jahre  
Qualitätsgarantie

Regal		Fachebenen		Grundregal		Anbauregal		Zusatzebene komplett	
Höhe mm	Feldlast	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis

### Regal mit 4 Fachwannen mit je 20 Liter Auffangvolumen

2000	2000	4	1005 × 600 150 kg	RUG 1	498,00	RUA 1	449,00	auf Anfrage	
------	------	---	----------------------	-------	--------	-------	--------	-------------	--

### Regal mit 4 Gitterrostebenen und 1 Boden-Auffangwanne mit 40 Liter Auffangvolumen

2000	2000	4	1005 × 600 150 kg	RUG 2	559,00	* RUA 2	519,00	auf Anfrage	
------	------	---	----------------------	-------	--------	---------	--------	-------------	--

**Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Umweltschrank 12

mit Wannen aus verzinktem Stahl oder Kunststoff

Umwelt-Schrank  
mit verzinkten Wannen



Umwelt-Schrank  
mit Kunststoffwannen



Umwelt-Regal



Flügeltüren in Drehbolzen gelagert,  
mit dreiriegeligem Zylinderschloss

verzinkte Wanne



Wanne aus Polypropylen



Volumen pro Wanne ca. 20 Liter, Höhe 50 mm

## Umwelt-Schränke Umwelt-Regale

Für die Lagerung von Kleingebinden  
mit wassergefährdenden, nicht brennbaren Stoffen

Stabile Stahlblech-Konstruktion

Außenmaße H × B × T: 1950 × 930 × 500 mm

Innenmaße H × B × T: 1840 × 928 × 453 mm

Einlegeböden/Wannen im Rastermaß von 15 mm  
höhenverstellbar, Traglast pro Boden 70 kg.

	mit 4 verzinkten Wannen		mit 4 Kunststoffwannen und 3 verzinkten Böden	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
<b>Umwelt-Schrank</b>	UW 142	519,-	UW 152	721,-
<b>Umwelt-Regal</b>	UW 140	475,-	UW 150	669,-
<b>Zusatzwanne</b>	ZUW 140	55,-	ZUW 150	103,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 12 Umweltschränke mit festen Wannen



## Umweltschränke zur sicheren Lagerung wassergefährdender Stoffe

- robuste Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- herausnehmbare, dichtgeschweißte Wannenböden  
Auffangvolumen je 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)

**TAUROTRADE®**  
BETRIEBSANRICHTUNGEN



Lochblecheinlagen verhindern die Verschmutzung der Gebinde und erhalten das komplette Auffangvolumen der Wannen.

Passende Lochblecheinlagen und zusätzliche Wannenböden als Zubehör



Ausführung (Tiefe 500 mm)	eintürig	zweitürig	eintürig	zweitürig	zweitürig
Höhe mm	1000	1000	1950	1950	1950
Breite mm	500	950	500	950	1200
Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)	2	2	4	4	4
Bestell-Nr.	U 1005	U 1009	U 1905	U 1909	U 1912
Preis	269,-	339,-	339,-	389,-	449,-

### zusätzlicher Wannenboden

Bestell-Nr.	UB 50	UB 95	UB 50	UB 95	UB 12
Preis	42,-	51,-	42,-	51,-	56,-

### Lochblech-Einlagen, verzinkt

Bestell-Nr.	UL 50	UL 95	UL 50	UL 95	UL 12
Preis	52,-	55,-	52,-	55,-	70,-

Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Umweltschränke 12

mit ausziehbaren Wannensböden



**TAUROTRADE®**  
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

## Umweltschränke mit ausziehbaren Wannensböden

- robuste Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- kugelgelagerte, ausziehbare Wannen mit Doppelauszugsperre, Auffangvolumen jeweils 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- ausziehbare Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)



## Umweltschrank, 700 mm tief

- für 1 Fass mit 200 Liter oder 2 Fässer mit 60 Liter Inhalt
- Bodenauffangwanne aus 3 mm starkem Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen 200 Liter
- mit 1 festen Wannensboden zur Kleingebindelagerung

Ausführung	eintürig	zweitürig	zweitürig	700 mm tief, zur Fasslagerung
Höhe mm	1950	1950	1950	1950
Breite mm	500	950	1200	950
Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)	4	4	4	2
Bestell-Nr.	UA 1905	UA 1909	UA 1912	UF 1909
Preis	499,-	559,-	619,-	559,-

### Lochblech-Einlagen, verzinkt

Bestell-Nr.	ULA 50	ULA 95	ULA 12	UL 95
Preis	50,-	54,-	69,-	55,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 12 Umweltschränke mit dichtgeschweißten Wannengeböden



Ausführung mit 7 Wannengeböden, Mitteltrennwand und 3 kugelgelagerten Schubläden für die Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör

## für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von wassergefährdenden Stoffen

- Lüftungsöffnungen im oberen und unteren Teil der Türen
- Türen mit Schliebleistenabdeckung und Kartentasche
- Dreipunktverriegelung mit Drehgriff und Sicherheitschloss
- dichtgeschweißte Auffangwannen mit Flächentraglast 100 kg
- 5 Jahre Garantie
- Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus immer in RAL 7035, Lichtgrau  
Türen wahlweise in RAL 7035, RAL 5010 oder RAL 1003



## Zubehör:

zusätzliche Wannengeböden, in Standardausführung oder mit Übereinstimmungszeichen entsprechend der Bauregelliste A Teil 1 des DIBt Berlin (StawaR).  
Lochblecheinlagen erhalten das maximale Auffangvolumen der Wannengeböden.

Signalgelb  
RAL 1003

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035



Schrank Ausführung	Außenmaße mm			Türen in RAL 1003		Türen in RAL 5010		Türen in RAL 7035	
	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
1-türig mit 2 Wannengeböden	900	500	500	WHG 05095	419,-	WHG 05096	418,-	WHG 05093	418,-
2-türig mit 2 Wannengeböden	900	1000	500	WHG 10095	575,-	WHG 10096	572,-	WHG 10093	572,-
1-türig mit 4 Wannengeböden	1800	500	500	WHG 05185	593,-	WHG 05186	593,-	WHG 05183	593,-
2-türig mit 4 Wannengeböden	1800	1000	500	WHG 10185	636,-	WHG 10186	636,-	WHG 10183	636,-
2-türig mit 7 Wannengeböden	1800	1000	500	WHG 17185	975,-	WHG 17186	975,-	WHG 17183	975,-

Zubehör:	Höhe mm	500 × 500 mm			1000 × 500 mm		
		Volumen	Bestell-Nr.	Preis	Volumen	Bestell-Nr.	Preis
Wannengeböden, dichtgeschweißte	70	10 Liter	WHGB 55	57,-	22 Liter	WHGB 105	69,-
Wannengeböden, dichtgeschweißte, mit ÜHP	70	9 Liter	WHGBP 55	107,-	20 Liter	WHGBP 105	128,-
Lochblecheinlage	70	---	WHGL 05	35,10	---	WHGL 10	41,60
Bodenauffangwanne mit ÜHP	125	19 Liter	WHGW 55	126,-	43 Liter	WHGW 105	152,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



## Sicherheitschränke zur Lagerung entzündbarer Stoffe nach DIN EN14470-Teil 1, Typ 90

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Außenkorpus aus Feinstahlblech, beschichtet in RAL 1004, Goldgelb, ohne Mehrpreis auch in RAL 7035, Lichtgrau lieferbar
- Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Oberfläche
- Türen abschließbar über Profil-Zylinderschlösser (integrierbar in Schließanlagen)
- **serienmäßige Türfeststellung zur leichteren Beschickung, wird bei einer Umgebungstemperatur über 50 °C automatisch freigegeben**
- verchromte Türgriffe, Abluftanschluss (NW 75) in der Schrankdecke
- von innen zu bedienende Nivellierhilfen zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- mit 3 Fachböden, verstellbar im Raster von 32 mm, Traglast 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- 1 flüssigkeitsdicht geschweißte Bodenwanne mit Lochblechsteg
- Dokumententasche zur rechtssicheren Aufbewahrung von Dokumenten vor Ort



### Umluftfilteraufsatz

hält Kohlenwasserstoffe permanent zu 99,999 % bis zur Filtersättigung zurück. Ausführliche Informationen bitte anfordern!

Bestell-Nr. ESFA  
Preis 1.419,-

Ausführung		Breite 600 mm	Breite 900 mm	Breite 1200 mm
Außenmaße	H x B x T mm	1968 x 600 x 615	1968 x 900 x 615	1968 x 1200 x 615
Innenmaße	H x B x T mm	1740 x 450 x 520	1740 x 750 x 520	1740 x 1050 x 520
Fachboden	H x B x T mm	30 x 443 x 435	30 x 743 x 435	30 x 1043 x 435
Lochblechsteg	H x B x T mm	60 x 439 x 420	60 x 734 x 415	60 x 1025 x 415
Bodenwanne	H x B x T mm	130 x 442 x 457	80 x 742 x 462	80 x 1042 x 462
Auffangvolumen	Liter	22	23	33
max. Gebindevolumen	Liter	20	20,5	30
Gewicht	kg	255	335	410

### mit Innenausstattung aus lackiertem Stahlblech

in RAL 1004	Bestell-Nr.	ESSL 061	ESSL 091	ESSL 121
in RAL 7035	Bestell-Nr.	ESSL 067	ESSL 097	ESSL 127
<b>Preis</b>		<b>1.998,-</b>	<b>2.468,-</b>	<b>2.565,-</b>
Fachboden, lackiert	Bestell-Nr.	ESFL 06	ESFL 09	ESFL 12
<b>Preis</b>		<b>25,-</b>	<b>35,-</b>	<b>35,-</b>

### mit Innenausstattung aus Edelstahl

in RAL 1004	Bestell-Nr.	ESSE 061	ESSE 091	ESSE 121
in RAL 7035	Bestell-Nr.	ESSE 067	ESSE 097	ESSE 127
<b>Preis</b>		<b>2.155,-</b>	<b>2.728,-</b>	<b>2.855,-</b>
Fachboden, Edelstahl	Bestell-Nr.	ESFE 06	ESFE 09	ESFE 12
<b>Preis</b>		<b>60,-</b>	<b>91,-</b>	<b>91,-</b>



### Entlüftungsaufsatz

- geräuscharmer Radiallüfter
- Gehäuse mit Gummipuffern als Lärm- und Vibrationsschutz
- Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite des Gehäuses mit integrierter Kontrolleuchte

Maße: 200 x 400 x 255 mm  
Motorleistung: 0,035 kW  
Stromaufnahme: 0,15 A  
Geräuschpegel: 35 dBA  
ATEX-konform: CE Ex II 3/-Gc T4

Bestell-Nr. ESAUFS  
Preis 626,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**


TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

# 12 Müllsack-Ständer und -Wandhalter

## Einzel- und Mehrfachlösungen

Deckel aus Kunststoff,  
Gestell anthrazit lackiert



### Deckelfarbe:

schwarz: MS 530  
gelb: MS 531  
blau: MS 532  
grün: MS 533

€ 73,-

Deckel aus Kunststoff,  
Gestell verzinkt



### Deckelfarbe:

schwarz: MS 510  
gelb: MS 511  
blau: MS 512  
grün: MS 513

€ 70,-

Deckel und Gestell verzinkt



Deckel verzinkt: MS 520

€ 75,-

### Stationäre Müllsack-Ständer

- stabile Konstruktion, Säule aus Quadratrohr
- sichere Aufnahme von Müllsäcken der Größe 70 - 120 Liter
- B x T x H: 425 x 525 x 965 mm, Einwurföffnung ø 315 mm
- Lieferung inkl. 120-Liter-Müllsack
- Deckel aus Kunststoff in den Farben Schwarz, Gelb, Grün und Blau oder aus verzinktem Stahlblech

### Müllsack-Wandhalter

- zur praktischen Wandmontage, B x T x H: 365 x 450 x 108 mm, Einwurföffnung ø 315 mm
- für Müllsäcke der Größe 70 - 120 Liter
- Lieferung inkl. Montagematerial und passendem 120-Liter-Müllsack
- Deckel aus Kunststoff in den Farben Schwarz, Gelb, Grün und Blau oder aus verzinktem Stahlblech
- durch verschraubbare Abstandhalter modular anreihbar



Deckel aus Stahlblech, verzinkt

Bestell-Nr. MSW 120

€ 56,-



### Deckelfarbe:

schwarz: MSW 110  
gelb: MSW 111  
blau: MSW 112  
grün: MSW 113

€ 54,-



Set mit 2 Stück

Bestell-Nr. MSW 115  
€ 107,-



Set mit 3 Stück

Bestell-Nr. MSW 116  
€ 155,-



Set mit 4 Stück

Bestell-Nr. MSW 117  
€ 204,-

**Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Wertstoff-/Abfallsammler 13

fahrbare und stationäre Ausführung

## Fahrbarer Abfallsammler für 120-Liter-Säcke

- mit 4 Lenkrollen aus Kunststoff
- Deckel und Bodenplatte aus Stahlblech (blau)
- Höhe 860 mm
- Weite oben: 400 × 400 mm
- Weite unten: 325 × 350 mm



## Fahrbarer Müllsackständer für 70- und 120-Liter-Säcke

- verzinkt, mit Kunststoffdeckel
- Höhe 970 mm
- ø 370 mm
- Einwurfoffnung ø 315 mm
- mit 2 Kunststoffrollen



## Fahrbarer Müllsackständer für 2 Säcke zu 70 oder 120 Liter

- aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Höhe 970 mm
- ø 370 mm
- Einwurfoffnung ø 315 mm
- mit 4 Kunststoffrollen



Bestell-Nr. M 1401

Preis

59,-

Bestell-Nr. M 1407

Preis

69,-

Bestell-Nr. M 1420

Preis

120,-

## Dreibeingestell für 120-Liter-Säcke

- verzinkt mit Stahldeckel
- mit oder ohne Bodengitter
- Höhe 920 mm
- ø 430 mm
- Einwurfoffnung ø 380 mm



## Abfallsäcke aus Polyethylen (LDPE) 70- und 120-Liter-Säcke

- ca. 50 my Stärke
- Verpackungseinheit (VE) mit 250 Stück
- 70 Liter: 1000 × 575 mm
- 120 Liter: 1100 × 700 mm



Gestell ohne Bodengitter

Bestell-Nr. M 1404

Preis

120,-

Inhalt

Preis / VE

blau

grau

rot

gelb

Gestell mit Bodengitter

Bestell-Nr. M 1405

Preis

139,-

70 Liter

78,-

AS 70

AS 71

AS 72

AS 73

120 Liter

89,-

AS 120

AS 121

AS 122

AS 123

**Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 13 Mobile Abfallsammler und Großvolumen-Abfallsammler

## Großvolumen-Abfallsammler

- Für das Sammeln leichter, aber großvolumiger Wertstoffe wie Styropor, Folie usw.
- In 2 Größen, gefertigt aus hochwertigem Vierkanntrohr
- Fahrwerk für den mobilen Einsatz als Zubehör
- Optimaler Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung

B × T × H:	Bestell-Nr.			Preis
	gelb	blau	silber	
630 × 540 × 1190 mm	GVA 10	GVA 11	GVA 12	123,-
630 × 540 × 1835 mm	GVA 20	GVA 21	GVA 22	156,-
Fahrwerksatz	GVAF 1	GVAF 2	GVAF 3	47,-
Kunststoffsäcke 240 Liter, VE mit 50 Stück	GVAS 5			92,-
Kunststoffsäcke 1000 Liter, VE mit 20 Stück	GVAS 2			96,-



## Abfallsammler ohne Deckel

- Speziell ohne Deckel für das schnelle Entsorgen von Abfällen
- Der Abfallsack wird nur über die verzinkten Bügel gespannt und sicher gehalten
- Auch als fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern
- Gefertigt aus galvanisch verzinktem Stahl

Ausführung	B × T × H:	Bestell-Nr.	Preis
stationär			
für 60/70-Liter-Säcke	330 × 290 × 665 mm	ASS 06	62,-
für 120-Liter-Säcke	330 × 370 × 940 mm	ASS 12	66,-
fahrbar			
für 60/70-Liter-Säcke	330 × 290 × 700 mm	ASR 06	70,-
für 120-Liter-Säcke	330 × 370 × 985 mm	ASR 12	75,-



Bestell-Nr. MAF 2  
€ 129,-

## Mobiler Abfallsammler

- Stahlrohr-Konstruktion mit 2 großen Laufrädern
- Großes Fußpedal zum Öffnen des Deckels
- Für 120-Liter-Säcke
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- B × H × T: 550 × 630 × 990 mm
- Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau

## Mobiler Abfallsammler aus Edelstahl

- Ausführung aus Edelstahl
- Für 120-Liter-Säcke
- Mit Fußpedal zum Öffnen des Deckels
- Optimale Beweglichkeit durch 5 Lenkrollen
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- B × H × T: 410 × 600 × 900 mm

Bestell-Nr. MAF 1  
€ 232,-



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

## DURABIN 60 Wertstoffsammler

Abfall- und Wertstoffbehälter in Rechteckform mit 60 Liter Volumen aus hochwertigem PP. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport und Griffmulden an der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren sowie Klemmschlitzen zum Befestigen von Abfallsäcken. Auflagedeckel mit Griff in 4 Farben lieferbar. Fahrwagen aus weißlackiertem Stahlblech mit 4 Lenkrollen sowie Klappdeckel mit Scharnier als Zubehör. Die Klappdeckel werden durch Klipp-Verbindung am Behälterrand befestigt. Ausführung auch mit Einwurfschlitz für Papier oder Dosen/Flaschen. Lebensmittelecht gem. EU-Verordnung 1935/2004/EG (ausgenommen Ausführungen in Schwarz)

Höhe × Breite × Tiefe: 600 × 590 × 282 mm

DURABIN 60	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
Behälter, ohne Deckel	Grau	DBB 6050	39,-
Auflagedeckel, mit Griff	Weiß	DBA 6010	19,-
Auflagedeckel, mit Griff	Grün	DBA 6020	19,-
Auflagedeckel, mit Griff	Gelb	DBA 6030	19,-
Auflagedeckel, mit Griff	Blau	DBA 6040	19,-
Auflagedeckel, mit Griff	Grau	DBA 6050	19,-
Auflagedeckel, mit Griff	Braun	DBA 6210	19,-
Auflagedeckel, mit Griff	Schwarz	DBA 6221	19,-
Klappdeckel, geschlossen	Grau	DBK 6050	32,-
Klappdeckel, m. 2 runden Öffnungen	Grün	DBK 6620	32,-
Klappdeckel, m. Einwurfschlitz	Blau	DBK 6740	32,-
Fahrwagen mit 4 Lenkrollen	Weiß	DBW 6410	71,-



## DURABIN 90 Wertstoffsammler

Abfall- und Wertstoffbehälter in Rechteckform mit 90 Liter Volumen aus hochwertigem PP. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport. Auflagedeckel mit Griffen in 7 Farben lieferbar. Fahrwagen aus weißlackiertem Stahlblech mit 4 Lenkrollen als Zubehör. Lebensmittelecht gem. EU-Verordnung 1935/2004/EG (ausgenommen Ausführungen in Schwarz)

Höhe × Breite × Tiefe: 610 × 520 × 490 mm

DURABIN 90	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
Behälter, ohne Deckel	Grau	DBB 9050	49,-
Auflagedeckel mit Griffen	Weiß	DBA 9010	21,-
Auflagedeckel mit Griffen	Grün	DBA 9020	21,-
Auflagedeckel mit Griffen	Gelb	DBA 9030	21,-
Auflagedeckel mit Griffen	Blau	DBA 9040	21,-
Auflagedeckel mit Griffen	Grau	DBA 9050	21,-
Auflagedeckel mit Griffen	Braun	DBA 9210	21,-
Auflagedeckel mit Griffen	Schwarz	DBA 9221	21,-
Fahrwagen mit 4 Lenkrollen	Weiß	DBW 9410	81,-



## DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter

Abfall- und Wertstoffbehälter in Rechteckform, 40 Liter Volumen, mit Deckel, aus hochwertigem, weißem PE. Schwenkbare Einwurfsklappe in 6 Farben zum getrennten Sammeln von Wertstoffen.

Höhe × Breite × Tiefe: 590 × 320 × 360 mm

DURABIN SQUARE 40	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Weiß	DBS 4011	49,-
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Grün	DBK 4011	49,-
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Gelb	DBK 4012	49,-
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Blau	DBK 4013	49,-
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Rot	DBK 4014	49,-
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Grau	DBK 4018	49,-



**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 13 Wertstoffsammelsystem aus Kunststoff



40-Liter-Ausführung



60-Liter-Ausführung

- Kunststoffcontainer mit 40 oder 60 Liter Inhalt aus schlagzähem Polystyrol
- Korpus in Hellgrau, Deckel in 7 verschiedenen Farben lieferbar
- Ausführung 1- bis 4-fach, mit oder ohne Deckel
- Beide Größen kombinierbar und durch Ergänzungselemente erweiterbar!
- Verwendung von 60-Liter-Säcken mit praktischen Kunststoffklemmen
- Optionaler Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech
- Systemrollwagen für den mobilen Einsatz als Zubehör



Praktische Kunststoff-Klemmen für die Befestigung der Müllsäcke



Ergänzungselement für den Anbau von weiteren Modulen



Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech als Zubehör




Variabel ausziehbare Systemrollwagen in 2 Größen zum Unterbauen.

Typ 1: Für 2 × 40 bis 60/60/40 Liter  
Typ 2: Für 4 × 40 bis 4 × 60 Liter

Deckel	für 40-Liter-Container		für 60-Liter-Container	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Deckel in Lichtgrau	WSK 1	7,40	WSK 11	8,70
Deckel in Blau	WSK 2	7,40	WSK 12	8,70
Deckel in Gelb	WSK 3	7,40	WSK 13	8,70
Deckel in Grün	WSK 4	7,40	WSK 14	8,70
Deckel in Braun	WSK 5	7,40	WSK 15	8,70
Deckel in Anthrazit	WSK 6	7,40	WSK 16	8,70
Deckel in Rot	WSK 7	7,40	WSK 17	8,70

#### Deckelfarben:



Container	Ausführung mit 40 Liter Volumen			Ausführung mit 60 Liter Volumen		
	B × T × H	Bestell-Nr.	Preis	B × T × H	Bestell-Nr.	Preis
Container 1-fach ohne Deckel	250 × 405 × 570 mm	WSK 41	61,-	360 × 405 × 570 mm	WSK 61	70,-
Container 2-fach ohne Deckel	505 × 405 × 570 mm	WSK 42	83,-	710 × 405 × 570 mm	WSK 62	98,-
Container 3-fach ohne Deckel	760 × 405 × 570 mm	WSK 43	103,-	1060 × 405 × 570 mm	WSK 63	126,-
Container 4-fach ohne Deckel	1010 × 405 × 570 mm	WSK 44	124,-	1410 × 405 × 570 mm	WSK 64	155,-
Ergänzungselement o. Deckel	250 × 405 × 570 mm	WSKE 41	55,-	360 × 405 × 570 mm	WSKE 61	62,-
Blecheinsatz, verzinkt	Inhalt 35 Liter	WSKB 4	60,-	Inhalt 51 Liter	WSKB 6	68,-
Systemrollwagen 1, variabel ausziehbar für 2 × 40 bis 60/60/40 Liter				L × T × H: 510/ 860 × 415 × 110 mm	WSKR 1	134,-
Systemrollwagen 2, variabel ausziehbar für 4 × 40 bis 4 × 60 Liter				L × T × H: 1110/1410 × 415 × 110 mm	WSKR 2	163,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Wertstoff-Sortierbehälter 13

mit 45 oder 65 Liter Füllvolumen



45 Liter, stationär  
€ 149,-



Ausführung	stationär	fahrbar
RAL 1003, Signalgelb	WBS 45-03	WBF 45-03
RAL 3000, Feuerrot	WBS 45-00	WBF 45-00
RAL 5010, Enzianblau	WBS 45-10	WBF 45-10
RAL 6024, Verkehrsgrün	WBS 45-24	WBF 45-24
RAL 7035, Lichtgrau	WBS 45-35	WBF 45-35

**Aufkleber-Set**  
Papier, Kunststoff,  
Metall, Glas, Bioabfall  
Bestell-Nr. WBA-Set  
€ 35,-



45 Liter, fahrbar  
€ 165,-



- mit 45 oder 65 Liter Füllvolumen
- 45-Liter-Ausführung auch fahrbar lieferbar
- TÜV/GS geprüft
- selbstschließende Einwurflappen
- geprüft selbstlöschend
- feuer- und geruchshemmend
- hochwertige Pulverbeschichtung
- lieferbar in 5 markanten Farben

65 Liter, stationär  
€ 257,-



Ausführung	stationär
RAL 1003, Signalgelb	WBS 65-03
RAL 3000, Feuerrot	WBS 65-00
RAL 5010, Enzianblau	WBS 65-10
RAL 6024, Verkehrsgrün	WBS 65-24
RAL 7035, Lichtgrau	WBS 65-35

**65 Liter, stationär**  
Set mit 3 Stück  
in Gelb, Blau und Grau  
Bestell-Nr. WBS-Set  
€ 745,-

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 13 Wertstoffsammelbehälter


Bedienung mit Fußhebel möglich



### Ausführungen mit

- 60 Liter Füllvolumen
- 75 Liter Füllvolumen
- 120 Liter Füllvolumen

Pro-Pads in 4 Farben  
liegen jedem Behälter bei!



### Wertstoffsammler

- feuer- und geruchshemmend
- geprüft selbstlöschend (Ausführung mit Innenbehälter)
- Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkantverriegelung
- selbstschließende Einwurflappen mit Kantenschutz
- wahlweise mit Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech oder Teleskopauszug zur Aufnahme von Kunststoffsäcken
- mit oder ohne Fußhebel-Bedienung lieferbar
- Korpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau, RAL 7035

### Pro-Pads

jedem Behälter liegt ein Set von selbstklebenden Pro-Pads bei zur individuellen Kennzeichnung der Einwurflappe.

### Farben:

- RAL 1002, Sandgelb
- RAL 5014, Taubenblau
- RAL 6021, Blassgrün
- RAL 7016, Anthrazitgrau

Wertstoffsammler	H x B x T mm	mit Einsatz aus verzinktem Stahlblech ohne Fußhebel		mit Fußhebel		mit Aufnahme für Kunststoffsäcke ohne Fußhebel		mit Fußhebel	
		SBE 060	289,-	SBE 060 F	316,-	SBT 060	259,-	SBT 060 F	286,-
Füllvolumen 60 Liter	900 x 400 x 380	SBE 075	319,-	SBE 075 F	353,-	SBT 075	287,-	SBT 075 F	316,-
Füllvolumen 75 Liter	1000 x 400 x 380	SBE 120	518,-	SBE 120 F	544,-	SBT 120	471,-	SBT 120 F	522,-
Füllvolumen 120 Liter	1100 x 450 x 450								

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Sammelbehälter aus Edelstahl

für hohe optische und hygienische Ansprüche



aus gebürstetem Edelstahl, abnehmbarer Pendeldeckel, seitliche Griffschalen aus Kunststoff

H × B × T: 680 × 400 × 400 mm

**Füllvolumen: 73 Liter**

SBVA 073  
329,-



aus gebürstetem Edelstahl, selbstschließende Einwurflappe, feuer- und geruchshemmend, abnehmbares Oberteil für bequeme Entleerung

H × B × T: 640 × 330 × 310 mm

**Füllvolumen: 45 Liter**

SBVA 045  
339,-



aus gebürstetem Edelstahl, selbstschließende Einwurflappe, feuer- und geruchshemmend, Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Oberteil abnehmbar

H × B × T: 970 × 400 × 380 mm

**Füllvolumen: 65 Liter**

SBVA 065  
576,-



aus gebürstetem Edelstahl, selbstschließende Einwurflappe, feuer- und geruchshemmend, Vorrichtung zur Aufnahme von Abfallsäcken

H × B × T: 1000 × 400 × 380 mm  
Füllvolumen: 75 Liter



aus gebürstetem Edelstahl, selbstschließende Einwurflappe, feuer- und geruchshemmend, Vorrichtung zur Aufnahme von Abfallsäcken

H × B × T: 1100 × 450 × 450 mm  
Füllvolumen: 120 Liter

## Zubehör:

Aufkleber-Set, wasserfest



WBA-Set  
35,-

Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech

ohne Fußpedal	mit Fußpedal	ohne Fußpedal	mit Fußpedal	für 75-l-Behälter	für 120-l-Behälter
SBVA 075 645,-	SBVA 075 F 679,-	SBVA 120 705,-	SBVA 120 F 784,-	IB 075 Z 75,-	IB 120 Z 94,-

**Information, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 13 Abfallsammler aus Stahlblech



## Kompakt-Abfallsammler

- Stahlblechgehäuse mit Kunststoffdeckel
- Für 120-Liter-Abfallsäcke
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 7 Farben nach Wahl
- Für Außenanwendung auch in feuerverzinkter Ausführung
- Deckel bei gelber und grüner Ausführung in Gehäusefarbe, bei allen anderen Ausführungen silberfarbig
- Lieferbar halb offen oder als Einflügeltür-Version
- Abmessungen  $\varnothing \times H$ : 450 × 900 mm

Ausführung	halb offen		mit Einflügeltür	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	KAO 1	109,-	KAE 1	147,-
in Rot	KAO 2	109,-	KAE 2	147,-
in Blau	KAO 3	109,-	KAE 3	147,-
in Grün	KAO 4	109,-	KAE 4	147,-
in Anthrazit	KAO 6	109,-	KAE 6	147,-
in Weiß	KAO 7	109,-	KAE 7	147,-
in Silber	KAO 8	109,-	KAE 8	147,-
feuerverzinkt	KAO-Z	109,-	---	---

## Kompakt-Abfallsammler mit Doppeltür

- Komplette Konstruktion aus verzinktem Blech einschließlich Boden und Deckel
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 8 Farben
- Für 120-Liter-Abfallsäcke
- Leichtes Wechseln der Abfallsäcke durch Doppelflügel
- Abmessungen  $\varnothing \times H$ : 500 × 980 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	KFE 1	194,-
in Rot	KFE 2	194,-
in Blau	KFE 3	194,-
in Grün	KFE 4	194,-
in Anthrazit	KFE 5	194,-
in Weiß	KFE 6	194,-
in Silber	KFE 7	194,-
in Antik-Silber	KFE 8	194,-



## Wertstoffsammler

- Komplette Konstruktion aus verzinktem Blech
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 5 Farben
- Inneneinsatz mit 2 Griffen (ca. 68 Liter Inhalt)
- Mit praktischer Klapptür und selbstschließender Einwurflappe
- Abmessungen B × T × H: 400 × 400 × 1000 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	WSP 81	204,-
in Rot	WSP 82	204,-
in Blau	WSP 83	204,-
in Grün	WSP 84	204,-
in Lichtgrau	WSP 85	204,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - [info@tpscmagazijnstellingen.nl](mailto:info@tpscmagazijnstellingen.nl) - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

[www.tpscmagazijnstellingen.nl](http://www.tpscmagazijnstellingen.nl) is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

## Klassischer Standascher

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- Geeignet für den Innenbereich
- Bodenschonend durch Distanzhalter
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 9 Farben
- Zigarettenkippen werden mit einem Sieb entfernt
- Aschereinsatz zur Sandbefüllung
- Abmessungen  $\varnothing \times H$ : 400 × 730 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	KSA 1	70,-
in Rot	KSA 2	70,-
in Blau	KSA 3	70,-
in Grün	KSA 4	70,-
in Anthrazit	KSA 5	70,-
in Graphit	KSA 6	70,-
in Weiß	KSA 7	70,-
in Silber	KSA 8	70,-
in Antik-Silber	KSA 9	70,-
in Edelstahl	KSA-VA	115,-

## Abfallsammler mit Trichterauffangschale

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl
- Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall
- Bodenschonend durch Kantenband
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 6 Farben
- Ascheraufsatz bei allen Ausführungen schwarz beschichtet
- Abmessungen  $\varnothing \times H$ : 250 × 610 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Rot	TAS 1	63,-
in Blau	TAS 2	63,-
in Anthrazit	TAS 3	63,-
in Lichtgrau	TAS 4	63,-
in Weiß	TAS 5	63,-
in Silber	TAS 6	63,-
in Edelstahl	TAS-VA	88,-

**Zubehör:**  
Inneneinsatz, verzinkt  
Bestell-Nr.: TAS-IE  
€ 41,-



## Ascher mit großvolumigem Abfallsammler

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Abfallsammler für 120-Liter-Abfallsäcke
- Ascheraufsatz aus Aluminium zur Sandbefüllung mit verzinktem Sieb zur bequemen Entleerung
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 6 Farben
- Abmessungen  $\varnothing \times H$ : 435 × 990 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Rot	GVA 1	182,-
in Blau	GVA 2	182,-
in Anthrazit	GVA 3	182,-
in Weiß	GVA 4	182,-
in Silber	GVA 5	182,-
in Antik-Silber	GVA 6	182,-

**Zubehör:**  
Inneneinsatz, verzinkt  
Bestell-Nr.: GVA-IE  
€ 49,-

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 13 Abfallsammler und Wandascher

## Schirmständer aus Metall, perforiert

Stilvoll und elegant, mit dekorativer Perforation. Ideal für Eingangsbereiche, Büros, Ladengeschäfte oder auch für Zuhause. Aus Stahlblech mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung wahlweise in Schwarz, Silber oder Anthrazit, Boden mit Gummierung.

Höhe x ø: 620 x 260 mm  
Volumen: 30 Liter



## Papierkorb aus Metall, perforiert, 15 Liter

Runder Papierkorb mit eleganter Perforation, für die moderne Bürolandschaft und jeden Arbeitsplatz. Aus Stahlblech mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung wahlweise in Schwarz, Grau, Silber oder Anthrazit.

Höhe x ø: 315 x 260 mm  
Volumen: 15 Liter

Farbe	Schirmständer 30 Liter		Papierkorb 15 Liter	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	DPK 3001	51,00	DPK 1501	31,90
Metallic-Silber	DPK 3023	51,00	DPK 1523	31,90
Anthrazit	DPK 3058	51,00	DPK 1558	31,90



## Papierkorb mit Ascher

17-Liter-Mülleimer mit 2-Liter-Ascher kombiniert, für den Innen- oder geschützten Außenbereich, mit Mülleinsatz aus verzinktem Stahlblech und Ascher aus Aluminium inkl. Drahteinsatz und 1,5 kg Sandfüllung. Kunstharzbeschichtung in Schwarz, Silber oder Anthrazit.

gesamt Höhe x ø: 620 x 260 mm  
Ascher Höhe x ø: 60 x 240 mm  
Einwurföffnung Höhe x Breite: 125 x 190 mm

## Papierkorb mit Ascher und Flammlöschkopf

Ausführung wie oben, Ascher jedoch mit selbstlöschendem Flammlöschkopf aus Aluminium statt Sieb und Sandfüllung. Der Löschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen.

gesamt Höhe x ø: 630 x 250 mm  
Löschkopf Höhe x ø: 60 x 240 mm  
Einwurföffnung Höhe x Breite: 125 x 150 mm

Farbe	Papierkorb mit Ascher		Papierkorb mit Löschkopf	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	DPA 1701	93,00	DPA 1801	98,00
Metallic-Silber	DPA 1723	93,00	DPA 1823	98,00
Anthrazit	DPA 1758	93,00	DPA 1858	98,00



## Wandascher

Einfache Befestigung an der Wand. Entnehmbare Auffangbehälter zur einfachen Entleerung, Volumen 4 Liter. Stahlblech, beschichtet oder Edelstahl

H x B x T: 450 x 310 x 107 mm

## Sicherheitspapierkorb

Papierkorb mit Flammlöschkopf aus Aluminium für präventiven Brandschutz, unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen. Aus Stahlblech mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung wahlweise in Schwarz und Grau, 15-Liter-Ausführung auch in Metallic-Silber.

15 Liter Höhe x ø: 357 x 260 mm  
30 Liter Höhe x ø: 492 x 315 mm  
60 Liter Höhe x ø: 662 x 375 mm



Ausführung	Wandascher		Farbe	Papierkorb 15 Liter		Papierkorb 30 Liter		Papierkorb 60 Liter	
	Bestell-Nr.	Preis		Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Stahlblech	DWA 1	124,00	Schwarz	DSP 1501	43,00	DSP 3001	51,00	DSP 6001	81,00
Edelstahl	DWA 2	189,00	Grau	DSP 1510	43,00	DSP 3010	51,00	DSP 6010	81,00
			Metallic-Silber	DSP 1558	43,00				

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Sicherheitsaschenbecher 13

für innen und außen



## Sicherheits-Tischascher

- in 2 Größen lieferbar
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Unterteil in 4 Farben lieferbar, Kopfteil immer schwarz
- Ausführung auch komplett aus Edelstahl

ø × Höhe	90 × 40 mm		150 × 70 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
weiß	* SIA 011	16,-	* SIA 021	18,-
rot	* SIA 012	16,-	* SIA 022	18,-
neusilber	* SIA 013	16,-	* SIA 023	18,-
graphit	* SIA 014	16,-	* SIA 024	18,-
Edelstahl	* SIA 015	27,-	* SIA 025	31,-

\* Mindestbestellmenge 2 Stück



## Sicherheits-Wandascher

- feuerhemmende Konstruktion in 2 Größen
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Unterteil in 4 Farben lieferbar, Kopfteil immer schwarz
- Ausführung auch komplett aus Edelstahl
- zu 180° kippbar, daher leichte Entleerung
- große Ausführung auch mit Zylinderschloss zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen und Vandalismus
- Regenschutzdach aus Edelstahl als Zubehör

ø × Höhe	90 × 100 mm		150 × 145 mm		abschließbar	
	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
weiß	* SIA 031	30,-	SIA 041	36,-	SIA 051	63,-
rot	* SIA 032	30,-	SIA 042	36,-	SIA 052	63,-
neusilber	* SIA 033	30,-	SIA 043	36,-	SIA 053	63,-
graphit	* SIA 034	30,-	SIA 044	36,-	SIA 054	63,-
Edelstahl	SIA 035	56,-	SIA 045	62,-	SIA 055	84,-
Regenschutzdach aus Edelstahl					SIA 099	30,-

\* Mindestbestellmenge 2 Stück

## Sicherheits-Kombiascher

- feuerhemmende Konstruktion in 3 Ausführungen, für Wandmontage, als Bodenascher oder mit Standfuß
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Unterteil in 4 Farben lieferbar, Kopfteil immer schwarz
- große Einwurfoffnung, Müllabteil mit 10 Liter Inhalt
- auch komplett aus Edelstahl
- Regenschutzdach aus Edelstahl als Zubehör

ø × Höhe	Wand		Boden		Standfuß	
	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
weiß	SIA 061	69,-	SIA 071	65,-	SIA 081	125,-
rot	SIA 062	69,-	SIA 072	65,-	SIA 082	125,-
neusilber	SIA 063	69,-	SIA 073	65,-	SIA 083	125,-
graphit	SIA 064	69,-	SIA 074	65,-	SIA 084	125,-
Edelstahl	SIA 065	152,-			SIA 085	208,-
Regenschutzdach aus Edelstahl					SIA 099	30,-



# 13 Wand- und Standaschenbecher für innen und außen



## Wandascher und Kombi-Ascher

- aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Einwurfblende aus poliertem Edelstahl
- wahlweise in 5 Farben lieferbar
- optional auch komplett aus Edelstahl
- Kombi-Ascher mit zusätzlichem Abfallfach
- Lieferung mit Schloss und 1 Schlüssel, Wandhalterung und Montagmaterial, Pictogramm-Aufkleber

Ascher H × B × T: 300 × 230 × 60 mm  
Kombi-Ascher H × B × T: 540 × 300 × 140 mm

	Wandascher		Kombi-Ascher	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
RAL 1015, Elfenbein	WDA 01	71,-	KOA 01	124,-
RAL 5010, Enzianblau	WDA 02	71,-	KOA 02	124,-
RAL 6005, Moosgrün	WDA 03	71,-	KOA 03	124,-
RAL 7021, Anthrazit	WDA 04	71,-	KOA 04	124,-
Silber	WDA 05	71,-	KOA 05	124,-
aus Edelstahl	WDA 06	138,-	KOA 06	264,-
Standrohr für Kombi-Ascher, RAL 7021, Anthrazit			KOA 99	38,20

## Großvolumiger Wandascher

- aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- mit Schutzdach, zur Entleerung nach vorn aufklappbar
- wahlweise in 5 Farben lieferbar
- optional auch komplett aus Edelstahl
- wahlweise mit Standfuß, schwarz bzw. aus Edelstahl

	Wandascher		mit Standfuß	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
RAL 3000, Feuerrot	WDA 11	87,-	WSA 01	181,-
RAL 5010, Enzianblau	WDA 12	87,-	WSA 02	181,-
RAL 6005, Moosgrün	WDA 13	87,-	WSA 03	181,-
RAL 7021, Anthrazit	WDA 14	87,-	WSA 04	181,-
Silber	WDA 15	87,-	WSA 05	181,-
aus Edelstahl	WDA 16	156,-	WSA 06	303,-



Wandascher mit Standfuß  
H × B × T: 410 × 180 × 150 mm  
H × B × T: 1100 × 310 × 310 mm

## Standascher und Kombi-Ascher

- attraktive Standsäule aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben
- optional auch komplett aus Edelstahl
- Kombi-Ascher mit zusätzlichem Abfallfach mit selbstschließender Einwurfklappe
- getrennte, einzeln zu entleerende Inneneinsätze
- Lieferung mit Doppelbartschloss und 1 Schlüssel, Bodenplatte, Montagmaterial und Pictogramm-Aufkleber

H × B × T: 1150 × 180 × 150 mm

	Standascher		Kombi-Ascher	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
RAL 3000, Feuerrot	STA 01	247,-	KOA 11	263,-
RAL 5010, Enzianblau	STA 02	247,-	KOA 12	263,-
RAL 6005, Moosgrün	STA 03	247,-	KOA 13	263,-
RAL 7021, Anthrazit	STA 04	247,-	KOA 14	263,-
Silber	STA 05	247,-	KOA 15	263,-
aus Edelstahl	STA 06	296,-	KOA 16	365,-



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# Ascher und Abfallbehälter 13

für Wand- und Pfostenbefestigung

## Rundascher und Halbrundascher mit und ohne Dach

aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 anthrazit-eisenglimmer, oder komplett in Edelstahl ausgeführt.

Mit Befestigungspfosten  
Länge 1500 mm, ø 60 mm oder für Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial.

Dreikantschlüssel und 1 Aufkleber für Ascher gehören zum Lieferumfang.

ø 200 mm, Höhe 135 mm  
Inhalt 4/2 Liter  
Gewicht ca. 2,3/2 kg



**Edelstahl**  
MD 1430



**verzinkt und lackiert**  
M 1432



**Edelstahl**  
M 1434



**verzinkt und lackiert**  
MD 1437

## Aufkleber für Ascher

Klarsicht/weiß Bestell-Nr. M 1494 Preis 0,90  
Klarsicht/schwarz Bestell-Nr. M 1495 Preis 0,90

Ascher in 2 Bauformen	inkl. Befestigungspfosten				für Wandmontage				
	ohne Dach		mit Dach		ohne Dach		mit Dach		
<b>Rundascher</b>	aus Edelstahl	M 1430	252,-	MD 1430	285,-	M 1431	134,-	MD 1431	167,-
	verzinkt und pulverbeschichtet	M 1432	184,-	MD 1432	206,-	M 1433	122,-	MD 1433	145,-
<b>Halbrundascher</b>	aus Edelstahl	M 1434	252,-	MD 1434	285,-	M 1435	134,-	MD 1435	167,-
	verzinkt und pulverbeschichtet	M 1436	180,-	MD 1436	203,-	M 1437	119,-	MD 1437	141,-

## Abfallbehälter, halbrund

wahlweise geschlossen oder gelocht

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet in 7 Farben.

für Wandmontage,  
inkl. Befestigungsmaterial  
und Dreikantschlüssel.

Breite × Tiefe × Höhe:  
330 × 230 × 340 mm  
Inhalt 20 Liter  
Gewicht ca. 4 kg



**Inhalt**  
20 Liter



## Aufkleber „Saubermännchen“

Klarsicht/weiß Bestell-Nr. M 1492 Preis 2,50  
Klarsicht/schwarz Bestell-Nr. M 1493 Preis 2,50

Abfallbehälter für Wandmontage	geschlossen		gelocht	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
feuerverzinkt	M 1484	74,-	M 1486	77,-
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	M 1485	99,-	M 1487	102,-



**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

# 13 Abfallbehälter aus Stahlblech

feuerverzinkt oder pulverbeschichtet

## Abfallbehälter mit Dach

zur Wand- und Pfostenbefestigung

Einfache, sichere Entleerung durch Entriegeln und Schwenken des Behälters. Der Dreikantschlüssel aus Metall gehört zum Lieferumfang.

Wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in 7 Farben.

Gesamthöhe 685 mm  
Behältermaße Höhe × Breite × Tiefe:  
525 × 310 × 310 mm

### Pfosten zur Bodenbefestigung

vorgesehen zum Einbetonieren,  
Länge 1500 × ø 60 mm,  
inkl. Befestigungs-Band  
Bestell-Nr. M 1500

€ 54,-

### Montage-Set

zur Wandmontage  
Bestell-Nr. M 1590  
€ 5,-



Inhalt 50 Liter

**Abfallbehälter**  
komplett feuerverzinkt  
Bestell-Nr. MFV 4940  
€ 175,-



**Abfallbehälter**  
Dach zusätzlich beschichtet  
Bestell-Nr. MPV 4940  
€ 195,-



**Abfallbehälter**  
komplett zusätzlich beschichtet  
Bestell-Nr. MPB 4940  
€ 214,-



Dach mit 8 mm Stärke schützt vor Vandalismus, wahlweise auch mit abgerundetem Dach in Haubenform lieferbar!



## Abfallbehälter mit Dach

zur Wand- oder Bodenbefestigung,  
Ausführung zum Einbetonieren auf Anfrage!

Einfache, sichere Entleerung durch Entriegeln und Schwenken des Behälters. Der Dreikantschlüssel gehört zum Lieferumfang.  
Gesamthöhe Ausführung Wand / Boden: 570 / 850 mm  
Behältermaße Höhe × Breite × Tiefe: 440 × 310 × 310 mm

Inhalt 40 Liter

Ausführung	für Wandmontage		für Bodenmontage	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
<b>Abfallbehälter</b> mit geradem Dach, Materialstärke 8 mm	MFV 8320 310,-	MPB 8320 352,-	MFV 8300 305,-	MPB 8300 347,-
<b>Abfallbehälter</b> mit abgerundetem Dach in Haubenform	MFV 8350 310,-	MPB 8350 352,-	MFV 8330 305,-	MPB 8330 347,-



**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC



## Sammel- und Müllbehälter nach EN 840 zur Restabfallentsorgung oder Wertstoffsammlung

- aus Niederdruck-Polyethylen (PE), langlebig, UV-beständig und resistent gegen chemische und biologische Einflüsse
- glatte Oberflächen verhindern Anhaftungen von Abfall
- der Deckel ist vollständig umklappbar
- passend für alle marktüblichen Schüttungen
- Verstärkung des Radkastens und der Achslagerung bei 120-Liter- und 240-Liter-Ausführung
- gummibereifte Räder, ø 200 mm



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung stets die gewünschte Farbe an! 60-Liter-Behälter sind nur in Grün, Blau, Rot, Gelb oder Anthrazit erhältlich!



Sammel- und Müllbehälter				Standard		mit Klemmring		mit Papiereinwurf		mit Flascheneinwurf	
Inhalt Liter	Außenmaße mm			Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
	Breite	Tiefe	Höhe								
60	450	515	930	TL 60	64,-	---	---	---	---	---	---
80	450	515	930	TL 80	64,-	TLR 8	85,-	TLP 8	89,-	TLF 8	96,-
120	505	555	945	TL 12	69,-	TLR 12	91,-	TLP 12	94,-	TLF 12	102,-
240	580	740	1100	TL 24	109,-	TLR 24	131,-	TLP 24	134,-	TLF 24	141,-



**Fassungsvermögen 660 Liter**  
mit Klappdeckel  
H x B x T: 1235 x 1360 x 765 mm  
Bestell-Nr. TLK 660  
€ 376,-



**Fassungsvermögen 1100 Liter**  
Schiebedeckel mit Kindersicherung  
H x B x T: 1450 x 1365 x 1060 mm  
Bestell-Nr. TLK 1100  
€ 553,-



**verzinkt, mit 1100 Litern Inhalt**  
H x B x T: 1430 x 1360 x 1030 mm  
Bestell-Nr. TLS 1100  
€ 753,-

## Großbehälter nach EN 840 mit 660 Liter oder 1100 Liter Inhalt

Aus Niederdruck-Polyethylen, dauerhaft UV-stabilisiert und äußerst frost-, hitze- und chemikalienbeständig. Passend für alle normgerechten Schüttvorrichtungen. Vollgummibereifte Schwerlastlenkrollen, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar, Gabeln kugelgelagert, montagefreundliche Schraubbefestigung



## Feuerverzinkte Großbehälter nach EN 840 mit 1100 Litern Inhalt

inkl. DIN-Aufnahmezapfen, vollgummibereifte Schwerlastlenkrollen mit verzinkten Stahlfelgen, mit zentraler Feststellvorrichtung, auf beide Räder der Vorderseite wirkend, durch Fußhebel zu betätigen. 2"- Wasserablaufstutzen für problemlose Reinigung des Behälters. Leichtgängiger, federentlasteter Schiebedeckel mit Kindersicherung, in verschiedenen Positionen arretierbar.

**Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen**

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC