



Fox-DIN-Box

- B x H x T: 250 x 160 x 80 mm
- die kleine, preiswerte Lösung, mit Wandhalterung
- Füllung nach DIN 13157, kompakt und staubsicher verpackt

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Fox-DIN-Box, rot-orange, mit Füllung DIN 13157	EHA 10	39,-



System-Box Mezzo-Fox

- B x H x T: 355 x 370 x 125 mm
- modernes und praxisgerechtes Styling, durchsichtig, mit Wandhalter
- Füllung nach DIN 13157

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
System-Box, orange, mit Füllung DIN 13157	EHA 20	51,-
System-Box, grün, mit Füllung DIN 13157	EHA 30	51,-



Pflasterspender

- einfache Bedienung, Pflaster entpacken sich bei Entnahme selbsttätig, dadurch wird ein Berühren der Wundauflage verhindert
- Nachfüllung mit verschiedenen Pflasterarten möglich

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Pflasterspender, gefüllt	EHA 100	48,-
Nachfüllpackungen (je 6 x):		
textil: 24 St. 19 x 72 mm, 16 St. 25 x 72 mm	EHA 101	64,-
wasserfest: 27 St. 19 x 72 mm, 18 St. 25 x 72 mm	EHA 102	56,-
Fingerkuppenpflaster: 15 St. 58 x 87 mm	EHA 103	59,-



Erste-Hilfe-Koffer

- B x H x T: 320 x 220 x 120 mm
- leer oder mit verschiedenen Füllungen lieferbar

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13157	EHA 220	91,-
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13157 Plus	EHA 230	116,-
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13169	EHA 240	113,-



Erste-Hilfe-Koffer für den Metallbau

- B x H x T: 320 x 220 x 120 mm
- Füllung nach DIN 13157, zusätzlich mit Ausstattung für den Metallbau
Mit Splitterpinzette, 100er-Pack Fingerverbände, Lederfingerling, Pflasterzusatzpack sowie WAD-Wund- und Augenspülung

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13157 mit Zusatz Nachfüllpackung, komplett	EHA 310	128,-
	EHA 311	84,-

Erste-Hilfe-Schrank

- B × H × T: 290 × 360 × 140 mm
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Weiß, mit Lochung für Wandmontage, unterteilt in 2 Fächer, abschließbar mit Zylinderschloss

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Erste-Hilfe-Schrank, mit Füllung DIN 13157	EHA 420	87,-
Erste-Hilfe-Schrank, mit Füllung DIN 13169	EHA 430	104,-



Augen- und Wunddusche

- 250 ml isotonische Lösung (0,9% NaCl)
- sprüht ohne entweichende Treibgase auch kopfstehend (Bag-in-Can-Dose)
- Augen- oder Wundspülung gegen Fremdkörper mit angenehm weichem Strahl
- neu: Anders als bei üblichen Augenspülfaschen bleibt der Inhalt auch nach Anwendung dauerhaft steril!

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Augen- und Wunddusche 250 ml	EHA 500	39,-
Wandhalter aus Plexiglas für 1 Dose	EHA 501	30,-



Ruheraumliege

- zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil oder dreiteilig mit verstellbarem Kopf- und Fußteil
- Untergestell aus Stahl, pulverbeschichtet in Weiß
- Liegefläche aus Holzgrundrahmen, Polyäther-Schaumstoff und Kunstlederbezug
L × B: 1900 × 700 mm, Polsterdicke: 80 mm, Höhe der Liegefläche: 500 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Ruheraumliege, zweiteilig	EHA 600	359,-
Ruheraumliege, dreiteilig	EHA 610	344,-



Krankentrage

- Ausführung 1 × oder 2 × klappbar, nach DIN 13024-2, CE-Norm 93/42 EEG
- Aluminium-Tragegestell mit 4 Gleitfüßen und schwarzen Kunststoff-Tragegriffen
- Nylonbezug mit 2 Schnellverschlussgurten
- Nutzmaß: 540 × 2050 mm, Gewicht: 5,5 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Krankentrage, 1 × klappbar, grau	EHA 710	226,-
Krankentrage, 2 × klappbar, orange, inkl. Tasche	EHA 720	245,-





Körperduschen zur über-Tür-Montage

- Körperduschen entsprechend DIN EN 15154-1 und DIN 12899, Teil 3
- Betätigung und Schließung manuell durch Zugstange
- Armatur nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
- Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz ohne Befestigungsmaterial



Ausführung	Standard	Duschkopf Edelstahl	Laborduschkopf
Duschkopf	ABS-Kunststoff	Edelstahl	Laborduschkopf
Rohre	Messing u. verzinktes Material	Messing u. verzinktes Material	Messing u. verzinktes Material
Beschichtung	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf	1" Zoll	1" Zoll	1" Zoll
Gewicht	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
Bestell-Nr.	ESKT 01	ESKT 02	ESKT 03
Preis	485,-	715,-	536,-

Körperduschen zur Wandmontage

- geeignet zur Labor- und Industrieanwendung
- Körperduschen entsprechend DIN EN 15154-1 und DIN 12899, Teil 3
- Betätigung und Schließung manuell durch Zugstange
- Armatur nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
- Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz ohne Befestigungsmaterial

Körperduschen in frostsicherer Ausführung

- Betätigung im Frostbereich erfolgt über Spindelverlängerung nach innen in den frostfreien Bereich, wo die Absperrarmatur montiert ist.
- nach Benutzung müssen die außenliegenden Rohrleitungen entleert werden



Ausführung	Standard	Duschkopf Edelstahl	komplett Edelstahl	frostsicher ABS	frostsicher Edelstahl
Duschkopf	ABS-Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	ABS-Kunststoff	Edelstahl
Rohre	Messing, verzinktes Mat.	Messing, verzinktes Mat.	Edelstahl	Messing, verzinktes Mat.	Messing, verzinktes Mat.
Beschichtung	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	---	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf	1" Zoll	1" Zoll	1" Zoll	1" Zoll	1" Zoll
Gewicht	4 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Bestell-Nr.	ESKW 01	ESKW 02	ESKW 03	ESKF 01	ESKF 02
Preis	296,-	497,-	325,-	529,-	715,-



Augenduschen als bewegliche Hand- bzw. Schlauchdusche

- entsprechend DIN EN 15154-2 und DIN 12899, Teil 3
- mit einem oder zwei Strahlreglern
- als Wandausführung oder mit Tischdurchführung
- 1,5 m langer, flexibler Druckschlauch mit Edelstahlgeflecht als Knickschutz
- optionales Zubehör: Rückflussverhinderer (integriert im Anschlussgehäuse)
- sowie Durchflussbegrenzer, Anschluss 1/2"




Ausführung	1 Strahlregler, Wand	2 Strahlregler, Wand	1 Strahlregler, Tisch	2 Strahlregler, Tisch
Handgriff	Messing	Messing	Messing	Messing
Beschichtung	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf	Zoll 1/2"	Zoll 1/2"	Zoll 1/2"	Zoll 1/2"
Befestigung	Wandhalter	Wandhalter	Tischdurchführung	Tischdurchführung
Strahlregler	1	2	1	2
Gewicht	kg 1,3	kg 1,5	kg 1,6	kg 1,8
Bestell-Nr.	ESAD 01	ESAD 02	ESAD 03	ESAD 04
Preis	149,-	229,-	175,-	225,-
Zubehör:	Rückflussverhinderer 1/2"	U 1005 23,-	Durchflussbegrenzer 1/2"	U 1009 13,-

Augenduschen als starre Systeme

- Augenduschen entsprechend DIN EN 15154-2
- Betätigung und Schließen manuell über Druckplatte
- Armatur nach Drehung des Stelleils um 90° vollständig öffnend
- mit oder ohne Auffangbecken und Syphon lieferbar

Augenduschen in frostsicherer Ausführung

- Betätigung im Frostbereich erfolgt über Spindelverlängerung nach innen in den frostfreien Bereich, wo die Absperrarmatur montiert ist
- nach Benutzung müssen die außenliegenden Rohrleitungen über ein Drei-Wege-Ventil entleert werden (Schlauchtülle im Lieferumfang)



Ausführung	mit Becken ABS	komplett Edelstahl	ohne Becken	frostsicher ABS	frostsicher Edelstahl
Becken	ABS-Kunststoff	Edelstahl	---	ABS-Kunststoff	Edelstahl
Rohre	Messing	Edelstahl	Messing	Messing u. verzinktes M.	Messing u. verzinktes M.
Beschichtung	Polyamid 11 - gelb	---	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf	Zoll 1/2"	Zoll 1/2"	Zoll 1/2"	Zoll 1/2"	Zoll 1/2"
Ablauf	Zoll 1 1/4"	Zoll 1 1/4"	---	Zoll 1 1/4"	Zoll 1 1/4"
Gewicht	kg 2,6	kg 2,5	kg 1,7	kg 5	kg 5
Bestell-Nr.	ESAD 05	ESAD 06	ESAD 07	ESAD 08	ESAD 09
Preis	286,-	588,-	205,-	625,-	774,-