

Kleingebinde- und Laborwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-485

- konzipiert für Europaletten
- wartungsfreundlich
- mit oder ohne PE-Lochplatte einsetzbar
- rutschsichere Plattenoberfläche
- ineinander stapelbar, daher platzsparend zu lagern und zu transportieren
- 100%ig recycelbar



PE-Auffangwanne
30 Liter Auffangvolumen



PE-Auffangwanne
40 Liter Auffangvolumen
mit PE-Rost

PE-Auffangwanne
100 Liter Auffangvolumen
mit PE-Rost



PE-Auffangwanne
20 Liter Auffangvolumen



Ausführung		Außenmaße L x B x H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 20 Liter	ohne Gitterrost	600 x 400 x 155	20	---	2	142-8716	89,-
	mit PE-Rost	600 x 400 x 155	20	50	3	142-8717	164,-
PE-Auffangwanne 30 Liter	ohne Gitterrost	800 x 400 x 155	30	---	3	142-8718	104,-
	mit PE-Rost	800 x 400 x 155	30	50	4,5	142-8719	182,-
PE-Auffangwanne 40 Liter	ohne Gitterrost	800 x 600 x 155	40	---	3,5	142-8720	109,-
	mit PE-Rost	800 x 600 x 155	40	100	6,5	142-8721	199,-
PE-Auffangwanne 60 Liter	ohne Gitterrost	1000 x 600 x 175	60	---	4,5	142-8722	151,-
	mit PE-Rost	1000 x 600 x 175	60	200	8,5	142-8723	234,-
PE-Auffangwanne 100 Liter	ohne Gitterrost	1200 x 800 x 175	100	---	7,5	142-8724	175,-
	mit PE-Rost	1200 x 800 x 175	100	200	16	142-8725	275,-

Kleingebinde- und Regalwannen aus Polyethylen

9
TP+

Kleingebinde- und Regalwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-388

- mit oder ohne Stahlgitterrost
- für Umweltschrank und Gefahrstoffregal



PE-Kleingebindewanne
40 Liter Auffangvolumen



PE-Kleingebindewanne
40 Liter Auffangvolumen
mit Stahlgitterrost



Zum Einsatz in Umweltschrank
oder ...



... in Gefahrstoff- und
Fassregalen

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 30 Liter	ohne Gitterrost	980 × 600 × 85	30	---	4	142-8076	122,-
	mit Stahlgitterrost	980 × 600 × 85	30	50	10	142-8077	166,-
PE-Auffangwanne 40 Liter	ohne Gitterrost	1300 × 620 × 80	40	---	5	142-7871	142,-
	mit Stahlgitterrost	1300 × 620 × 80	40	50	13	142-7872	220,-
Stahlgitterrost, verzinkt für 30-Liter-Wanne		142-8167	89,-	Stahlgitterrost, verzinkt für 40-Liter-Wanne		142-8168	117,-

Faltwanne

faltbare Auffangwanne aus PVC, mit integrierten Verstärkungsplatten, kann in jedem Fahrzeug mitgeführt werden. Ideal für Gefahrstofftransporte und auf Bau-, Land- und Forstmaschinen, um Verschmutzungen durch auslaufende Chemikalien oder Öle zu verhindern.

- flache Bauweise, geringer Platzbedarf, zusammengeklappt nur 25 mm hoch
- schneller Aufbau durch Klettverschlüsse
- absolut flüssigkeitsdicht
- beständig gegen viele Chemikalien und Öle



Optional:

Durch Auslegen mit Bindevlies wird auslaufende Flüssigkeit gebunden, es steht keine Flüssigkeit in der Wanne und weitere Verschmutzungen werden vermieden. Die Flüssigkeit kann mit dem Bindevlies problemlos entsorgt werden.

Ausführung		Maße geklappt L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
Faltwanne aus PVC	Auffangvolumen 30 Liter	600 × 400 × 25	600 × 400 × 250	1,2	142-10183	112,-



Ausführung 240/1
für 1 Fass

PE-Auffangwanne 240

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-380


- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- mit abnehmbarer Lochplatte
- zweiseitig unterfahrbar, Ausführung 240/4 auch vierseitig unterfahrbar



Ausführung 240/2
für 2 Fässer



Ausführung 240/4
für 4 Fässer



Ausführung 240/4e
für 4 Fässer in langer Bauform

PE-Auffangwanne 230/2

- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- geeignet für Europaletten und Kunststoffpaletten ähnlicher Größe
- beladene Paletten können mit dem Stapler direkt auf die Wanne gesetzt werden (keine PE-Lochplatte erforderlich)
- zweiseitig unterfahrbar
- PE-Lochplatte mit Kontrollöffnung optional als Zubehör lieferbar



Ausführung 230/2
für 2 Fässer



Ausführung 230/2
geeignet für Europaletten



Ausführung	Außenmaße L × B × H mm	Maße A / B mm	Maße C / D mm	Auffang- volumen Liter	Trag- last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 240/1	1000 × 680 × 600	---	---	233	250	1	17	142-10017	275,-
PE-Auffangwanne 240/2	1300 × 750 × 440	375/815	---	236	500	2	20	142-10018	359,-
PE-Auffangwanne 240/4	1380 × 1290 × 280	270/710	400/840	242	1000	4	30	142-8524	536,-
PE-Auffangwanne 240/4e	2450 × 660 × 270	---	---	235	1000	4	26,5	142-10019	auf Anfrage
PE-Auffangwanne 230/2	1310 × 910 × 380	190/600	---	230	650	2	17	142-10285	249,-
PE-Lochplatte	1215 × 815 × 45	---	---	---	---	---	8	142-10286	122,-

Euro-PE-Auffangwannen

aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)



Euro-PE-Auffangwannen 250/2

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420

- aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)
- Traglast 600 kg, hohe chemische Beständigkeit
- ohne Gitterrost: Auffangvolumen 250 Liter, zur Lagerung von 1 Fass bis zu 224 Litern
- mit Gitterrost: Auffangvolumen 224 Liter, zur Lagerung von 2 Fässern bis zu 224 Litern
- Wannen können direkt auf dem Boden oder einer Europalette aufgestellt werden
- Varianten mit Füßen, Kufen oder Rollen
- Arretierungsnocken zum Fixieren auf Europaletten sowie separate Roste und Aufsatzrahmen als Zubehör!



Ausführung mit 2 Kufen und Stahlgitterrost

Euro-PE-Auffangwannen 250/2 - RG

ohne Zulassung

- aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat
- geeignet für nicht wassergefährdende Stoffe



Fahrbare Ausführung, mit Stahlgrundrahmen



Standardausführung, passend für Europaletten



Ausführung mit 4 Füßen und PE-Rost

PE-Auffangwanne 250/2		Außenmaße L × B × H mm	Traglast kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht o. Rost ca. kg	ohne Zulassung		mit Zulassung	
						Ausführung 250/2 RG Bestell-Nr.	Preis	Z-40.22-420 Bestell-Nr.	Preis
Standard	ohne Gitterrost	1205 × 805 × 330	600	1	16	142-8424	189,-	142-8276	218,-
	mit verzinktem Gitterrost	1205 × 805 × 330	600	2	29	142-8425	281,-	142-8277	309,-
	mit PE-Rost	1205 × 805 × 340	600	2	29	142-8426	329,-	142-8278	359,-
mit 4 Füßen	ohne Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	1	18	142-8427	197,-	142-8279	231,-
	mit verzinktem Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	2	31	142-8428	279,-	142-8280	317,-
	mit PE-Rost	1205 × 805 × 440	600	2	31	142-8429	347,-	142-8281	376,-
mit 2 Kufen	ohne Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	1	20	142-8430	211,-	142-8282	235,-
	mit verzinktem Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	2	33	142-8431	299,-	142-8283	323,-
	mit PE-Rost	1205 × 805 × 440	600	2	33	142-8432	359,-	142-8284	382,-
fahrbar*	ohne Gitterrost	1290 × 805 × 1040	400	1	26	142-8433	466,-	142-8285	489,-
	mit verzinktem Gitterrost	1290 × 805 × 1040	400	2	37	142-8434	365,-	142-8286	389,-
	mit PE-Rost	1290 × 805 × 1040	400	2	39	142-8435	608,-	142-8287	631,-

* mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Ladehöhe 490 mm

Zubehör

- Arretierungsnocken zum Fixieren auf Europaletten, Set mit 4 Stück
- Gitterroste, verzinkt und aus PE
- Aufsatzrahmen zum sicheren Lagern von Kleingebinden



Zubehör	Bestell-Nr.	Preis
Arretierungsnocken, Set inkl. Montagematerial	142-8288	45,-
Stahlgitterrost, verzinkt	142-8324	117,-
PE-Rost	142-8325	179,-
Aufsatzrahmen, Höhe 205 mm	142-8358	113,-