

# 14 Universalhocker für leichteres Arbeiten

TP+



37-UH2

37-UH4

37-UH6

bis 120 kg

## Universal-Hocker

- Höhenverstellung durch umlaufende Ringauslösung unter der Sitzfläche mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Sitzfläche aus Buchenschichtholz, natur lackiert Polyurethanschaum oder Stoffpolster, schwarz
- Fußkreuz aus Kunststoff, wahlweise mit Gleitern oder lastabhängig gebremsten weichen Rollen

**mey**  
GmbH  
CHAIR SYSTEMS



## Sondermodell

mit Ablageschale und 2-teiligem Werkzeugeinsatz  
Sitz aus PU-Schaum  
Tellerfuß mit feststellbaren Rollen  
Höhenverstellung mittels Gasfeder nach DIN 68877  
Verstellbereich 420 - 545 mm

Bestell-Nr. 37-UHW

€ 156,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Buche, mit Gleitern	390 - 520 mm	37-UH1	79,00
Buche, mit Rollen	420 - 550 mm	37-UH2	89,00
PU-Schaum, mit Gleitern	400 - 530 mm	37-UH3	86,00
PU-Schaum, mit Rollen	425 - 555 mm	37-UH4	97,00
Stoffpolster, mit Gleitern	450 - 580 mm	37-UH5	93,00
Stoffpolster, mit Rollen	470 - 600 mm	37-UH6	104,00



37-KN6

37-KN5

bis 120 kg



37-KN1

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Buche, mit Gleitern	440 - 630 mm	37-KN1	119,00
Buche, mit Rollen	485 - 605 mm	37-KN2	134,00
PU-Schaum, mit Gleitern	440 - 630 mm	37-KN3	132,00
PU-Schaum, mit Rollen	500 - 620 mm	37-KN4	148,00
Stoffpolster, mit Gleitern	490 - 680 mm	37-KN5	127,00
Stoffpolster, mit Rollen	530 - 650 mm	37-KN6	142,00

## Hocker mit Keilnuthöhenverstellung

- mechanische Höhenverstellung mittels Keilnut
- Sitz wahlweise aus schwarzem Polyurethanschaum, schwarzem Stoffpolster oder Buchenschichtholz, natur lackiert
- Stahlfußkreuz, mit Epoxidharz beschichtet in RAL 9005, Schwarz wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen



## ErgoPlus® Stehhilfe

ErgoPlus Stehhilfen kommen der Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zugute. Besonders bei stehenden Tätigkeiten werden Beine, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule entlastet. Höhenverstellbarkeit 550 bis 900 mm.

Polster / Bezug	Gestellfarbe			
	lichtgrau	tiefschwarz	verkehrsrot	alu Sonderfarbe
Buche Preis	KSHR 1413 139,-	KSHR 1415 139,-	KSHR 1414 139,-	KSHR 1401 139,-
Skai schwarz Stoff dunkelgrau Stoff dunkelblau gemustert Stoff hellgrau gemustert Preis	KSHR 1013 KSHR 1113 KSHR 1213 KSHR 1313 159,-	KSHR 1015 KSHR 1115 KSHR 1215 KSHR 1315 159,-	KSHR 1014 KSHR 1114 KSHR 1214 KSHR 1314 159,-	KSHR 1001 KSHR 1101 KSHR 1201 KSHR 1301 159,-

Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai oder Stoff. Sitz und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchenspertholzplatten. Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung.



Holz, Buche



Skai schwarz



Stoff dunkelgrau



Stoff dunkelblau gemustert



Stoff hellgrau gemustert

## ErgoPlus® 3000 Stehhilfe

Die Stehhilfe ErgoPlus 3000 verbindet modernes Design mit ergonomischer Funktion für den Menschen am Arbeitsplatz. Sitz und Rückenlehne sind mittels ergonomisch geformter Kunststoff-Drehräder stufenlos auf jede beliebige Höhe einstellbar. Gestellfüße, jeweils mit Nivellierschraube ausgestattet, sorgen für stabile Aufstellung der Stehhilfe. Höhenverstellbarkeit 600 bis 900 mm.

Polster / Bezug	Gestellfarbe	
	graualuminium	tiefschwarz
Skai schwarz Stoff hellgrau Stoff blau Stoff beige / braun Bezug Techno Preis	KSH 3020 KSH 3120 KSH 3220 KSH 3420 KSH 3320 179,-	KSH 3015 KSH 3115 KSH 3215 KSH 3415 KSH 3315 179,-
Fußauflage, schwarz Preis	KFA 28,-	



Bequemer Komfortsitz und große Rückenlehne. Höhenverstellung Sitz und Rückenlehne von 600 - 900 mm. Atmungsaktive und strapazierfähige Bezüge. Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung.

# 14 Stehhilfen

entlasten Wirbelsäule und Muskulatur

TP+



**mey**  
GmbH  
CHAIR SYSTEMS

## Stehhilfen Serie AF6

- Sitz wahlweise PU-Schaum, schwarz, Kunstleder, schwarz oder Stoff, anthrazit
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik
- stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung des Sitzes
- stabiles Stahlrohrgestell, schwarz, RAL 9005, mit Bodengleitern
- mit kleinen Rollen für einfachen Transport

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
PU-Schaum, schwarz	610 - 860 mm	37-SH10	172,-
Kunstleder, schwarz	610 - 860 mm	37-SH11	167,-
Stoff, anthrazit	610 - 860 mm	37-SH12	167,-

### 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



## Stehhilfen Serie AF5

- Sitz wahlweise aus PU-Schaum, schwarz, in verschiedenen Formen oder Kunstleder gepolstert, schwarz,
- Sitz nicht drehbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fuß aus Rundrohr, Epoxyharz beschichtet, schwarz, RAL 9005 mit Bodengleitern

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
PU-Schaum, gerippt	670 - 900 mm	37-SH20	198,-
PU-Schaum, Sitzfläche	660 - 900 mm	37-SH21	219,-
Kunstleder, schwarz	670 - 910 mm	37-SH22	209,-

### 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

## Stehhilfen Serie AF-SR

- Sitz und Rücken wahlweise Kunstleder, gepolstert, schwarz oder schwarz-blau, oder Stoff gepolstert schwarz
- Sitz mechanisch höhenverstellbar mittels Handrad
- Rücken pendelnd gelagert, auch ohne Rücken lieferbar
- Gestellfarbe schwarz
- platzsparend zusammenklappbar
- wahlweise mit Fußablage als Zubehör

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Kunstleder, schwarz	540 - 900 mm	37-SH2	159,-
Kunstleder, schwarz-blau	540 - 900 mm	37-SH7	177,-
Stoff, schwarz	540 - 900 mm	37-SH1	177,-

### 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



## Stehhilfen Serie AF0 und AF2

- Sitz aus PU-Schaum, wahlweise mit kleinem Rücken oder Griffloch
- Sitzneigeverstellung, Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Bodengleitern
- Serie AF2 alternativ mit Aluminiumfußkreuz mit Bodengleitern

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Stahlfuß, kleiner Rücken	610 - 895 mm	37-SH3	162,-
Stahlfuß, Griffloch	610 - 880 mm	37-SH4	159,-
Aluminiumfuß, kl. Rücken	620 - 880 mm	37-SH5	237,-
Aluminiumfuß, Griffloch	620 - 880 mm	37-SH6	237,-

### 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile





TOH 01



TOH 02

ab  
€ **59,-**

### Ergonomische Arbeitshocker mit Aufstieghilfe

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, ø 320 mm, stufenlos höhenverstellbar. Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit feststehenden Bodengleitern, Fußring aus schwarzem Kunststoff, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Buche, mit Gleitern	560 - 810 mm	TOH 03	<b>79,-</b>
PU-Schaum, mit Gleitern	600 - 850 mm	TOH 04	<b>85,-</b>

### Ergonomische Arbeitshocker

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, ø 320 mm, stufenlos höhenverstellbar. Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit Doppelaufrollen für harte Böden, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Buchenschichtholz, mit Rollen	360 - 490 mm	TOH 01	<b>59,-</b>
PU-Schaum, mit Rollen	400 - 530 mm	TOH 02	<b>65,-</b>



TOH 03



TOH 04

**TAUROSIT**  
ERGONOMISCHE SITZMÖBEL



TOS 01



TOS 02

ab  
€ **89,-**

### Ergonomische Hochstühle mit Fußring

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar. Rückenlehne höhenverstellbar, Buche-Ausführung mit Stütze aus verchromtem Stahl, PU-Ausführung mit Stütze aus Kunststoff mit Permanentkontakt, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit feststehenden Bodengleitern, Fußring aus Kunststoff als Aufstieghilfe, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Buche, mit Gleitern	600 - 860 mm	TOS 03	<b>109,-</b>
PU-Schaum, mit Gleitern	640 - 900 mm	TOS 04	<b>149,-</b>

### Ergonomische Arbeitsstühle

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar. Rückenlehne höhenverstellbar, Buche-Ausführung mit Stütze aus verchromtem Stahl, PU-Ausführung mit Stütze aus Kunststoff mit Permanentkontakt, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit Doppelaufrollen für harte Böden, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Buchenschichtholz, mit Rollen	390 - 520 mm	TOS 01	<b>89,-</b>
PU-Schaum, mit Rollen	430 - 560 mm	TOS 02	<b>129,-</b>



TOS 03



TOS 04

# 14 Komfort-Arbeitsstühle

höhenverstellbar über Gasdruckfeder

TP+



Höhe  
42 - 55 cm

Ein solider Stuhl:  
Sitz und Rückenlehne  
aus schichtverleimtem  
Buchenholz, naturfarben  
lackiert. Rückenlehne mit  
Neigungs-Verstellung.  
Mit 5 Sicherheitsdoppelrollen

Bestell-Nr. ASB 20

€ 125,-

auf Wunsch ohne Rollen,  
dafür mit Gleitern - wie  
bei dem Hocker abgebildet

**3**  
Jahre  
Qualitätsgarantie

**TAUROTRADE**  
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

## Hocker

Höhen-Verstellbereich 59-84 cm  
Mit Buchenronde, 36 cm ø  
Bestell-Nr. ASB 10

€ 119,-

Mit Sitzpolsterung in Kunstleder  
Bestell-Nr. ASK 10

€ 109,-



Höhe  
59 - 84 cm

Bei dieser Serie bestehen Sitze und Lehnen aus  
besonders pflegeleichten und strapazierfähigen PU-Formteilen.  
Die Rückenlehnen sind in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar.  
Stabile Fußkreuze aus schlagfestem Kunststoff geben Sicherheit!



Höhe  
42 - 55 cm



Höhe  
59 - 84 cm



Rückenlehne  
mit Neigungs-  
Verstellung

Höhe  
59 - 84 cm

Fahrbarer Arbeitsstuhl mit 5 Sicherheits-  
Doppelrollen, Sitzbreite 46 cm,  
Sitztiefe 42 cm, Lehnenhöhe 30 cm

Bestell-Nr. ASB 30 € 125,-

Hoher Arbeitsstuhl mit Fußgleitern  
und verchromtem Fußring, Sitzbreite 46 cm,  
Sitztiefe 42 cm, Lehnenhöhe 30 cm

Bestell-Nr. ASB 40 € 169,-

Hoher Arbeitsstuhl mit Fußgleitern und  
verchromtem Fußring, Fußkreuz mit Gleitern  
Sitzbreite 44 cm, Sitztiefe 42 cm,  
Lehnenhöhe 32 cm

Bestell-Nr. ASB 50 € 259,-

## Arbeitsdrehstühle mit Gasfeder-Höhenverstellung

### Ausführung mit Sitzneigeverstellung

- Sitz- und Rückenfläche aus Buchenschichtholz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Fußkreuz aus Kunststoff, wahlweise mit Gleitern oder Rollen
- Höhenverstellung mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar



37-AS11

37-AS14

37-AS12

Ausführung	Verstellbereich	Best.-Nr.	Preis
mit Gleitern	460 - 600 mm	37-AS11	146,-
mit Rollen	480 - 620 mm	37-AS12	149,-
mit Gleitern u. Fußstütze	590 - 840 mm	37-AS14	269,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



37-AS2

37-AS4

37-AS8

**mey**  
CHAIR SYSTEMS  
GmbH

## Arbeitsdrehstühle mit Gasfeder-Höhenverstellung

### Ausführung ohne Sitzneigeverstellung

- Sitz- und Rückenfläche aus Buchenschichtholz oder Polyurethanschaum
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und tiefenverstellbar
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr, wahlweise mit Gleitern oder Rollen
- Höhenverstellung mit Gasfeder nach DIN 68877
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich	Best.-Nr.	Preis
Buche, mit Gleitern	410 - 550 mm	37-AS1	149,-
Buche, mit Rollen	450 - 590 mm	37-AS2	168,-
PU-Schaum, mit Gleitern	430 - 570 mm	37-AS3	185,-
PU-Schaum, mit Rollen	460 - 600 mm	37-AS4	211,-
Buche, mit Fußstütze	520 - 770 mm	37-AS6	242,-
PU-Schaum, mit Fußstütze	530 - 780 mm	37-AS8	278,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

# 14 Komfort-Arbeitsdrehstühle und Komfort-Stehhilfen

TP+



37-KAS 5



37-KAS 4

## Komfort-Arbeitsdrehstühle

- Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Sitz und Rücken höhen- und neigungsverstellbar
- Sitz B × T: 440 × 420 mm
- Rücken B × H: 400 × 320 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Stahlfußkreuz aus Rundrohr wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

**mey** GmbH  
CHAIR SYSTEMS



37-KAS 1



37-KAS 2



37-KAS 3

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsstuhl mit Gleitern	425 - 565 mm	37-KAS 5	255,-
Arbeitsstuhl mit Rollen	485 - 625 mm	37-KAS 4	269,-
Hochstuhl mit Aufstieghilfe	535 - 785 mm	37-KAS 1	305,-
Hochstuhl mit Fußstütze	535 - 785 mm	37-KAS 2	309,-
Hochstuhl mit Fußring	535 - 785 mm	37-KAS 3	325,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



37-KSH 1

37-KSH 2

## Komfort-Stehhilfen

- Sitz aus Polyurethanschaum
- Sitzfläche 366 × 333 mm bei Ausführung mit geradem Sitz  
Sitzfläche 356 × 318 mm bei Ausführung mit Stütze
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Stahlfußkreuz aus Rundrohr
- Mit Bodengleitern

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Sitz gerade	590 - 875 mm	37-KSH 1	195,-
Sitz mit Stütze	590 - 875 mm	37-KSH 2	195,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



## Komfort-Arbeitsstuhl mit Permanentkontakt

- Sitz und Rücken Polyurethanschäum, schwarz
- Sitz B × T: 450 × 450 mm
- Rücken B × H: 380 × 400 mm
- Sitz mit Synchronmechanik im Verhältnis 1:2,5
- Rücken höhenverstellbar mit Rastmechanik
- Rückenneigung zusätzlich mit Permanentkontakt
- Höhenverstellung mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Stahlfußkreuz aus Rundrohr, RAL 9005 mit Bodengleitern oder weichen Rollen, lastabhängig gebremst
- Hochstühle aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
mit Gleitern mit Rollen	500 - 640 mm	37-KA1	<b>325,-</b>
	490 - 620 mm	37-KA2	<b>339,-</b>
mit Gleitern u. Fußstütze mit Gleitern u. Fußring	630 - 880 mm	37-KA4	<b>426,-</b>
	630 - 880 mm	37-KA5	<b>452,-</b>

## 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

### Externe Fußstützen

- Bewegliche Fußplatte aus Kunststoff, rutschfest
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Auslösung durch Knopfdruck
- In der Neigung verstellbar

Verstellbereich ca.	Neigung	Bestell-Nr.	Preis
110 - 320 mm	0° - 30°	* 37-EFS	<b>152,-</b>
110 - 320 mm	0° - 30°	37-XFS 1	<b>152,-</b>
110 - 220 mm	4° - 19°	37-XFS 2	<b>117,-</b>



\* 37-EFS

\* auch in ESD-Ausführung lieferbar



37-XFS 1

37-XFS 2



## 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



## Standard-Arbeitsstuhl mit Gasfederhöhenverstellung

- Sitz aus weichem Polyurethanschäum, schwarz
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz wahlweise mit Gleitern oder Rollen
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Verstellungen für Sitzhöhe, Sitzneige und Rückenneige
- Höhenverstellung mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Hochstühle aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

**mey**  
CHAIR SYSTEMS  
GmbH

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
mit Gleitern mit Rollen	490 - 630 mm	37-SA1	<b>171,-</b>
	510 - 650 mm	37-SA2	<b>174,-</b>
mit Gleitern u. Aufstieghilfe mit Gleitern u. Fußring	620 - 870 mm	37-SA4	<b>215,-</b>
	620 - 870 mm	37-SA5	<b>219,-</b>

## 5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



# 14 Industrie-Drehstuhl

für alle Bereiche der Fertigung

TP+



## Hochwertiger und wartungsfreier Industrie-Drehstuhl für alle Arbeitsbereiche in der Fertigung

- Fußkreuz: Kunststoff, glasfaserverstärkt oder Aluminium, poliert (gegen Mehrpreis)
- Fußring oder Fußring mit Platte: drehbar, stufenlos höhenverstellbar
- Sitz: robuster und widerstandsfähiger PU-Schaum, beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Ergonomie: Rückenlehne mit Griffloch, pendelnd gelagert, stufenlos höhen- und neigeverstellbar, entspricht DIN 68877

**Komplett montiert – keine Montage!**

### Industrie-Drehstuhl

mit Fußring und Fußplatte, auf Gleitern verstellbar von 65 cm bis 80 cm

Bestell-Nr.: 130-9180

€ **415,-**



LGAD  
Nürnberg



5  
Jahre  
Qualitätsgarantie

1000-STÜHLE.  
GERNOT STEIFENSAND

### Zubehör:

Mehrpreis für Alufußkreuz

Bestell-Nr.: 130-AFK

€ **31,-**

### Industrie-Drehstuhl

auf Rollen für harte Böden verstellbar von 45 cm bis 65 cm

Bestell-Nr.: 130-9000

€ **298,-**

### Industrie-Drehstuhl

mit Fußring, auf Rollen für harte Böden verstellbar von 45 cm bis 65 cm

Bestell-Nr.: 130-9100

€ **369,-**



37-XAS 5



37-XAS 4

### XXL-Arbeitsdrehstühle

- Für starke Belastung bis 150 kg Körpergewicht bei 24-stündiger Nutzung
- Große Sitze und Rücken aus Polyurethanschaum
- Sitz B x T: 480 x 470 mm
- Rücken B x H: 430 x 420 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Stahlfußkreuz aus Rundrohr wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar



37-XAS 1



37-XAS 2



37-XAS 3

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsstuhl mit Gleitern	490 - 630 mm	37-XAS 5	439,-
Arbeitsstuhl mit Rollen	480 - 610 mm	37-XAS 4	447,-
Hochstuhl mit Aufstieghilfe	590 - 840 mm	37-XAS 1	563,-
Hochstuhl mit Fußstütze	590 - 840 mm	37-XAS 2	563,-
Hochstuhl mit Fußring	590 - 840 mm	37-XAS 3	574,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

**mey**  
CHAIR SYSTEMS GmbH



37-XSH 2



37-XSH 3

### XXL-Stehhilfen

- Für starke Belastung bis 200 kg Körpergewicht
- Sitz und Rücken aus Kunstleder, gepolstert, schwarz, stufenlos höhenverstellbar
- mechanische Höhenverstellung mittels Handrad
- Gestellfarbe schwarz, RAL 9005
- Griff und Transportrollen für leichten Standortwechsel
- platzsparend zusammenklappbar
- Klickmechanismus für leichte Montage und Demontage des Sitzes

#### Modell 1:

Rücken B x H: 400 x 270 mm  
Sitz B x T: 460 x 320 mm

#### Modell 2:

Rücken B x H: 420 x 260 mm  
Sitz B x T: 480 x 410 mm

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Modell 1	550 - 770 mm	37-XSH 1	251,-
Modell 1 mit Aufstieghilfe	550 - 770 mm	37-XSH 2	297,-
Modell 2	590 - 730 mm	37-XSH 3	275,-
Modell 2 mit Aufstieghilfe	590 - 730 mm	37-XSH 4	320,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

# 14 Stehhilfen und Stühle in ESD-Ausführung

TP+

## ESD-Produkte

Diese ESD-Produkte sind mit leitfähigen Rollen oder Bodengleitern ausgestattet. Leitfähige Oberflächen und Materialien bieten zuverlässigen Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung am Arbeitsplatz. Zu Ihrer Sicherheit wird jedes Produkt individuell vor dem Versand auf seine Leitfähigkeit gemäß DIN EN 61340-5-1 gemessen und protokolliert. Dieses Protokoll wird dem Produkt beigelegt.

Die Arbeitsstühle sind auch in „heavy duty“-Ausführung mit einer Belastung bis 150 kg lieferbar!

**mey**  
GmbH  
CHAIR SYSTEMS



37-ESH

bis 120 kg



37-EHR

### Stehhilfe in ESD-Ausführung

- Sitz aus Polyurethanschaum, schwarz  
B x T: 356 x 318 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz aus Rundrohr, schwarz RAL 9005, mit Bodengleitern

### Hocker in ESD-Ausführung

- Sitz aus Polyurethanschaum, schwarz, ø 330 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz aus Rundrohr, schwarz RAL 9005, mit Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen



37-EAS3



37-EAS2



37-EHS1

bis 120 kg



37-EHS2

### Arbeitsdrehstuhl in ESD-Ausführung

- Sitz aus Polyurethanschaum, schwarz (PU) oder Stoff gepolstert, schwarz-blau (ST), B x T: 420 x 440 mm
- Sitz und Rücken höhen- und neigungsverstellbar
- Rücken pendelnd gelagert
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz aus Rundrohr, schwarz RAL 9005
- mit Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen

### ESD-Hochstuhl-Ausführungen

wahlweise mit Fußstütze oder Fußring, aus Sicherheitsgründen nur mit Bodengleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Hocker mit Bodengleitern	380 - 510 mm	37-EHB	167,-
Hocker mit Rollen	440 - 570 mm	37-EHR	177,-
Stehhilfe mit Bodengleitern	590 - 875 mm	37-ESH	254,-
Arbeitsstuhl, PU, mit Gleitern	425 - 565 mm	37-EAS1	343,-
Arbeitsstuhl, PU, mit Rollen	485 - 625 mm	37-EAS2	354,-
Arbeitsstuhl, ST, mit Gleitern	470 - 610 mm	37-EAS3	332,-
Arbeitsstuhl, ST, mit Rollen	480 - 610 mm	37-EAS4	343,-
Hochstuhl, mit Fußstütze	535 - 785 mm	37-EHS1	395,-
Hochstuhl, mit Fußring	535 - 785 mm	37-EHS2	411,-

### Arbeitsdrehstühle „heavy duty“ in ESD-Ausführung, wie nebenstehend beschrieben, aber für eine Belastung bis 150 kg (ohne Abb.)

Ausführung bis 150 kg	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsstuhl, PU, mit Gleitern	490 - 630 mm	37-XEAS1	514,-
Arbeitsstuhl, PU, mit Rollen	480 - 610 mm	37-XEAS2	525,-
Arbeitsstuhl, ST, mit Gleitern	510 - 650 mm	37-XEAS3	504,-
Arbeitsstuhl, ST, mit Rollen	510 - 640 mm	37-XEAS4	525,-
Hochstuhl, mit Fußstütze	590 - 840 mm	37-XEHS1	569,-
Hochstuhl, mit Fußring	590 - 840 mm	37-XEHS2	585,-

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile