



# STARS

FÜR DAS REINIGUNGSGEWERBE



Welche Reinigungsaufgaben heute auch anstehen –  
Starmix hat das passende Gerät für jede Herausforderung!





www.magazijninrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26 44133668 - www.tpsovoorzijstellingen.nl

## Für jeden Schmutz der Richtige.

**Egal, ob drinnen oder draußen.** Ob zuhause oder im Betrieb. Ob Wassersaugen oder Trockenreinigung. Ob große Flächen oder verwinkelte Ecken. Ob Feinstaub oder Grobschmutz. Oder gar ein verrußter Heizkessel. Ganz egal, was heute ansteht, Starmix Reinigungsgeräte machen das Saubermachen leicht und gründlich.

**INHALT**

**04** Starmix. Made in Germany. Made for you.

**06** Übersicht / Entscheidungshilfe

**08** NSG „uClean“ Serie  
Der Sauger für vielseitige Nass-Trocken-Reinigung.

**16** GS Serie  
Der Nass-Trocken-Sauger für Großflächen.

**18** Spezial-Sauger  
Die Reinigungs-Sauger für Spezialeinsätze.

**20** NTS „eSwift“ Serie  
Der Kompakte für universelle Nass-Trocken-Reinigung.

**22** TS 714 RTS HEPA  
Der Trocken-Sauger für Hotel und Gewerbe.

**24** Kehrmaschinen  
Patenterte, effiziente Tellerbesentechnik.

**29** Bohrfixx / Empfehlungen für spezielle Fälle

**30** Zubehör

**37** Erklärung der Prüfzeichen

**NEU!**



www.mogazijnrichtinghop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3633028 - www.tp.nl/gazijnstellingen.nl



# Made in Germany. Made for

Profi-Sauger von starmix überzeugen durch hohe Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Basis dafür ist die konsequent umgesetzte Qualitätsphilosophie „Made in Germany“. Wir entwickeln und stellen starmix Sauger am Stammsitz unseres Unternehmens „ELECTROSTAR GmbH“ im schwäbischen Reichenbach her. Sie durchlaufen mehrfach strengste Qualitätskontrollen nach internationalen Normen. Das Vertrauen unserer Kunden in starmix Technologie und Qualität belohnen wir in Deutschland mit 3 Jahren Garantie.



## EIN STARKES TEAM

Dank einer engagierten Belegschaft haben wir alle Entwicklungsschritte in unserer Geschichte erfolgreich gemeistert. Die Mitarbeiter sind mit dem Unternehmen tief verbunden. Wir sind ein starkes Team von kompetenten, gut ausgebildeten Leuten, die ihre unterschiedlichen Fähigkeiten auf ein Ziel richten: die Zufriedenheit unserer Kunden.

## ZUKUNFTSORIENTIERTE INNOVATIONSKRAFT

In unserer 95-jährigen Unternehmensgeschichte haben wir unsere hohe Innovationskraft immer wieder mit pfiffigen Erfindungen in Form von funktionalen Detaillösungen, die das Arbeiten mit starmix Saugern so einfach machen, unter Beweis gestellt. Ganz speziell profitieren Sie als Anwender bei Arbeiten mit starker Staubentwicklung von unserer einzigartigen Filter- und Filterabreinigungstechnik, wie z.B. der Impuls-Filterabreinigung. Auf modularer Technologiebasis entstehen leistungsstarke Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche und Saugertypen, die für Ihre Anwendung maßgeschneidert sind. Mit unserem modernen Innovationsmanagement sind wir auf die Zukunft bestens vorbereitet.



you.

## UNSER BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

Die Entscheidung für starmix Saugertechnologie ist eine Entscheidung für mehr Umweltschutz und ein gesundes Arbeitsumfeld:

- **Materialauswahl:** Wir vermeiden umweltbelastende Materialien.
- **Ressourcenschonung:** Bei Geräten und Verpackung kommen recyclingfähige Materialien zum Einsatz.
- **Staubfilterung:** Hochwirksame Filtertechnologie sorgt für ein gesundes Arbeitsumfeld.
- **CO<sub>2</sub>-Reduzierung:** verschiedene Maßnahmen und Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz, wie beispielsweise eine neue Heizungsanlage, tragen ihren Teil zum Umweltschutz bei.

## FÜR UNSERE KUNDEN DAS BESTE







Wir sind in engem Dialog mit unseren Kunden und das ermöglicht uns, ihre Bedürfnisse und Anforderungen auf bestmögliche Weise zu erfüllen. Von leistungsstarken ergonomischen Produkten, die optimal auf die Einsatzbereiche abgestimmt sind, über große Flexibilität in der Abwicklung bis hin zu einem guten Kundenservice bieten wir unseren Kunden individuelle Leistungen.

## INTERNATIONALE AUSRICHTUNG

Als Teil der internationalen Algo Company Group ist die ELECTROSTAR GmbH ein weltoffenes Unternehmen. Global aufgestellt, mit einem Tochterunternehmen in China und einer Schwesterfirma in Russland, verkauft unser Unternehmen seine Produkte in alle Kontinente der Welt.



# Entscheidungshilfe

	Serien/Produkte	Einsatzbereiche						
		Hotel- und Büroreinigung	Heim und Haus	Garage / Werkstatt / Hobby	Außenfläche / Grobschmutz	Großflächen- und Gebäudereinigung	Betriebs- und Maschinenreinigung	Mas-Trocken-Reinigen
	<b>uClean</b>							
	NSG uClean 1420 HK		•	•				•
	NSG uClean 1432 HK		•	•				•
	NSG uClean 1432 ST			•	•		•	•
	NSG uClean 1445 ST			•	•		•	•
	NSG uClean LD-1420 HMT	•	•			•		•
	NSG uClean LD-1432 HMT	•	•			•		•
	NSG uClean LD-1435 PZ					•	•	•
	NSG uClean LD-1445 PZ					•	•	•
NSG uClean LD-1422 HZ plus		•					•	
	<b>GS</b>							
	GS 2078					•	•	•
	GS 3078					•	•	•
	<b>eSwift</b>							
	NTS eSwift 1220 HK		•	•				•
	NTS eSwift 1232 HK		•	•				•
	<b>Spezial-Sauger</b> 							
	GS PA-1455 KFG FW							•
	HS PA-1455 KFG							•
	* für große Flüssigkeitsmengen							
	<b>TS</b>							
	TS 714 RTS HEPA	•	•					

www.magazininstall.de  
T. +31 (0)26-3633688 - 14, 21 of 28%



Features und technische Daten

	Räder und Rollen gummiert	Geräuschgedämmt	Wasserstandserkennung	Drehzahlsteller	Antistatisch vorbereitet	Zubehöredepot	Bremse (j/n)	Max. Leistungsaufnahme/Watt	Unterdruck (mbar, am Motorkopf gemessen)	Volumenstrom (l/s, am Motorkopf gemessen)	Max. Behältervolumen/Liter	Gewicht/kg	Aktionsradius (inklusive Kabel und Schlauch)	Lautstärke db (A)	Filterfläche cm <sup>2</sup>	Seite
	n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	20	7,8	9,75–10,75	72,5	3600	12
	n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	72,5	3600	12
	n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	72,5	3600	13
	j	n	j	n	n	j	j	1400	259	69	45	12,4	9,75–10,75	72,5	7200	13
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	20	8,0	15,2–16,2	68,5	3600	14
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	32	8,3	15,2–16,2	68,5	3600	14
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	35	9,9	15,2–16,2	68,5	3600	15
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	45	12,6	15,2–16,2	68,5	7200	15
	j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	22	9,6	15,2–16,2	69,5	3600	15
	n	n	j	n	j	n	n	2400	205	108	78	23,5	11,7–12,7	77		17
	n	n	j	n	j	n	n	3600	205	162	78	26,0	11,7–12,7	79		17
	n	n	j	n	n	j	n	1200	210	70	20	7,3	6,75–7,75	72,5	3600	21
	n	n	j	n	n	j	n	1200	210	70	32	7,4	6,75–7,75	72,5	3600	21
	n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	22,0	18,0–50,0	73	3600	19
	n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	20,3	18,0–50,0	73	3600	19
	j	j	n	Eco-Modus	n	j	n	700	210	42	14	4,9	13,0	62		23



## NSG „uClean“: Für alle, die professionell arbeiten.

Das ist der Sauger für alle, die sich unter den verschiedensten Bedingungen professionelle Sauberkeit wünschen. Dafür sorgt der „uClean“ im Auto, in der Werkstatt, rund um die Maschine, auf der Baustelle oder wo auch immer Reinigungsarbeiten im Nass- und Trockenbereich anfallen. Er ist der ideale Partner für Profis, die auf alles vorbereitet sein wollen.



NSG „uClean“ Serie

## So vielseitig und individuell wie das Leben

Der NSG „uClean“ ist als höchst leistungsstarker und vielseitiger Universal-Sauger für eine Vielzahl von Einsätzen konzipiert. Aufgrund seiner hohen Variabilität kann er sowohl als Reinigungs-Sauger für Gebäude, Großflächen, Grobschmutz oder auch Maschinen verwendet werden. Seine komfortable Handhabung zeichnet sich besonders durch das einzigartige SmartStop, die Blasfunktion und das beste Aufbewahrungssystem für Zubehör aus.

### Der starke Partner für alle Anforderungen:

#### Uwe S. über den NSG uClean:

„Absolut phantastisch, wie saugstark dieses Gerät ist. Selbst nasser, fest-sitzender Schmutz in meinem Lichtschacht war für den uClean mit Grobschmutz-Zubehör überhaupt kein Problem. In Zukunft verwende ich nur noch Starmix, das hätte mein anderer Sauger nicht geschafft!“



#### Stefan A. über den NSG uClean:

„Späne saugen statt kehren ist super. Auch das Ausblasen der Fugen und Ritzen funktioniert mit der Blasfunktion hervorragend. Und verschüttete Bohremulsion wird einfach gleich mit aufgesaugt. Der uClean sorgt für einen absolut sauberen Arbeitsbereich für den nächsten Tag.“



Produktvideo



NSG „uClean“ Serie

## Zuverlässige Technik und clevere Details

Die NSG „uClean“ Serie basiert auf dem anspruchsvollen Starmix Technologie- und Qualitätsniveau „Made in Germany“. Ziel war es einen Universal-Sauger zu entwickeln, der neue Maßstäbe in Leistung, Ergonomie, komfortabler Bedienung und Arbeitsfreude durch intelligente Details setzt. Das Ergebnis: Top-Leistung und ein ergonomisches, attraktives Design mit vielen Features, die begeistern.



Das ist intelligente Starmix Technik. Der Neue macht riesig Spaß. Pure Begeisterung für Profis!

### ★ Power-Technik für Profis



**Bis zu 20% mehr Leistung:**  
**Leistungsstarker Schnellläufermotor**  
Einstufiger Schnellläufermotor mit High-Speed-Turbine. Optimaler Wirkungsgrad mit deutlich höherem Volumenstrom und Unterdruck als vergleichbare Motoren mit gleicher Wattleistung. Und dabei noch deutlich leichter und kompakter. Mit bewährter Starmix Bypass-Kühlung für Nass- und Trockensaugen. Die Lebensdauer der Kohlebürsten beträgt über 800 Stunden!



**Bis zu 20% mehr Nutzvolumen:**  
**Optimierter Behälter**  
Modernes und ansprechendes Behälterdesign mit optimalem Brutto-Netto-Verhältnis. Der Schnellläufermotor braucht wenig Platz – dadurch kann der Filter näher am Behälterkopf platziert werden. So entsteht ein größeres Behältervolumen. Die schlagfeste, robuste Konstruktion ist auf den Einsatzbereich abgestimmt. Einfaches, schnelles Entleeren durch glatte Innenwände. Sehr standfest mit tiefem Schwerpunkt, großen Rädern und Lenkrollen.



#### Blasfunktion mit Bajonettkupplung

Die neue Blasfunktion mit einem sensationellen Ausblasstrom von 215 km/h kann selbst parallel zum Einsaugen betrieben werden. Einfach einen Starmix Saugschlauch (nur zusammensteckbare Schläuche) in die Bajonettkupplung stecken, einrasten und los geht's.



#### „SmartStop“\*

Mit dieser neuen Feststellbremse lässt sich der NSG schnell und stabil in der Parkposition fixieren – ohne Hände, nur mit dem Fuß. Als Fahrschutz schützt sie das Fahrgestell vor Beschädigungen und erleichtert die Überwindung von Hindernissen. Weiterhin lässt sich die Fußbremse als ergonomisch geformter Handgriff zur einfachen und sauberen Entleerung des Behälters benutzen.

\* nur bei ausgewiesenen Geräten

#### Rundum standfest

– Größere Räder (130 mm) für perfekten Leichtlauf. Gummierete Räder an LD-Geräten für leichtes und kratzfreies Arbeiten.

– mit optimierter Fahrtraverse.



#### ECO-Schalter/Wipp-Fußschalter EIN/AUS

Der I/O-Schalter befindet sich gut zugänglich an der Oberseite des Behälters. Die NSG-LD-Geräte verfügen außerdem über eine Energiesparfunktion (ECO-Modus).



**VORTEILE AUF EINEN BLICK:**

- ✓ Top-Leistung durch High-Speed-Turbine
- ✓ Höchste Variabilität für vielseitige Profis
- ✓ Begeisternde Handhabung durch clevere Details
- ✓ Neues, cooles Design
- ✓ Blasfunktion mit 215 km/h



www.magazijnrichtingsh...  
 NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-2473688 - www.tpcomagazijnsteellingen.nl



**Zubehöraufbewahrung**

Einfach clever:  
 Das gesamte mitgelieferte  
 Zubehör lässt sich sicher  
 am Behälter verwahren.



**Beste Schlauch-  
 aufwicklung**

So einfach wie genial:  
 Zweimal wickeln, ein-  
 mal einrasten, fertig.



NSG „uClean“ Serie

# Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken)

Die Universellen mit **Grundausrüstung** für die Nass- und Trockenreinigung von Gebäuden (Garage, Gewerbe, Haushalt) und Werkstatt sowie für Grobschmutzanwendungen.



### NSG uClean 1420 HK

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 20-l-Behälter

### NSG uClean 1432 HK

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l-Behälter

## ★ Lieferumfang:

### Zubehörset HK Haus/Hobby\*

(s. Seite 30)



### Zubehörset ST Standard 49 mm (Grobschmutz)\*

(s. Seite 30)



Weiteres Zubehör ab Seite 31

Artikel-Nr.	016221	016238
<b>Lieferumfang</b>		
<b>Zubehörset</b>	<b>*HK Art.-Nr. 044101</b>	<b>*HK Art.-Nr. 044101</b>
Zusatzfilter	1 × FSS 1200, (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
Filterbeutel	1 × FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)	1 × FBV rd 30–35 Art.-Nr. 442761 (5 Stück)
<b>Ausstattung</b>		
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 411729	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 411729
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein
Gerätesteckdose	nein	nein
Drehzahlsteller	nein	nein
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja
Parkposition	ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein
Wasserstandserkennung	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	nein	nein
Geräuschgedämmt	nein	nein
Fahrbügel	nein	nein
Räder und Rollen gummiert	nein	nein
SmartStop	nein	nein
Zubehördepot	ja	ja
Blasfunktion	ja	ja
<b>Technische Daten</b>		
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69
Unterdruck (max.)	mbar	259
Behältervolumen (max.)	l	20/16/10
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	72,5
Abmessungen	L × B × H	39,5 × 39 × 55 cm
Gewicht	kg	7,8
Netzleitungsänge	m	8 (PVC), rot
Aktionsradius	m	9,75 – 10,75
Anwendungsbereiche		– Heim und Haus – Garage/Werkstatt/Hobby
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€	


**NSG uClean 1432 ST**

Der Grobschmutz-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l-Behälter

**NSG uClean 1445 ST**

Der Grobschmutz-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 45-l-Behälter

Artikel-Nr.	016245	016252	
<b>Lieferumfang</b>			
<b>Zubehörset</b>	<b>*ST Art.-Nr. 044309</b>	<b>*ST Art.-Nr. 044309</b>	
Zusatzfilter	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	
Filterbeutel	1 × FBV rd 30-35 Art.-Nr. 442761 (5 Stück)	1 × FBV 45-55 Art.-Nr. 435039 (5 Stück)	
<b>Ausstattung</b>			
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 411729	FP 7200 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 413471	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	nein	nein	
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja	
Parkposition	ja	nein	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	
Geräuschgedämmt	nein	nein	
Fahrbügel	nein	ja	
Räder und Rollen gummiert	nein	ja	
SmartStop	nein	nein	
Zubehördepot	ja	ja	
Blasfunktion	ja	ja	
<b>Technische Daten</b>			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259
Behältervolumen (max.)	l	32/28/21	45/40/33
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff	Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	72,5	72,5
Abmessungen	L × B × H	39,5 × 39 × 64 cm	47 × 48 × 79 cm
Gewicht	kg	8,1	12,4
Netzleitungslänge	m	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot
Aktionsradius	m	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75
Anwendungsbereiche		– Außenfläche / Grobschmutz – Betriebs- und Maschinenreinigung	– Außenfläche / Grobschmutz – Betriebs- und Maschinenreinigung
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€	– Garage / Werkstatt / Hobby	– Garage / Werkstatt / Hobby

www.tpscmagazijnstellingen.nl - Tel: 7, 14, 21 of 28% korting - 020-26-3635698



NSG „uClean“ Serie

# Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken)

Die Universellen mit **Profi-Ausstattung** für die anspruchsvolle Reinigung von Gebäuden (Büro, Gewerbe, Industrie, Haushalt), Großflächen/Hallen, Maschinen und speziell von Heizkesseln. Die Geräte zeichnen sich durch eine zusätzliche Geräuschdämmung und eine Wahlmöglichkeit in den Eco-Modus aus.



### NSG uClean LD-1420 HMT

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 20-l-Behälter und großem Aktionsradius

### NSG uClean LD-1432 HMT

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l-Behälter und großem Aktionsradius

## ★ Lieferumfang:

### Zubehörset HMT

**Haushalt\***  
(s. Seite 30)



### Zubehörset PZ

**Profi-Zubehör\***  
(s. Seite 30)



### Zubehörset HZ Plus\*

(ab Seite 31 ff.)



Weiteres Zubehör  
ab Seite 31

Artikel-Nr.	016269	016276	
<b>Lieferumfang</b>			
<b>Zubehörset</b>	<b>*HMT Art.-Nr. 003009</b>	<b>*HMT Art.-Nr. 003009</b>	
Zusatzfilter	1 × FSS 1200, (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	
Filterbeutel	1 × FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)	1 × FBV rd 30–35 Art.-Nr. 442761 (5 Stück)	
<b>Ausstattung</b>			
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	2-stufig mit Eco-Modus	2-stufig mit Eco-Modus	
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja	
Parkposition	ja	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	ja/nein	ja/nein	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	
Geräuschgedämmt	ja	ja	
Fahrbügel	nein	nein	
Räder und Rollen gummiert	ja	ja	
SmartStop	ja	ja	
Zubehördepot	ja	ja	
Blasfunktion	ja	ja	
<b>Technische Daten</b>			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259
Behältervolumen (max.)	l	20/16/10	32/28/21
Brutto-Staub-Wasser		Kunststoff	Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	68,5	68,5
Abmessungen	L × B × H	43 × 39 × 55 cm	43 × 39 × 64 cm
Gewicht	kg	8,0	8,3
Netzleitungslänge	m	12 (PVC), rot	12 (PVC), rot
Aktionsradius	m	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2
Anwendungsbereiche		– Hotel und Büro – Heim und Haus – Großflächen- / Gebäudereinigung	– Hotel und Büro – Heim und Haus – Großflächen- / Gebäudereinigung
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€		



**NSG uClean LD-1435 PZ**

Der Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) für Gebäude-, Großflächen- und Maschinenreinigung, 35-l-Behälter

**NSG uClean LD-1445 PZ**

Der Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) für Gebäude-, Großflächen- und Maschinenreinigung, 45-l-Behälter

**NSG uClean LD-1422 HZ plus**

Der Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) speziell für die Heizkesselreinigung

Artikel-Nr.	017389		016283		016399	
<b>Lieferumfang</b>						
<b>Zubehörset</b>	<b>*PZ Art.-Nr. 003108</b>		<b>*PZ Art.-Nr. 003108</b>		<b>*HZ Plus, nur Einzelteile bestellbar</b>	
Zusatzfilter	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)		1 x FSS 1200 (Schaumstoff)		–	
Filterbeutel	1 x FBV rd 30–35 Art.-Nr. 442761 (5 Stück)		1 x FBV 45–55 Art.-Nr. 435039 (5 Stück)		1 x FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)	
<b>Ausstattung</b>						
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109		FP 7200 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 413471		FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109	
Impuls-Filterabreinigung	nein		nein		nein	
Gerätesteckdose	nein		nein		nein	
Drehzahlsteller	2-stufig mit Eco-Modus		2-stufig mit Eco-Modus		2-stufig mit Eco-Modus	
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja		ja		ja	
Parkposition	ja		nein		ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	ja/nein		ja/nein		ja/nein	
Wasserstandserkennung	ja		ja		ja	
Antistatisch vorbereitet	nein		nein		nein	
Geräuschgedämmt	ja		ja		ja	
Fahrbügel	nein		ja		nein	
Räder und Rollen gummiert	ja		ja		ja	
SmartStop	nein		nein		nein	
Zubehördepot	ja		ja		ja	
Blasfunktion	ja		ja		ja	
<b>Technische Daten</b>						
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400	1400	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69	69	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259	259	259	259
Behältervolumen (max.)	l	35/30/23	45/40/33	45/40/33	22/17/10	22/17/10
Brutto-Staub-Wasser		Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Schalldruckpegel	dB(A)	68,5	68,5	68,5	69,5	69,5
Abmessungen	L x B x H	46 x 44 x 70 cm	47 x 48 x 79 cm	47 x 48 x 79 cm	46 x 44 x 57 cm	46 x 44 x 57 cm
Gewicht	kg	9,9	12,6	12,6	9,6	9,6
Netzleitungslänge	m	12 (PVC), rot	12 (PVC), rot	12 (PVC), rot	12 (PVC), rot	12 (PVC), rot
Aktionsradius	m	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2
Anwendungsbereiche		– Großflächen- / Gebäudereinigung – Betriebs- und Maschinenreinigung	– Großflächen- / Gebäudereinigung – Betriebs- und Maschinenreinigung	– Großflächen- / Gebäudereinigung – Betriebs- und Maschinenreinigung	– Heim und Haus	– Heim und Haus
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€					



GS Serie

# Die Power-Pakete fürs Grobe

Robust, langlebig und höchste Power: das zeichnet die Reinigungs-Sauger der GS Serie aus. Diese, gezielt für Großflächen- und Maschinenreinigung entwickelten Sauger, bieten besonders große Behälter und bedarfsgerechte Fahrgestelle. In Kombination mit speziellen Zubehörsets, meistert der GS-Reinigungs-Sauger jede Herausforderung bei der täglichen Arbeit.



## ★ Power-Technik für Profis



### Starke Motoren

Diese Reinigungs-Sauger Modelle besitzen 2 bzw. 3 Motoren Bypassmotoren die das Gerät in Summe auf 2.400 bzw. 3.600 Watt bringen! Es wird mehr Volumenstrom erzeugt und dadurch eine noch bessere Saugleistung erzielt.



### Kippfahrgestell

Die Sauger der GS-Serie sind mit einem Kippfahrgestell und einem komfortablen Fahrbügel ausgestattet. Eine echte Unterstützung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.

### Nettovolumen


Das Volumen wird optimal genutzt: Der Behälter kann bis zu 57 l Staub und bis zu 50 l Wasser aufnehmen.



**57 l Staub**  
**50 l Wasser**

### Wasserstopp

Pneumatische Wasserstandserkennung. Sobald die Füllhöhe beim Wassersaugen erreicht ist, wird der Saugstrom unterbrochen.



GS Serie

# Reinigungs-Sauger für Großflächen- und Maschinenreinigung

Die Spezial-Reinigungs-Sauger für die anspruchsvolle Nass- und Trockenreinigung von Großflächen, Hallen und Maschinen.



### GS 2078 PZ

Der Spezial-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit Stahl-Behälter und 2 Motoren

### GS 3078 PZ

Der Spezial-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit Stahl-Behälter und 3 Motoren

Artikel-Nr.	004020	003924	
<b>Lieferumfang</b>			
<b>Zubehörset</b>	<b>* PZ, Art.-Nr. 003108</b>	<b>* PZ, Art.-Nr. 003108</b>	
Zusatzfilter	1 x Polyester-Filtersock FSP 3100 Art.-Nr. 413501	1 x Polyester-Filtersock FSP 3100 Art.-Nr. 413501	
Papier-Filterbeutel	1 x FB 78, Art.-Nr. 413044 (5 Stück)	1 x FB 78, Art.-Nr. 413044 (5 Stück)	
<b>Ausstattung</b>			
Hauptfilter	FPP 3200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 413525	FPP 3200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 413525	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	nein	nein	
Drehzahlsteller	nein	nein	
Geräuschgedämmt	nein	nein	
Tragegriff mit Kabelhaken/ Schlauchfixierung	ja/nein	ja/nein	
Kippfahrgestell	ja	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	ja	ja	
Zubehördepot	nein	nein	
<b>Technische Daten</b>			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	2400	3600
Volumenstrom (max.)	l/s	2 x 54 = 108 (2 Motoren)	3 x 54 = 162 (3 Motoren)
Unterdruck (max.)	mbar	205	205
Behältervolumen (max.)	l	78/57/50	78/57/50
Brutto-Staub-Wasser		Stahl	Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	77	79
Abmessungen	L x B x H	61,5 x 63 x 97 cm	61,5 x 63 x 97 cm
Gewicht	kg	23,5	26,0
Netzleitungslänge	m	8,5 (PVC)	8,5 (PVC)
Aktionsradius	m	11,7 - 12,7	11,7 - 12,7
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€		

### ★ Lieferumfang:

**Zubehörset PZ  
Profi-Zubehör\***  
(s. Seite 30)



### ★ Optionales Zubehör:

**FS Fahrdüse für GS 2078/3078**  
(s. Seite 30)



**Wasserfilter WF 3200**  
(s. Seite 33)



**Weiteres Zubehör  
ab Seite 31**



## Spezial-Sauger

# Mit allen Wassern gewaschen

Beim Entfernen großer Flüssigkeitsmengen sind die starmix Pump- und Feuerwehr-Sauger ein zuverlässiger Partner. Dank robuster Edelstahlbehälter und speziell entwickelten Detaillösungen haben sich die Sauger in Industrie, Handwerk, THW und Feuerwehren bewährt.




## ★ Die Pump-Sauger von starmix

### Pump-Sauger Vorteile:

- Ablassschlauchanschluss mit C-Kupplung
- FI-Schutzschalter in der Netzanschlussleitung
- Spezielle Filtersäcke
- Anwendungsorientiertes Spezialzubehör
- Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden. Das Gerät ist dadurch auch als normaler Nass-/ Trocken-Sauger einsetzbar.

### Feuerwehr-Sauger Vorteile:

- Druckwasserdichte Schutzkontakt-Steckdose
- Druckwasserdichter Schutzkontakt-Stecker
- Roter Saug- und Ablassschlauch
- Reflektor-Sicherheitsstreifen




### Wasserstopp

Pneumatische Wasserstandserkennung. Bei Erreichen der maximalen Füllhöhe wird der Saugstrom automatisch unterbrochen.


### Integrierte Pumpe/ Maximale Förderweite

Die integrierte Mast-Pumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten aus dem Behälter. Die maximale Förderweite beträgt dabei 50 Meter bei einem Höhenunterschied von maximal 3 Metern.



### Maximale Ansaughöhe/ Förderhöhe

Die max. Ansaughöhe\* beträgt bis zu 1,5 Meter, wenn nur Wasser (ohne Luft) angesaugt wird – das Rohr ist komplett unter Wasser (= Vollsaugmodus). Die max. Ansaughöhe\* beträgt bis zu 8 Meter, wenn Wasser-Luft-Gemisch angesaugt wird (= Schlürfmodus).



Spezial-Sauger

# Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe

Die Spezial-Wasser-Sauger für das Entfernen großer Flüssigkeitsmengen.



technische  
Abbildung



So muss ein Pump-Sauger sein! Robust und leistungsfähig. Wahnsinn!



**HS PA-1455 KFG**

Der Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe

**GS PA-1455 KFG FW\*\***

Der Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe und druckwasserdichter Steckdose/Stecker

Artikel-Nr.	187228	015040	
<b>Lieferumfang</b>			
<b>Zubehör</b>	<b>*Pump-Sauger Einzelteile</b>	<b>*Feuerwehr-Sauger Einzelteile</b>	
Zusatzfilter	1 x FSS 1200 (Schaumstoff) Art.-Nr. 413297	1 x FSS 1200 (Schaumstoff) Art.-Nr. 413297	
Filtersack	1 x FSN 80, Art.-Nr. 424071	1 x FSN 1000, Art.-Nr. 424569	
<b>Ausstattung</b>			
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 415109	
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	
Gerätesteckdose	ja	ja, wasserdicht	
Drehzahlsteller	ja, 2-stufig	ja, 2-stufig	
Schlauchaufwicklung/Steckerfixierung	ja/ja	ja/ja	
FI-Schutzschalter	ja	ja	
Kippfahrgestell	ja	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	ja	ja	
Wasserstandserkennung	ja	ja	
Antistatisch vorbereitet	ja	ja	
integrierte Tauchpumpe	ja	ja	
<b>Technische Daten</b>			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	2200 inkl. Pumpe	2200 inkl. Pumpe
Volumenstrom (max.)	l/s	61	61
Unterdruck (max.)	mbar	248	248
Behältervolumen (max.)	l	55/50/43	55/50/43
Brutto-Staub-Wasser		Edelstahl	Edelstahl
Schalldruckpegel	dB(A)	73,0	73,0
Abmessungen	L x B x H	52 x 51 x 100 cm	52 x 51 x 94 cm
Gewicht	kg	22,0	20,5
Netzleitungs-länge	m	8 (PVC) inkl. FI-Schutzschalter	8 (PVC) inkl. FI-Schutzschalter
Aktionsradius	m	13,0 – 14,0	13,0 – 14,0
Förderleistung Pumpe (max.)	l/min	300	300
Förderleistung Pumpe im Saugbetrieb	l/min	40	40
Ansaughöhe im Vollsaugmodus	m	1,5	1,5
Ansaughöhe im Schlürfmodus	m	5 – 8	5 – 8
Förderhöhe (max.)	m	6	6
Förderweite (max.)	m	50	50
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€		

★ **Lieferumfang:**

**Pump-Sauger Einzelteile\***

(s. Seite 31 ff.)



**Feuerwehr-Sauger Einzelteile\***

(s. Seite 31 ff.)



Weiteres Zubehör ab Seite 31


\*\* Vertrieb über Firma Dönges (Remscheid, Deutschland)



NTS „eSwift“ Serie

## Pragmatisch, praktisch, gut

Kompakt, wendig und robust. Perfekt für den schnellen Einsatz zuhause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt. Genau dafür wurde die leistungsstarke Allzweck-Sauger-Serie „Made in Germany“ entwickelt. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen den neuen starmix Allzweck-Sauger zum hilfreichen Allrounder – überall, wo Sauberkeit gefragt ist.



### ★ Praktische Ausstattung



**Optimierter Behälter mit bis zu 10% mehr Volumen**  
20-l-Behälter mit optimalem Brutto-Netto-Verhältnis. Die schlagfeste, robuste Konstruktion ist auf den Einsatzbereich abgestimmt. Einfaches, schnelles Entleeren durch glatte Innenwände.



**Kompakte Bauweise, große Ablagefläche**  
Leicht, kompakt und wendig – gut zu transportieren und stabil zu fahren. Mit praktischen Detaillösungen wie die im Tragegriff integrierte Kabel- und Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung. Die Behälter-Oberseite bietet viel Platz zur Ablage von Werkzeugen und Hilfsgeräten.

**Zubehördepot mit 6 Haltepositionen**  
Alle Modelle verfügen über ein Zubehördepot zur Aufbewahrung des kompletten Zubehörs bei der Arbeit und beim Transport.



**Kippsicher und funktional**  
Der tiefe Schwerpunkt des Behälters sorgt für perfekte Standfestigkeit. Die eingebaute Rampe erleichtert das Fahren über Absätze. Eine rote Netzleitung bietet Stolpererschutz.



NTS „eSwift“ Serie

# Allzweck-Sauger (Nass/Trocken)

Die Allrounder für Hobby, Werkstatt und Garage.



**NTS eSwift 1220 HK**  
Allzweck-Sauger mit 20-l-Behälter

**NTS eSwift 1232 HK**  
Allzweck-Sauger mit 32-l-Behälter

Für die schnellen  
Einsätze genau  
der Richtige!



Artikel-Nr.	016535	016504
<b>Lieferumfang</b>		
Zubehörset	* HK Art.-Nr. 044101	* HK Art.-Nr. 044101
Zusatzfilter	nein	nein
Filterbeutel	1 x FBV 20 Art.-Nr. 434827 (5 Stück)	1 x FBV rd 30-35 Art.-Nr. 442761 (5 Stück)
<b>Ausstattung</b>		
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 411729	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 411729
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein
Gerätesteckdose	nein	nein
Drehzahlsteller	nein	nein
Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung – Steckerfixierung	ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein
Wasserstandserkennung	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	nein	nein
Fahrbügel	nein	nein
Rohrclip	nein	nein
Zubehördepot	ja	ja
<b>Technische Daten</b>		
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1200	1200
Volumenstrom (max.)	l/s 70	70
Unterdruck (max.)	mbar 210	210
Behältervolumen (max.)	l 20/15/8	32/27/20
Brutto-Staub-Wasser	Kunststoff	Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A) 72,5	72,5
Abmessungen	L x B x H 39,5 x 39 x 47,3 cm	39,5 x 39 x 56,3 cm
Gewicht	kg 7,3	7,4
Netzleitungslänge	m 5 (PVC), rot	5 (PVC), rot
Aktionsradius	m 6,75 – 7,75	6,75 – 7,75
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€	

★ **Lieferumfang:**

**Zubehörset HK  
Haus/Hobby\***  
(s. Seite 30)





TS 714 RTS HEPA

# Leise, kompakt, saugstark

Der TS 714 RTS HEPA mit integrierter Geräuschdämmung. Die leistungsstarke Saugleistung sowie die kompakte und leichte Bauweise ermöglichen ein effizientes Arbeiten auch während der Geschäftszeiten.



## ★ Power-Technik für Profis



### Komfortables Arbeiten

Durch Fußbetätigung des großen Ein-/Ausschalters und seitliche Parkposition für das Saugzubehör. Einfacher, einhändiger Transport möglich.



### Rundum leise und sicher

Superleiser geräuschgedämmter Motor. Elastische Stoßkanten und gummierte Rollen für leisen Leichtlauf. Gleitkufe an der Unterseite für nahezu barrierefreies Abrollen an Türschwellen.

Extra langer Radstand für optimale Kippsicherheit.



### Zubehördepot

Zur Unterbringung des gesamten Zubehörs am Sauger.





TS 714 RTS HEPA

# Trocken-Sauger

Der neue Trockensauger ist optimal für die Trockenreinigung in Hotellerie, Gastronomie und Büro ausgelegt. Mit dem zusätzlichen HEPA-Filter ein Plus für die Reinigung speziell für Hausstauballergiker.



Klein, stark, wendig –  
speziell für die  
Trockenreinigung.



**TS 714 RTS HEPA**  
Der kleine Trocken-Sauger mit  
Geräuschdämmung

Artikel-Nr.	017716	
<b>Lieferumfang</b>		
Zubehörsatz	<b>*RTS, nur Einzelteile bestellbar</b>	
Zusatzfilter	nein	
Filterbeutel	1 x FBV 14 Art.-Nr. 436142 (10 Stück)	
<b>Ausstattung</b>		
Hauptfilter	Vliesfilterkorb TS	
Impuls-Filterabreinigung	nein	
Gerätesteckdose	nein	
Eco-Modus	ja	
Geräuschgedämmt	ja	
Tragegriff mit Kabelhaken/Schlauchfixierung	ja/nein	
Parkposition	ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	
Wasserstandserkennung	nein	
Antistatisch vorbereitet	nein	
Zubehörsatz	ja	
<b>Technische Daten</b>		
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	700
Volumenstrom (max.)	l/s	42
Unterdruck (max.)	mbar	210
Behältervolumen (max.)	l	14
Brutto-Staub		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Schallleistungspegel	dB(A)	73
Abmessungen	L x B x H	40 x 29 x 40,5 cm
Gewicht	kg	4,9
Netzleitungs-länge	m	10 (PVC)
Aktionsradius	m	13,0
Energieeffizienzklasse		A
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€	

## ★ Lieferumfang:


**Zubehörsatz RTS\***  
(Einzelteile ab Seite 31 ff.)



### Ausstattung

- 1 x Schlauch 32 – 250 TS (inkl. Handgriff),  
ø 32 mm x 2,5 m, Art.-Nr. 436326
- 2 x Saugrohr Alu TS 32 – 50 (je 50 cm),  
Art.-Nr. 436425
- 1 x Profi-Universaldüse 27 TS (umschaltbar),  
Art.-Nr. 426402
- 1 x Fugendüse 23 TS (23 cm lang),  
Art.-Nr. 436388
- 1 x Polsterdüse 10 TS (10 cm breit),  
Art.-Nr. 436418

Weiteres Zubehör  
ab Seite 31



## ★ Filter System

- ★ HEPA-Filter H12 (99,5%), geeignet für Hausstauballergiker
- ★ Einfacher Filterwechsel ohne Werkzeug
- ★ Einsatz mit Filterbeutel oder mitgeliefertem Vliesfilterkorb

## Kehrmaschinen

# Leistungsfähig, effizient, robust

Größere befestigte Flächen mit dem Besen zu kehren ist zeit- und kraftraubend. Starmix Kehrmaschinen erledigen diese Arbeit schneller und leichter. Die patentierte Tellerbesentechnik macht sie besonders effizient, leise und handlich. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Walzenkehrmaschinen nehmen die Tellerbesen nasses und trockenes Laub, Steine, flaches oder großes Kehrgut schon vor der Maschine auf - nichts behindert die Schmutzaufnahme. Kompakte Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen für einfaches, ermüdungsfreies Arbeiten.




Vier Jahre Verschleißgarantie auf die Bürsten\* garantieren die volle Leistungsfähigkeit der Kehrmaschine über einen langen Zeitraum.




### Einzigartiges Kehrsystem

Gegenläufige Tellerbesen schieben das Kehrgut direkt in den Sammelbehälter.



### Turbo Kehrsystem


Mit zusätzlicher Feinschmutzkehrwalze.






**VORTEILE AUF EINEN BLICK:**

- ✓ Feinen/groben Schmutz mühelos kehren
- ✓ Nass und/oder trocken kehren
- ✓ Mehr Kehrleistung durch beidseitig überstehende Tellerbesen
- ✓ Angenehmer Leichtlauf und lange Haltbarkeit durch riemenlosen Antrieb
- ✓ Leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden durch zusätzliche Führungsrollen
- ✓ Optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden durch stufenlose Bürsten-Höhenverstellung
- ✓ Platzsparende Lagerung



**iSweep**

Formschlüssige Konstruktion und selbstschmierende Materialien sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Antriebskupplung.



**Geringe Staubbildung durch intelligente Luftführung**

Die 400er/600er Serien (außer 475) sind mit zwei Spezialfiltern ausgestattet. Innerhalb der Maschinen wird so die staubhaltige Luft gesäubert und in den Kehrkreislauf zurückgeführt.



Kehrmaschinen

# Beste Kehrleistung und leichte, komfortable Handhabung



**starmix 255**  
Kehrmaschine für den Einsatz in Heim und Garten.

**starmix 475**  
Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen.

**starmix 477**  
Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Einseitige Seitenrollen.

Artikel-Nr.	014449	014456	014463
<b>Ausstattung</b>			
iSweep	nein	nein	ja
Tellerbesen-System	ja	ja	ja
Turbo-Kehrsystem	nein	ja	ja
beidseitig überstehende Tellerbesen	ja	ja	ja
Seitenführung	ja – beidseitig	nein	ja – einseitig
Bürsten-Niederhalter	nein	nein	ja
Bürsten-Höhenverstellung	ja – stufenlos	ja – stufenlos	ja – stufenlos
schmutzgeschütztes Getriebe	nein	nein	ja
ergonomischer Schiebegriff	nein	nein	ja
flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren	nein	nein	ja
Akku-Antrieb	nein	nein	nein
<b>Technische Daten</b>			
Arbeitsprinzip	Tellerbesen Direktantrieb	Turbo Kehrsystem	Turbo Kehrsystem
Bürstenantrieb	manuell	manuell	manuell
Kehrbreite cm	55	75	77
Behältervolumen (max.) l	25	50	50
Kehrleistung m <sup>2</sup> /h	1.600	2.900	3.000
Gewicht kg	5,3	11,1	14,6
Anwendungsbereiche	Heim und Garten	Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof	Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€		

www.magazijnrichtingshop.nl - 14, 21 of 28% korting T. +31 (0)26-3633668 www.starmixmagazijnstellingen.nl

Ob Tellerbesen-Direktantrieb oder Turbokehrsystem: die Kehrmaschinen von Starmix bieten für jeden Einsatz das richtige Gerät. Kleinere und größere Flächen in Heim, Garten, auf Parkplätzen und an Tankstellen werden ebenso mühelos sauber wie große Flächen in Fertigungshallen oder in Werkstätten.


**starmix 497**

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Breite Kehrfläche.

Artikel-Nr. 014470

**starmix 677**

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder manuell.

Artikel-Nr. 014487

**starmix 697**

Für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder manuell. Breite Kehrfläche.

Artikel-Nr. 014494

Artikel-Nr.	014470	014487	014494
<b>Ausstattung</b>			
iSweep	ja	ja	ja
Tellerbesen-System	ja	ja	ja
Turbo-kehrsystem	ja	ja	ja
beidseitig überstehende Tellerbesen	ja	ja	ja
Seitenführung	ja – einseitig	ja – einseitig	ja – einseitig
Bürsten-Niederhalter	ja	ja	ja
Bürsten-Höhenverstellung	ja – stufenlos	ja – stufenlos	ja – stufenlos
schmutzgeschütztes Getriebe	ja	ja	ja
ergonomischer Schiebegriff	ja	ja	ja
flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren	ja	ja	ja
Akku-Antrieb	nein	ja Laufzeit: ca. 90 min. Ladezeit: ca. 7 Std.	ja Laufzeit: ca. 90 min. Ladezeit: ca. 7 Std.
<b>Technische Daten</b>			
Arbeitsprinzip	Turbo Kehrsystem	Turbo Kehrsystem	Turbo Kehrsystem
Bürstenantrieb	manuell	elektrisch oder manuell	elektrisch oder manuell
Kehrbreite	97 cm	77	97
Behältervolumen (max.)	50 l	50	50
Kehrleistung	3.600 m <sup>2</sup> /h	3.600	4.100
Gewicht	15,7 kg	20,2	21,1
Anwendungsbereiche	Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle	Hausverwaltung, Reinigungsunternehmen, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle	Hausverwaltung, Reinigungsunternehmen, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager, Fertigungshalle
Preis o. MwSt. / m. MwSt.	€		

www.magazijnrichtingshop.nl - Tel: +31 (0)26-3633668 - 14, 21 of 28% korting T. +31 (0)26-3633668 - www.magazijnrichtingshop.nl

# 95 Jahre ELECTROSTAR

Robert Schöttle sen. gründet in Stuttgart die „Elektrotechnische Spezialfabrik für Staubsauger und Gebläse „



1921

„Der Starmix“, die erste schnelllaufende Küchenmaschine, erobert den Markt und begründet den heutigen Markennamen. Die Fabrikationsanlagen werden kräftig ausgedehnt und weitere leistungsfähige Hand- und Bodenstaubsauger kommen auf den Markt.



1948 -

1955

Eine weitere Küchenmaschinen-Generation erscheint. Mit dem T7 entsteht der erste vandalensichere Händetrockner von Electrostar. starmix wird mit dem ZYKLON-Sauger HG8, mit seinem strömungsgünstigen Tangential-Lufteintritt und dem modularen Plattform-Konzept marktführend.



1979 -

1984

Mit dem Laub- und Saugbläser „PICK UP“ gelingt ein großer Wurf. Innerhalb von 2 Jahren verdoppelt sich der Umsatz. Electrostar zieht sich aus dem Haushaltskleingeräte-segment zurück und konzentriert sich auf die Kernkompetenzen „Saugen und Blasen“ und „Luft bewegt uns“. Ein Joint Venture in Peking wird gestartet zur Herstellung einer Warmlufttrockner-Serie, die bis heute erfolgreich vermarktet wird.



1994 -

1997

Mit der Familie Gorovoy (ALGO-Gruppe) wird ein strategischer Partner in Osteuropa gefunden. In drei Etappen übernimmt Algo bis 2007 alle Geschäftsanteile. Das Unternehmen firmiert künftig als Electrostar GmbH. Die Firma wird den neuen Erfordernissen angepasst und investiert kräftig in das Produkt-Portfolio.



2003 -

2008

Die ISP iPulse Sauger-Serie setzt erneut hohe Maßstäbe. Mit der elektronischen Druckdifferenzmessung vor und hinter dem Filter werden die hohe Saugleistung der Geräte und der Schutz des Anwenders vor gefährlichen Stäuben weiter optimiert.



2014

1925 -


1930



Der erste Warmlufthändetrockner der Welt wird entwickelt und produziert. Die Firma zieht nach Reichenbach und exportiert bereits in 49 Länder weltweit.

1966 -

1972



Ein modernes Verwaltungsgebäude entsteht. Weitere neue Händetrockner und Bodenstaubsauger werden eingeführt. Aufgrund des enormen Bekanntheitsgrades der Marke STARMIX erhalten alle Produkte von Electrostar dieses Signet.

1985 -

1992



Mehrere erfolgreich durchgeführte Technologie-Transfer-Projekte zur Herstellung von Staubsaugern legen den Grundstein für gute Kontakte im Reich der Mitte. China rückt in den Fokus. Bis 1992 werden erste Kontakte in Russland geknüpft und Partnerschaften in China überprüft.

2000



Der neue Handwerks- und Industriesauger IS wird präsentiert, der in Leistungsfähigkeit und Qualität neue Maßstäbe setzt. Die perfektionierte, elektromagnetische Filterreinigung sorgt in Verbindung mit der automatischen Absaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen zu einem weiteren Meilenstein in Funktion und Zuverlässigkeit von starmix Produkten und zu nachhaltigem Erfolg im anspruchsvollen Handwerkerbereich. Die innovative Technologie und Zuverlässigkeit werden von Großkunden und Anwendern weltweit hoch geschätzt.

2009 -

2011



Neue GS Hochleistungssauger für das Handwerk entstehen und die TT 1800 Warmlufttrockner werden relaunched. Speziell zum Absaugen von stauberzeugenden E-Werkzeugen wird die ISP-Serie verbessert und setzt neue Standards für staubfreies Arbeiten ohne Luftstromunterbrechung. Im Jahr des 90-jährigen Bestehens ergänzt die ALGO-Gruppe das Angebot durch den Kauf von Haagga Kehrsysteeme GmbH, ein Hersteller für hochwertige Kehrmaschinen.

2015



Mit einem frischen, progressiven Marktauftritt wird die Marke starmix neu positioniert und der Fokus auf noch mehr Kundenorientierung gelegt. Die uClean Serie sorgt für frischen Wind im Saugerportfolio von starmix.

# 95 Jahre KOMPETENZ

Made in Germany. Made for you.

www.magazin-ijm.nl - NU: 7, 14, 21 of 22% korting - T. +31 (0)26-3633688



Optionales Zubehör bohrfixx

## Die patentierte Lösung zum Absaugen direkt am Bohrloch

Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.

starmix  
**bohrfixx**



Art.-Nr.: 011370 ,Sprachversion W  
(DE/GB/FR/ES/NL)

Art.-Nr.: 011462 ,Sprachversion O  
(GB/RU/PL/HR/CZ)

Zubehör

## Empfehlungen für spezielle Fälle



### ★ Düsenset

Für die verwinkelten und teils sehr schlecht zugänglichen Zwischenräume bei der Autoreinigung wie beispielsweise zwischen Sitz und Konsole oder auch unter den Sitzen, ist das Düsenset eine nützliche Unterstützung. Siehe Zubehör Seite 30.



### ★ NANO Filter

Gesundheitsgefährdende Stäube verlangen bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. ein Staubrechhaltevermögen des Filters von mind. 99,9%. Zudem bleiben an der speziell beschichteten Oberfläche des Filters FPN 3600 NANO beispielsweise Staubpartikel weniger stark haften – dadurch ist ein längeres und komfortableres Arbeiten möglich. Zum Einsatz bei uClean und eSwift-Saugern. Siehe Zubehör ab Seite 32

## Zubehör

## Zubehörsets für alle Einsätze

## PZ Profi-Zubehör

Art.-Nr. 003108  
Preis in € o. MwSt. / m. MwSt.: 110,00 / 130,90

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch\*, ø 35 mm × 3,2 m  
Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Edelstahl, mit Nebenluftschieber  
Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)  
Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (37 cm lang),  
Art.-Nr. 417028
- 1 × Saugpinsel, Art.-Nr. 418032
- 1 × Profi-Bodendüse 45 mit  
Borsten- und Gummileisten,  
Art.-Nr. 416519

## HMT Haushalt

Art.-Nr. 003009  
Preis in € o. MwSt. / m. MwSt.: 74,00 / 88,06

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch\*, ø 35 mm × 3,2 m  
Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Edelstahl, mit Nebenluftschieber  
Art.-Nr. 421445
- 1 × Saugrohr, Edelstahl-Teleskoprohr  
57-95 cm; stufenlos, Art.-Nr. 425573
- 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Polsterdüse (12 cm breit)  
inkl. Einsteckbürste, Art.-Nr. 418452
- 1 × Profi-Universaldüse 29 (umschaltbar)  
Art.-Nr. 414454
- 1 × Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934

## HK Haus / Hobby

Art.-Nr. 044101  
Preis in € o. MwSt. / m. MwSt.: 58,00 / 69,02

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch\*, ø 35 mm × 1,75 m  
Art.-Nr. 411507
- 1 × Griffrohr, Kunststoff, mit Nebenluftschieber  
Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)  
Art.-Nr. 424859
- 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Polsterdüse (12 cm breit) Art.-Nr. 418452
- 1 × Universaldüse 25 (umschaltbar)  
Art.-Nr. 414447
- 1 × Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934

ST Standard 49 mm  
(Grobschmutz)

Art.-Nr. 044309  
Preis in € o. MwSt. / m. MwSt.: 44,00 / 52,36

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch\*, ø 49 mm × 1,75 m  
Art.-Nr. 414256
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)  
Art.-Nr. 425610
- 1 × Grobschmutz-Fugendüse (16 cm lang)  
Art.-Nr. 417639
- 1 × Grobschmutz-Bodendüse 36 (36 cm breit)  
Art.-Nr. 416731
- 1 × Grobschmutzdüse  
Art.-Nr. 417943

## MZ Maschinen

Art.-Nr. 040103  
Preis in € o. MwSt. / m. MwSt.: 124,00 / 147,56

**Ausstattung**

- 1 × Saugschlauch\*, ölbeständig  
ø 49 mm × 3,0 m  
Art.-Nr. 414201
- 1 × Fugendüse, Stahl (25 cm lang)  
Art.-Nr. 417035
- 1 × Gummidüse ölbeständig (20 cm lang)  
Art.-Nr. 425702
- 1 × Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System  
Art.-Nr. 425641

FS Fahrdüse  
für GS 2078 / 3078

Art.-Nr. 012070  
Preis in € o. MwSt. / m. MwSt.: 189,00 / 224,91

**Ausstattung**

- inkl. Saugschlauch\*, ø 49 mm × 1,1 m  
mit Gummi- und Bürstenleiste  
für alle GS 2078 und 3078

Breite: 61,5 cm

## Zubehörset 35/49

Art.-Nr. 014142  
Preis in € o. MwSt. / m. MwSt.: 25,00 / 29,75

**Ausstattung**

- 1 × Fugendüse (37 cm lang)  
Art.-Nr. 417028
- 1 × Saugpinsel Art.-Nr. 418032
- 1 × Saugbürste Art.-Nr. 418407
- 1 × Polsterdüse Art.-Nr. 418452
- 1 × Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System  
Art.-Nr. 425641

Weitere Zubehörsets unter:  
[www.starmix.de](http://www.starmix.de)

Zubehör

# Verbrauchsmaterial

	Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.				
<b>Filterbeutel</b>									
Filterbeutel für NSG-/NTS-Serie (auch passend für HS-/GS-/AS-Geräte)									
			Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz) FBV 20 (5 Pack) FBV 20 (10 Pack)	–	–	für alle 20 – 22-l-Kunststoff- und Stahlbehälter Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton	3060 cm <sup>2</sup>	434827 434971	
Filterbeutel für ISP-, ISC-, NSG-Serie (auch passend für IS-/HS-/GS-/AS-Geräte)									
			Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz) FBV 25/35 (5 Pack) FBV 25/35 (10 Pack)	–	–	für alle eckigen 25 und 35-l-Kunststoffbehälter Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton	5160 cm <sup>2</sup>	411231 434988	
Filterbeutel für NSG-/NTS-Serie (auch passend für HS-/GS-/AS-Geräte)									
			Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz) FBV rd 30 – 35 (5 Pack) FBV rd 30 – 35 (10 Pack)	–	–	für alle runden 30 – 35-l-Kunststoff- und Edelstahlbehälter Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton	6150 cm <sup>2</sup>	442761 442778	
Filterbeutel für ISC-, NSG-Serie (auch passend für IS-/HS-/GS-Geräte)									
			Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz) FBV 45 – 55 (5 Pack) FBV 45 – 55 (10 Pack)	–	–	für alle 45 – 55-l-Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlbehälter Großpackung – Inhalt 10 Stck. pro Karton	8190 cm <sup>2</sup>	435039 435176	
Filterbeutel für TS 1214 RTS									
			Vlies-Filterbeutel, dreilagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (10 Stück = 1 Satz) FBV 14 (10 Pack)	–	–	nur für Trocken-Sauger TS 1214 RTS		436142	
Filterbeutel für GS 2078 + GS 3078									
			Papier-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/ Staubklasse „M“ – (5 Stück = 1 Satz) FB 78 (5 Pack)	–	–	für 78-l-Stahlbehälter 13000 cm <sup>2</sup> <b>nur für GS 2078 + GS 3078</b>		413044	
<b>Filter</b>									
Faltenfilter-Patronen für NSG-, HS-, GS-, NTS-, AS-Serie ohne Rüttler									
			Polyester – Staubrückhalt: 99,9 % FPP 3200	–	–	– 1 x Polyester-Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3200 cm <sup>2</sup> – Material: Cellulose – Staubrückhalt: 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen. <b>Nur für GS 2078 PZ und GS 3078 PZ.</b>		413525	
Faltenfilter-Patronen für NSG-, HS-, GS-, NTS-, AS-Serie ohne Rüttler									
			Cellulose – Staubrückhalt: 99,8 % FP 3600 FP 7200	–	–	– 1 x Cellulose-Faltenfilterpatrone ** – Filteroberfläche: 3600 cm <sup>2</sup> /7200 cm <sup>2</sup> – Material: Cellulose – Staubrückhalt: 99,8 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Durch doppelte Filteroberfläche ist FP 7200 passend für längere Arbeitszyklen.		411729 413471	

\*Je nach Staubart müssen Sicherheitsauger verwendet werden, siehe auch S. 6/7.



\*\*Filtermaterial: IFA (BIA)-geprüft nach Staubklasse M.




	Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.	
<b>Cellulose NANO-beschichtet - Staubrückhalt: 99,9 %</b>						
	FPN 3600 NANO	–	–	– 1 x Nanobeschichtete Faltenfilterpatrone – Filteroberfläche: 3600 cm <sup>2</sup> – Material: Cellulose mit PET-Fasern – Staubrückhalt: 99,9 % Nanobeschichtete Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Mit doppelter Staubaufnahmemenge wie FP 3600. Spezielles nanobeschichtetes Cellulosematerial mit herausragendem Abscheidegrad. Für Geräte ohne Rüttler geeignet.	400686	
<b>Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %</b>						
	FPP 3600	–	–	– 1 x Polyester-Faltenfilterpatrone ** – Filteroberfläche: 3600 cm <sup>2</sup> – Material: Polyester – Staubrückhalt: 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Gut geeignet für feuchte Stäube und Flüssigkeiten (Kunststoffvlies). Spezielles Polyester material mit hervorragendem Abscheidegrad.	415109	
<b>Filter für Trockensauger</b>						
	Filterkorb Vliesfilterkorb TS	–	–	für Trocken-Sauger TS 714 und TS 1214 RTS	436135	
<b>Zusatzfilter zum Einsatz als Vorfilter</b>						
<b>Baumwoll-Filtersack</b>						
	FST 3000 K FST 4000 K	–	–	für alle 20-l-Kunststoffbehälter für alle 32/45-l-Behälter	3000 cm <sup>2</sup> 4000 cm <sup>2</sup>	411743 413280
<b>Polyester-Filtersäcke</b>						
	FSP 3100			für GS 2078 + GS 3078 komplett mit Filterring und Filtereinsatz	3100 cm <sup>2</sup>	413501
	FSP 3500			für alle 20-/22-l-Behälter	2500 cm <sup>2</sup>	415666
	FSP 5000	–	–	für alle 30 – 55-l-Behälter	4000 cm <sup>2</sup>	413082
<b>Spezial-Filter</b>						
<b>Filter zum Nasssaugen</b>						
	Schaumstoff-Filter FSS 1200	–	–	für alle NSG-, HS-, GS-, NTS-Geräte zum Nasssaugen. Nicht geeignet für GS 2078/3078	1200	413297
	Nassfilterbeutel NFB	–	–	3 Stück = 1 Satz Für alle 45 – 55-l-Behälter	6500 cm <sup>2</sup>	420592

\*Je nach Staubart müssen Sicherheitssauger verwendet werden, siehe auch S. 6/7.






\*\*Filtermaterial: IFA (BIA)-geprüft nach Staubklasse M.
























		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.
	FSN 80 Nassfiltersack Maschenweite 80µ	–	–	Polyamid-Gewebe Geeignet zum Wasser filtern, enthalten im Lieferumfang Pump-Sauger mehrmals zu verwenden, da auswaschbar	424071	
	FSN 1000 Nassfiltersack Maschenweite 1000µ	–	–	PET (Polyethylenterephthalat) Geeignet zum groben Wasser filtern, z. B. beim Teichsaugen/Algen, Blätter etc. mehrmals zu verwenden, da auswaschbar	424569	
	WF 3200	–	–	Nur für GS 2078/3078 verwendbar zum Einsatz beim Wassersaugen	432410	

## Sonderzubehör

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.
<b>Pump-Sauger</b>						
	GEKA-C-Anschlußkupplung			für Feuerwehr C-Schlauch	424187	
	Ablassschlauch rot	33	1000	zur Entsorgung des aufgesaugten Schmutzwassers	411316	

## Optionales Zubehör

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.
<b>Bodendüsen</b>						
	Universaldüse 25 umschaltbar	35	25	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, Bodenfläche aus Kunststoff	414447	
	Staubdüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten)	440927	
	Hartbodeneinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	414478	
	Wasserdüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz (1 x Gummi- und 1 x Borstenleiste)	440934	
	Wassereinsatz 26	–	26	Kunststoff, mit 1 x Gummi- und 1 x Borstenleiste	414485	
	Bodendüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse komplett mit 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz, Wassereinsatz, Teppicheinsatz)	434773	
	Profi- Universaldüse 29 umschaltbar	35	29	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, mit großer Laufrolle Bodenfläche aus Metall	414454	

		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.
	Profi-Universaldüse 27-TS	35	28	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz. Nur verwendbar mit Zubehörteilen für Trocken-Sauger TS 1214 RTS.	426402	
	Bodendüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse komplett mit allen 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz mit 2 Borstenleisten und Rollen, Wassereinsatz mit 2 Gummileisten und Rollen, Teppicheinsatz mit Kunststoff-Wellenprofil)	402413	
	Staubdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten und Rollen)	414706	
	Hartbodeneinsatz 37	35	37	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten und Rollen	414539	
	Wasserdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz (2 Gummileisten und Rollen)	414713	
	Wassereinsatz 37	35	37	Kunststoff, mit 2 Gummileisten und Rollen	414546	
	Alu-Profi-Bodendüse 45	35	45	Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416106	
	Borstenleistenset 45			vorne und hinten	436548	
	Gummileistenset 45			vorne und hinten	436616	
	Profi-Bodendüse 45	35	45	Kunststoff/Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416519	
	Gummileisten-Set 45			} passend auch für Profi-Grobschmutz-Bodendüse	417646	
	Borstenleisten-Set 45				417738	
	Grobschmutz-Bodendüse 36	49	36	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	416731	
	Profi-Grobschmutz-Bodendüse 45	49	45	Kunststoff/Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416984	
<b>Spezialdüsen/-bürsten</b>						
	Fugendüse 23 TS	32	23	für Trocken-Sauger TS 714 und TS 1214 RTS	436388	
	Fugendüse 22	35	22	Kunststoff	417011	
	Fugendüse 37	35	37	Kunststoff	417028	
	Fugendüse Stahl 25	35	25	Stahl	417035	
	Fugendüse Grobschmutz 16	49	16	Kunststoff	417639	
	Grobschmutzdüse	49	19	Kunststoff	417943	
	Kratzdüse abgewinkelt	35	48	Stahl, zur Heizkesselreinigung	417950	
	Kratzdüse gerade	35	48	Stahl, zur Heizkesselreinigung	418025	
	Saugpinsel rund	35	-	Kunststoff, rund Ø 7,5 cm	418032	

www.magazijninrichtingshulp.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting op bestellingen - www.tpscmagazijnbestellingen.nl - (0)26-3633688



		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.
	Saugbürste	35	23	Kunststoff	418407	
	Polsterdüse	35	12	Kunststoff, mit Fadenheber	418452	
	Polsterdüse 10 TS	32	10	für Trocken-Sauger TS 1214 RTS	436418	
	Alu-Saugdüse 12	35	12	Aluminium (inkl. Bürsteneinsatz)	419763	
	Alu-Saugdüse 22	35	22	Aluminium – <b>Auslaufartikel</b>	419770	
	Heizkörperbürste	–	–	Kunststoff nur mit Fugendüsen Nr. 41 70 28 zu verwenden	419794	
<b>Griffrohre</b>						
	Griffrohr ES 35 mit NL	35	33	Edelstahl, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	421445	
	Griffrohr 35 mit NL	35	30	Kunststoff, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	424804	
	Griffrohr ES 49 Grobschmutz	49	48	Edelstahl, ohne Nebenluftschieber für Saugrohr Edelstahl 49 mm – <b>Auslaufartikel</b>	424835	
<b>Saugrohre</b>						
	Saugrohr Alu TS 32 – 50	32	50	für Trocken-Sauger TS 1214 RTS	436425	
	Saugrohr ES 35 – 50	35	50	Edelstahl, mit Rastloch	424842	
	Saugrohr 35 – 50	35	50	Kunststoff, gerieft	424859	
	Teleskop-Rohr	35	57/95	Edelstahl, stufenlos von 57 – 95 cm ausziehbar, mit Rastverschluss	425573	
	Saugrohr 49 – 48 Grobschmutz	49	48	Kunststoff	425610	
	Saugrohr ES 49 – 50 Grobschmutz	49	50	Edelstahl – <b>Auslaufartikel</b>	425634	

www.magazijnrekinghof.nl - Tel: 7, 14, 21 of 28% korting T: +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijnstellingen.nl


		Zubehör-System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240 ...	Preis € o. MwSt./ m. MwSt.
<b>Adapter</b>						
	Adapter 49/35	49/35	14,0	Kunststoff, von 49 auf 35 mm Anschlussystem	425641	
	Schlauchverbinder 49	49	8,5	Kunststoff, zum Verbinden von 2 x 49 mm Saugschläuchen; nur in Verbindung mit Rohranschluß Nr. 58 37 23	425658	
	Y-Doppelanschluss	35	16,0	Kunststoff, mit Bajonettanschluß zum Anschluß von 2 Starmix Saugschläuchen, unabhängig vom Schlauchdurchmesser	425689	
<b>Saugschläuche</b>						
<b>Elektrisch leitend</b>						
	Schlauch AS 35 – 320 (schwarz)	35	320	Rohranschluss drehbar für Edelstahl-Griffrohr Bajonettanschluss starr, abriebfest	414164	
	Schlauch AS 35 – 500 (schwarz)	35	500	Rohranschluss drehbar für Edelstahl-Griffrohr Bajonettanschluss drehbar, abriebfest zusammensteckbar und verlängerbar	426563	
<b>Normal-Ausführung</b>						
	Schlauch 35 – 175 (schwarz)	35	175	beide Anschlüsse starr – zusammensteckbar und verlängerbar	411507	
	Schlauch 32–250 TS (inkl. Handgriff)	32	250	passend für Trockensauger TS 714 und TS 1214	436326	
	Schlauch 35 – 320	35	320	grau – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	413228	
	Schlauch 35 – 500	35	500	grau – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	413235	
	Schlauch 35 – 500 (rot) Signalrot	35	500	signalrot – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	423616	
	Bajonettanschluss 35 drehbar	35	–	Kunststoff, drehbar, bruchfest, elektrisch leitend	426594	
	Rohranschluss 35 drehbar	35	–	Kunststoff, drehbar, bruchfest, elektrisch leitend	425733	
	Schlauch 49 – 175	49	175	grau – beide Anschlüsse starr	414256	
	Schlauch 49 – 300	49	300	grau – beide Anschlüsse starr	414225	
	Schlauch 49 – 500	49	500	grau – beide Anschlüsse starr	415758	
	Schlauch 49 – 300 ölbeständig	49	300	grau – beide Anschlüsse starr, ölbeständig	414201	
	Bajonettanschluss 49 starr	49	–	Kunststoff, starr	529752	
	Rohranschluss 49 starr	49	–	Kunststoff, starr	583723	

**PROMOTION**

**Verkaufsförderung**

Weitere Informationen zu den verkaufsfördernden Maßnahmen erhalten Sie im separaten Flyer „Verkaufsförderung“. Diesen können Sie unter [info@starmix.de](mailto:info@starmix.de) anfordern!

**Erklärung der Prüfzeichen**

	<p>VDE-Zeichen (Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik). Das VDE-Zeichen steht für die Sicherheit des Produktes hinsichtlich elektrischer, mechanischer, thermischer, toxischer, radiologischer und sonstiger Gefährdung.</p>	<p><b>IP24</b></p>	<p>Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern Ø &gt; 12 mm. Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.</p>
	<p>Geprüfte Sicherheit. Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Gerätesicherheitsgesetz konform.</p>	<p><b>EAC</b></p>	<p>Die Zertifizierung ist Pflicht für eine Vielzahl von Produkten, basierend auf der Sicherheitsprüfung (IEC-Normen mit Russlandspezifischen Abweichungen).</p>
	<p>Prüfsiegel des VDE auf elektromagnetische Verträglichkeit.</p>	<p><b>CE</b></p>	<p>Mit der CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) bestätigt der Hersteller die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“.</p>
	<p>Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II). Gerät benötigt keinen Schutzleiter.</p>	<p><b>Schall- druck</b></p>	<p>Lautstärke gemessen nach DIN EN 60704-1 und DIN EN 60704-2-1 (nach Hüllflächen-Verfahren).</p>
	<p>Intertek ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung elektrischer und gasbetriebener Produkte.</p>		

*www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting T. +31 (0)43 3635088 - www.tpscsmagazijnstellingen.nl*





### Für das Handwerk:

ISP „iPulse“, ISC, NSG „uClean“  
oder NTS „eSwift“

**Der Partner für  
den großen Auftritt.**



### Für Industrie & Gewerbe:

NSG „uClean“, GS, HS, NTS „eSwift“, TS  
oder Kehrmaschinen

**Der Partner für  
den großen Auftritt.**



www.inrichtingshop.nl – NU: 7, 14, 21 of 28% korting – T. +31 (0)26 3463478 – www.inrichtingshop.nl